


CONECTORES PARA SUBESTACIONES



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

¿Por qué?

En un mundo impulsado por la creciente demanda de energía y la necesidad de sistemas eléctricos eficientes y confiables, presentamos con orgullo nuestra nueva Familia de Conectores para Subestaciones. Esta línea de conectores ha sido diseñada

En un mundo impulsado por la necesidad de sistemas eléctricos eficientes y confiables, esta línea de conectores ha sido diseñada teniendo en cuenta las complejas necesidades de la infraestructura eléctrica, desde la transmisión hasta la distribución de energía en subestaciones de alto voltaje.



Competencia

Lo que nos distingue es nuestra capacidad única de ingeniería y nuestras inversiones en tecnología de vanguardia. Esto nos permite proporcionar productos que se adaptan a las especificaciones exactas de cada proyecto. Nuestros equipos de soporte de ingeniería avanzada pueden incluso diseñar conectores personalizados para abordar las aplicaciones más desafiantes.

¿Cómo?

CU CONECTORES ofrece una solución integral para proyectos de subestaciones, cubren desde el punto más alto de la estructura del autobús hasta el punto más bajo de la red de puesta a tierra en proyectos de subestaciones eléctricas. Estos conectores son el resultado de varios años de experiencia y compromiso constante con la industria eléctrica.



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



Confianza

En CU CONECTORES contamos con Conectores y Accesorios de Alimentación para Subestaciones, cumpliendo con los estándares NEMA, ANSI, NTC y RETIE de la industria. Contamos con certificados de sistema de gestión integral que garantiza nuestro compromiso con el medio ambiente, seguridad y la salud de nuestro equipo de trabajo y la calidad ofrecida a nuestros clientes y aliados.

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

ESPECIFICACIONES

- Nuestros conectores para subestaciones están diseñados para cumplir con los estándares más exigentes en términos de conductividad eléctrica, durabilidad y seguridad.
- Muchos de nuestros conectores cuentan con funciones de toma de rango, lo que les permite acomodar varios tamaños de conductores, lo que facilita la selección del producto adecuado para cada aplicación específica.
- Fabricación de Conectores de Potencia para la Transmisión y Distribución de Energía.
- Nuestros conectores son utilizados en Centros de Transformación y Subestaciones de Media y Alta Tensión.
- Nuestra presencia internacional nos permite brindar soluciones globales.

CATACTERISTICAS

- Los conectores son apropiados para barras (pines) espárragos normal o comprimido de diferentes materiales.
- Los conectores son diseñados con bordes redondeados.
- Los bordes de los conectores presentes en la boca de los canales de alojamiento de los conductores son redondeados para proteger el conductor del cizallamiento y la deformación.
- Brinda soluciones para conexiones:
 - Cable a cable
 - Cable a barra(bullón)
 - Tubo a tubo
 - Tubo a dos tubos
 - Tubo a cable
 - Tubo a 2 cable

CATACTERISTICAS ELECTRICAS

- Los conectores están diseñados para soportar una corriente mínima de corto circuito 50kA/1seg.
- Los conectores son fabricados de tal forma que garanticen al 110% de su voltaje nominal.
- CU CONECTORES se encuentra en la capacidad de fabricar conectores de subestaciones eléctricas con capacidad de 220 kV a 500 kV.

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

CARACTERISTICAS MECANICAS

- El torque soportado es mayor al 50% sobre el valor par nominal dependiente del conductor.
- Están diseñados para superar la carga máxima de acuerdo al conductor
- Dureza Brinell HB 40 -70

MATERIALES

- Ofrecemos diferentes materiales como:
 - Aluminio
 - Cobre
 - Bronce
- para aplicaciones atornilladas, contamos con tornillos, tuercas, y arandelas INOX en acero inoxidable.
- Estamos comprometidos en la protección contra la corrosión. Además, la inclusión de grasa inhibidora Noalox para mejorar la conductividad eléctrica en las conexiones.
- El diseño de los conectores bimetálicas garantiza la unión de aluminio y cobre sin que se presente Corrosión

FABRICACIÓN

- Cumplimos a cabalidad las especificaciones y requerimientos de nuestros clientes y de las normas de referencia gracias a:
 - Equipo de ingeniería con experiencia y amplio conocimiento.
 - La adquisición de nueva tecnología.
 - Fabricación en un proceso productivo de fundición en arena.
 - Mecanizado CNC.
 - Recubrimiento de estaño por proceso de baño electrolítico.

CERTIFICADOS Y NORMAS DE REFERENCIAS


- ANSI/NEMA CC1 ELECTRIC POWER CONNECTION FOR SUBSTATIONS. 2018
- RETIE: REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- ANSI C119 – 4 CONECTORES PARA USO ENTRE CONDUCTORES AÉREOS DESNUDOS DE ALUMINIO A ALUMINIO O ALUMINIO A COBRE.
- IEC 62271-1
- IEEE

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

TORQUE DE APRIETE RECOMENDADO

VALORES NOMINALES DE PAR DE APRIETE					
DIÁMETRO DE PERNOS			PAR DE APRIETE RECOMENDADO		
MATERIAL	PULGADAS	mm	N-M	lb-ft	lbf- in
ACERO INOX BRONCE AL SILICIO	1/4	(6,3)	9	7	80
	5/16	(7,9)	20	15	180
	3/8	(9,5)	27	20	240
	1/2	(12,7)	54	40	480
	5/8	(15,9)	75	55	660
	3/4	(19,1)	118	87	1050
ALUMINIO LUBRICADO	3/8	(9,5)	19	14	168
	1/2	(12,7)	34	25	300
	5/8	(15,9)	54	40	480
	3/4	(19,1)	73	54	650



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

PERFORACIONES DE ALMOHADILLA




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co




FIGURA 5




FIGURA 6




FIGURA 7




FIGURA 8

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

MANUAL DE INSTALACIÓN

- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CONDUCTOR**

- **CONDUCTOR EN ALUMINIO**

1. Abir la cubierta del conductor dejando expuesto la longitud requerida por el conector.
2. Limpiar la superficie de contacto con un cepillo de alambre de acero inoxidable seco (ver accesorios), hasta que quede brillante y limpia.
3. Luego se debe aplicar grasa de contacto inmediatamente después de la limpieza, utilizando otro cepillo de alambre de acero inoxidable y raspando nuevamente la superficie a través de la grasa de contacto. En el caso de cables, asegúrese de que la grasa de contacto penetre lo más profundamente posible entre los cables.

- **CONDUCTOR EN COBRE**

1. Los conductores de cobre no requieren ninguna preparación especial. El óxido de cobre generalmente se descompone mediante un valor razonablemente bajo de presión de contacto. A menos que el cobre esté muy oxidado, se puede conseguir un buen contacto con muy poca limpieza.

Nota:

Si el conector incluye una superficie estañada, normalmente para conexiones bimetálicas, no se debe cepillar aunque el conductor a conectar sea de cobre. Sólo se deben cepillar y aplicar grasa de contacto los conductores de aluminio.

- **ESTADO DEL CONECTOR PREVIO A SU INSTALACIÓN**

1. Los conectores deben manipularse con cuidado. Incluso un daño leve a la superficie exterior de un conector puede crear corona.
2. Tenga especial cuidado con los cables de los conectores de expansión, el daño del cable puede causar rotura del cable así como corona local.
3. Evite dejar caer o colocar el conector en suelo arenoso. Las partículas de tierra pueden alojarse en la rosca y dañar el perno. En tales casos, el conector debe limpiarse con un cepillo suave.

Nota:


Verifique que el diámetro del conductor esté en el rango correcto de diámetros para el conector que se está utilizando.

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

- **INSTALACIÓN**

1. Asegúrese de que el conductor esté completamente insertado en el conector, asegurándose de que llegue hasta el final de la cavidad.
2. Al realizar el montaje asegúrese de que la tapa esté a la misma distancia de ambos lados. Introduzca el tornillo o tuerca en el orificio hexagonal, según el conector y la disposición, y aplique el par adecuado.



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co

CABLE A CABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO L	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES


*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A CABLE TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



CABLE A TUBO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO L	ALUMINIO	58,00 - 65,90	150	110,00	140,00	120,00


NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES


*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 65,90	150	110,00	140,00	120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 65,90	150	110,00	140,00	120,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 65,90	150	110,00	140,00	120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBILIDAD EN OTRO ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A TUBO TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 65,90	150	110,00	140,00	120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TUBO A CABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	30	10,00 - 13,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	40	14,00 - 17,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	50	18,00 - 21,90		105,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	60	22,00 - 25,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	70	26,00 - 29,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	80	30,00 - 33,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	90	34,00 - 37,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	100	38,00 - 41,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	110	42,00 - 45,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	120	46,00 - 49,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	130	50,00 - 53,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	140	54,00 - 57,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	150	58,00 - 65,90		120,00	140,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES


*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	30	10,00 - 13,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	40	14,00 - 17,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	50	18,00 - 21,90		105,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	60	22,00 - 25,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	70	26,00 - 29,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	80	30,00 - 33,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	90	34,00 - 37,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	100	38,00 - 41,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	110	42,00 - 45,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	120	46,00 - 49,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	130	50,00 - 53,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	140	54,00 - 57,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	150	58,00 - 65,90		120,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	30	10,00 - 13,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	40	14,00 - 17,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	50	18,00 - 21,90		105,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	60	22,00 - 25,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	70	26,00 - 29,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	80	30,00 - 33,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	90	34,00 - 37,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	100	38,00 - 41,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	110	42,00 - 45,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	120	46,00 - 49,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	130	50,00 - 53,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	140	54,00 - 57,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	150	58,00 - 65,90		120,00	140,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	30	10,00 - 13,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	40	14,00 - 17,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	50	18,00 - 21,90		105,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	60	22,00 - 25,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	70	26,00 - 29,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	80	30,00 - 33,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	90	34,00 - 37,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	100	38,00 - 41,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	110	42,00 - 45,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	120	46,00 - 49,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	130	50,00 - 53,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	140	54,00 - 57,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	150	58,00 - 65,90		120,00	140,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	30	10,00 - 13,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	40	14,00 - 17,90		95,00	85,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	50	18,00 - 21,90		105,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	60	22,00 - 25,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	70	26,00 - 29,90		115,00	125,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	80	30,00 - 33,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	90	34,00 - 37,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	100	38,00 - 41,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	110	42,00 - 45,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	120	46,00 - 49,90		115,00	130,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	130	50,00 - 53,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	140	54,00 - 57,90		120,00	140,00
CONECTOR TUBO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	150	58,00 - 65,90		120,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TUBO A TUBO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	30	30	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	40	40	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	50	50	1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	60	60	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	70	70	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	80	80	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	90	90	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	100	100	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	110	110	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	120	120	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	130	130	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	140	140	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO L	ALUMINIO	150	150	5/8"		120,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	30	30	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	40	40	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	50	50	1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	60	60	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	70	70	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	80	80	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	90	90	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	100	100	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	110	110	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	120	120	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	130	130	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	140	140	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	150	150	5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	30	30	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	40	40	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	50	50	1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	60	60	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	70	70	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	80	80	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	90	90	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	100	100	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	110	110	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	120	120	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	130	130	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	140	140	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	150	150	5/8"		120,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	30	30	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	40	40	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	50	50	1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	60	60	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	70	70	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	80	80	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	90	90	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	100	100	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	110	110	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	120	120	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	130	130	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	140	140	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	150	150	5/8"		120,00

NOTA:


*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	30	30	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	40	40	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	50	50	1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	60	60	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	70	70	1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	80	80	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	90	90	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	100	100	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	110	110	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	120	120	5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	130	130	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	140	140	5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A TUBO TIPO T	ALUMINIO	150	150	5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



CABLE A PLATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO


*PERFORACIONES DE LA PLATINA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00

NOTA:


*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00
CONECTOR CABLE A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TUBO A PLATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	30	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	40		1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	50		1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	60		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	70		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	80		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	90		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	100		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	110		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	120		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	130		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	140		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	150		5/8"		120,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	30	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	40		1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	50		1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	60		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	70		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	80		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	90		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	100		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	110		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	120		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	130		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	140		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	150		5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	30	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	40		1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	50		1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	60		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	70		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	80		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	90		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	100		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	110		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	120		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	130		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	140		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	150		5/8"		120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	30	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	40		1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	50		1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	60		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	70		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	80		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	90		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	100		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	110		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	120		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	130		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	140		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	150		5/8"		120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	30	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	40		1/2"		95,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	50		1/2"		105,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	60		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	70		1/2"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	80		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	90		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	100		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	110		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	120		5/8"		115,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	130		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	140		5/8"		120,00
CONECTOR TUBO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	150		5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



ESPARRAGO A PLATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	15 mm	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	20 mm		1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	30 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	40 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	50 mm		1/2"		105,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	60 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	70 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	80 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	90 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	100 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	110 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	120 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	130 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	140 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO L	ALUMINIO	150 mm		5/8"		120,00


NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	15 mm	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	20 mm		1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	30 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	40 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	50 mm		1/2"		105,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	60 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	70 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	80 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	90 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	100 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	110 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	120 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	130 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	140 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	150 mm		5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	15 mm	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	20 mm		1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	30 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	40 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	50 mm		1/2"		105,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	60 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	70 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	80 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	90 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	100 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	110 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	120 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	130 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	140 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	150 mm		5/8"		120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	15 mm	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	20 mm		1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	30 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	40 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	50 mm		1/2"		105,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	60 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	70 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	80 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	90 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	100 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	110 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	120 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	130 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	140 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	150 mm		5/8"		120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	CONDUCTOR ØA	TIPO PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	L (mm)	B (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	15 mm	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	20 mm		1/2"		85,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	30 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	40 mm		1/2"		95,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	50 mm		1/2"		105,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	60 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	70 mm		1/2"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	80 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	90 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	100 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	110 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	120 mm		5/8"		115,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	130 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	140 mm		5/8"		120,00
CONECTOR ESPARRAGO A PLATINA TIPO T	ALUMINIO	150 mm		5/8"		120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



CABLE A ESPARRAGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	73,00	125,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	89,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	110,00	140,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	73,00	140,00	120,00


NOTA:

*DISPONIBLE EN OTROS MATERIALES


*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	73,00	125,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	89,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	110,00	140,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	73,00	140,00	120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	73,00	125,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	89,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	110,00	140,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	73,00	140,00	120,00

NOTA:




*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	73,00	125,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	89,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	110,00	140,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	73,00	140,00	120,00

NOTA:


*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	73,00	85,00	85,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	73,00	85,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	73,00	125,00	95,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	73,00	125,00	105,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	89,00	125,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	89,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	110,00	130,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	110,00	140,00	115,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	110,00	140,00	120,00
CONECTOR CABLE A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	73,00	140,00	120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD DE OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



ESPÁRRAGO A CABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	15 mm	10,00 - 13,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	20 mm	14,00 - 17,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	30 mm	18,00 - 21,90	73,00	95,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	40 mm	22,00 - 25,90	73,00	95,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	50 mm	26,00 - 29,90	73,00	105,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	60 mm	30,00 - 33,90	73,00	115,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	70 mm	34,00 - 37,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	80 mm	38,00 - 41,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	90 mm	42,00 - 45,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	100 mm	46,00 - 49,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	110 mm	50,00 - 53,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	120 mm	54,00 - 57,90	110,00	115,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	130 mm	58,00 - 61,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	140 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO L	ALUMINIO	150 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00

NOTA:

*DISPONIBLE EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co





TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	15 mm	10,00 - 13,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	20 mm	14,00 - 17,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	30 mm	18,00 - 21,90	73,00	95,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	40 mm	22,00 - 25,90	73,00	95,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	50 mm	26,00 - 29,90	73,00	105,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	60 mm	30,00 - 33,90	73,00	115,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	70 mm	34,00 - 37,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	80 mm	38,00 - 41,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	90 mm	42,00 - 45,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	100 mm	46,00 - 49,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	110 mm	50,00 - 53,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	120 mm	54,00 - 57,90	110,00	115,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	130 mm	58,00 - 61,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	140 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	150 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co






TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	15 mm	10,00 - 13,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	20 mm	14,00 - 17,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	30 mm	18,00 - 21,90	73,00	95,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	40 mm	22,00 - 25,90	73,00	95,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	50 mm	26,00 - 29,90	73,00	105,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	60 mm	30,00 - 33,90	73,00	115,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	70 mm	34,00 - 37,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	80 mm	38,00 - 41,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	90 mm	42,00 - 45,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	100 mm	46,00 - 49,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	110 mm	50,00 - 53,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	120 mm	54,00 - 57,90	110,00	115,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	130 mm	58,00 - 61,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	140 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	150 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co





TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	15 mm	10,00 - 13,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	20 mm	14,00 - 17,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	30 mm	18,00 - 21,90	73,00	95,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	40 mm	22,00 - 25,90	73,00	95,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	50 mm	26,00 - 29,90	73,00	105,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	60 mm	30,00 - 33,90	73,00	115,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	70 mm	34,00 - 37,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	80 mm	38,00 - 41,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	90 mm	42,00 - 45,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	100 mm	46,00 - 49,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	110 mm	50,00 - 53,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	120 mm	54,00 - 57,90	110,00	115,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	130 mm	58,00 - 61,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	140 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	150 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co





TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	15 mm	10,00 - 13,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	20 mm	14,00 - 17,90	73,00	85,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	30 mm	18,00 - 21,90	73,00	95,00	85,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	40 mm	22,00 - 25,90	73,00	95,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	50 mm	26,00 - 29,90	73,00	105,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	60 mm	30,00 - 33,90	73,00	115,00	125,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	70 mm	34,00 - 37,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	80 mm	38,00 - 41,90	89,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	90 mm	42,00 - 45,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	100 mm	46,00 - 49,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	110 mm	50,00 - 53,90	110,00	115,00	130,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	120 mm	54,00 - 57,90	110,00	115,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	130 mm	58,00 - 61,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	140 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00
CONECTOR ESPARRAGO A CABLE TIPO T	ALUMINIO	150 mm	62,00 - 65,90	110,00	120,00	140,00

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TUBO A ESPARRAGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	30	15 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	40	20 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	30	30 mm	89,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	40	40 mm	140,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	50	50 mm	140,00	105,00	105,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	60	60 mm	150,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	70	70 mm	180,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	80	80 mm	180,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	90	90 mm	180,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	100	100 mm	215,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	110	110 mm	215,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	120	120 mm	250,00	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	130	130 mm	250,00	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	140	140 mm	250,00	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO L	ALUMINIO	150	150 mm	250,00	120,00	120,00

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES


*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO L



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	30	15 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	40	20 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	30	30 mm	89,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	40	40 mm	140,0	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	50	50 mm	140,0	105,00	105,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	60	60 mm	150,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	70	70 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	80	80 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	90	90 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	100	100 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	110	110 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	120	120 mm	250,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	130	130 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	140	140 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	150	150 mm	250,0	120,00	120,00



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	30	15 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	40	20 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	30	30 mm	89,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	40	40 mm	140,0	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	50	50 mm	140,0	105,00	105,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	60	60 mm	150,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	70	70 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	80	80 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	90	90 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	100	100 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	110	110 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	120	120 mm	250,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	130	130 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	140	140 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	150	150 mm	250,0	120,00	120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	30	15 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	40	20 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	30	30 mm	89,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	40	40 mm	140,0	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	50	50 mm	140,0	105,00	105,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	60	60 mm	150,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	70	70 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	80	80 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	90	90 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	100	100 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	110	110 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	120	120 mm	250,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	130	130 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	140	140 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	150	150 mm	250,0	120,00	120,00

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES		
				W (mm)	B (mm)	L (mm)
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	30	15 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	40	20 mm	73,00	95,00	85,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	30	30 mm	89,00	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	40	40 mm	140,0	95,00	95,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	50	50 mm	140,0	105,00	105,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	60	60 mm	150,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	70	70 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	80	80 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	90	90 mm	180,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	100	100 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	110	110 mm	215,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	120	120 mm	250,0	115,00	115,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	130	130 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	140	140 mm	250,0	120,00	120,00
CONECTOR TUBO A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	150	150 mm	250,0	120,00	120,00


NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



DOS CABLES A DOS CABLES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A DOS CABLES TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



DOS CABLES A CABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	

NOTA:


*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓ N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	

NOTA:




*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN N ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A CABLE TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	110,00	140,00	



NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



DOS CABLES A PLATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (In)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00	

NOTA:

- *DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES
- *CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO
- *DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				ØT (in)	W (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	73,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	73,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	73,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	89,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	110,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	110,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	110,00	140,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



DOS CABLES A ESPARRAGO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	85,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	85,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	140,00	120,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	85,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	85,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	140,00	120,00	

NOTA:




*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	85,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	85,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	140,00	120,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	15 mm	85,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	20 mm	85,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	30 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	40 mm	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	50 mm	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	60 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	70 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	80 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	90 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	100 mm	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	110 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	120 mm	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	130 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	140 mm	140,00	120,00	
CONECTOR DOS CABLES A ESPARRAGO TIPO T	ALUMINIO	62,00 - 65,90	150 mm	140,00	120,00	




NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



DOS CABLES A TUBO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				W (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	150	110,00	140,00	120,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				W (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	150	110,00	140,00	120,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				W (mm)	B (mm)	L (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	95,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	95,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	105,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	115,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90	150	110,00	140,00	120,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVA CIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES			
				W (mm)	B (mm)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	10,00 - 13,90	30	73,00	85,00	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	14,00 - 17,90	40	73,00	85,00	85,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	18,00 - 21,90	50	73,00	125,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	22,00 - 25,90	60	73,00	125,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	26,00 - 29,90	70	73,00	125,00	125,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	30,00 - 33,90	80	89,00	130,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	34,00 - 37,90	90	89,00	130,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	38,00 - 41,90	100	110,00	130,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	42,00 - 45,90	110	110,00	130,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	46,00 - 49,90	120	110,00	130,00	130,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	50,00 - 53,90	130	110,00	140,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	54,00 - 57,90	140	110,00	140,00	140,00	
CONECTOR DOS CABLES A TUBO TIPO T	ALUMINIO	58,00 - 61,90	150	110,00	140,00	140,00	


NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TRES CABLES A PLATINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	TIPO DE PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	85,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	140,00	

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES



*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	TIPO DE PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	85,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 90°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	140,00	

NOTA:



*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO 45°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	TIPO DE PLATINA	DIMENSIONES		
				ØT (In)	B (mm)	S (mm)
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	10,00 - 13,90	ESCOGER LA FIGURA SEGÚN SOLICITUD	1/2"	85,00	SEGÚN REQUERIMIENTO
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	14,00 - 17,90		1/2"	85,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	18,00 - 21,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	22,00 - 25,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	26,00 - 29,90		1/2"	125,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	30,00 - 33,90		1/2"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	34,00 - 37,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	38,00 - 41,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	42,00 - 45,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	46,00 - 49,90		5/8"	130,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	50,00 - 53,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	54,00 - 57,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	58,00 - 61,90		5/8"	140,00	
CONECTOR TRES CABLES A PLATINA TIPO 45°	ALUMINIO	62,00 - 65,90		5/8"	140,00	

NOTA:


*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES

*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

*DISPONIBLE EN OTROS ÁNGULOS

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



GRAPA PARALELA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MATERIAL	PRINCIPAL ØA (mm)	DERIVACIÓN ØB (mm)	DIMENSIONES		
				ØT (In)	W (mm)	L (mm)
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	10,00 - 13,90	10,00 - 13,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	14,00 - 17,90	14,00 - 17,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	18,00 - 21,90	18,00 - 21,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	22,00 - 25,90	22,00 - 25,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	26,00 - 29,90	26,00 - 29,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	30,00 - 33,90	30,00 - 33,90	1/2"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	34,00 - 37,90	34,00 - 37,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	38,00 - 41,90	38,00 - 41,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	42,00 - 45,90	42,00 - 45,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	46,00 - 49,90	46,00 - 49,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	50,00 - 53,90	50,00 - 53,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	54,00 - 57,90	54,00 - 57,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	58,00 - 61,90	58,00 - 61,90	5/8"	100	200
CONECTOR GRAPA PARALELA TIPO RECTO	ALUMINIO	62,00 - 65,90	62,00 - 65,90	5/8"	100	200

NOTA:

*DISPONIBILIDAD EN OTROS MATERIALES




*CANTIDAD DE MORDAZAS SEGÚN DISEÑO Y REQUERIMIENTO

TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



TIPO RECTO



TERMINALES PARA SUBESTACIONES

www.cuconectores.com.co



En resumen, nuestra Familia de Conectores para Subestaciones ofrece una solución completa y confiable para las necesidades de conectividad eléctrica en proyectos de subestaciones. Estamos comprometidos a proporcionarte productos de alta calidad y un servicio excepcional a través de nuestro equipo de soporte técnico y servicio al cliente.

