

CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



Septiembre 2017

ESPECIFICACIONES

Accesorios para uso con tubería EMT en instalaciones eléctricas, fabricados en aluminio y acabado en pintura electrostática, cuyo fin es facilitar actividades como inspecciones, halado de cables, montajes de curvas, derivaciones, entre otras.

CARACTERÍSTICAS

- Rosca NTP.
- Para uso en ambientes con polvo, humedad y goteo de agua.
- Aleación de aluminio, resistente a ambientes altamente corrosivos.
- Acabado libre de defectos y sin superficies cortantes evitando daños al conductor.

CERTIFICACIÓN

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: 2013 Numeral 20.5 Resolución 90708 Agosto 30 de 2013 Ministerio de Minas y energía.



CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



CAJA INYECTADA RECTANGULAR TIPO 5800



FT-PRO-010

REFERENCIA	N° DE SALIDAS	ROSCA NPT (in)	ROSCA POLO A TIERRA (mm)	DIMENSIONES				UNIDAD DE EMPAQUE
				ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ESPESOR (mm)	
3N32CR2050	2	1/2"	4	51	71	115	3	50
3N32CR3050	3	1/2"	4	51	71	115	3	50
3N32CR4050	4	1/2"	4	51	71	115	3	50
3N32CR5050	5	1/2"	4	51	71	115	3	50
3N32CR2075	2	3/4"	4	51	71	115	3	50
3N32CR3075	3	3/4"	4	51	71	115	3	50
3N32CR4075	4	3/4"	4	51	71	115	3	50
3N32CR5075	5	3/4"	4	51	71	115	3	50

CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



CAJA INYECTADA CUADRADA TIPO 2400



FT-PRO-009

REFERENCIA	N° DE SALIDAS	ROSCA NPT (in)	ROSCA POLO A TIERRA (in)	DIMENSIONES				UNIDAD DE EMPAQUE
				ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ESPESOR (mm)	
3N32CC2050	2	1/2"	4	51	115	115	3	30
3N32CC3050	3	1/2"	4	51	115	115	3	30
3N32CC4050	4	1/2"	4	51	115	115	3	30
3N32CC5050	5	1/2"	4	51	115	115	3	30
3N32CC2075	2	3/4"	4	51	115	115	3	30
3N32CC3075	3	3/4"	4	51	115	115	3	30
3N32CC4075	4	3/4"	4	51	115	115	3	30
3N32CC5075	5	3/4"	4	51	115	115	3	30

CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



CAJA OCTOGONAL



FT-PRO-024

REFERENCIA	N° DE SALIDAS	ROSCA NPT (in)	ROSCA POLO A TIERRA (in)	DIMENSIONES			UNIDAD DE EMPAQUE
				ALTO (mm)	DIÁMETRO (mm)	ESPESOR (mm)	
3N32CG5050	5	1/2"	4	42	88	3	48
3N32CG5075	5	3/4"	4	42	88	3	48

CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



CONDULETA INYECTADA TIPO LB – T LISA Y ROSCADA



FT-PRO-025

REFERENCIA	N° DE SALIDAS	ROSCA NPT (in)	ROSCA POLO A TIERRA (in)	DIMENSIONES			UNIDAD DE EMPAQUE
				ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	
3N32LBL050	2	LISA	39,00	39,00	127,00	3,00	80
3N32LBL075	2	LISA	39,00	39,00	127,00	3,00	80
3N32LBR050	2	1/2"	39,00	39,00	127,00	3,00	80
3N32LBR075	2	3/4"	39,00	39,00	127,00	3,00	80
3N320TL050	3	LISA	39,00	39,00	136,00	3,00	68
3N320TL075	3	LISA	39,00	39,00	136,00	3,00	68
3N320TR050	3	1/2"	39,00	39,00	136,00	3,00	68
3N320TR075	3	3/4"	39,00	39,00	136,00	3,00	68

CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO NEMA 3

www.cuconectores.com



KIT TAPA RECTANGULAR, CUADRADO Y REDONDO



FT-PRO-026

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD DE EMPAQUE
		ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ESPESOR (mm)	
3N32TRK000	KIT TAPA RECTANGULAR TIPO 5800 LISA	6,00	71,00	116,00	2,60	150
3N32TRK002	KIT TAPA RECTANGULAR TIPO 5800 TOMA DOBLE	6,00	71,00	116,00	2,60	150
3N32TCK000	KIT TAPA CUADRADA TIPO 2400 LISA	6,00	118,00	118,00	2,60	100
3N32TCK002	KIT TAPA CUADRADA TIPO 2400 TOMA DOBLE	6,00	118,00	118,00	2,60	100
3N32TGK000	KIT TAPA CAJA REDONDA	6,00	88,00	0,00	2,60	150