



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Lito, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

NC: Autonomía no continua

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38412-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 24H		35	165	50	640	5425	>3000	24	\$ 3.668.487
P38413-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 36H		35	165	75	960	5425	>3000	36	\$ 4.131.163
P38414-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 24H		60	2x165	75	960	9300	>3000	24	\$ 5.056.513
P38415-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 36H		60	440	2X50	1280	9300	>3000	36	\$ 5.134.144
P38416-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 24H		80	440	2X50	1280	12640	>3000	24	\$ 5.288.162
P38417-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 36H		80	440	2X75	1920	12640	>3000	36	\$ 7.856.166
P38418-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI 24H		100	440	2X75	1920	15500	>3000	24	\$ 7.879.765
P38419-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI BE NC		100	440	4X50	2560	15500	>3000	36	\$ 10.067.071
P38420-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI NC		120	440	2x75	1920	18840	>3000	24	\$ 8.037.510
P38421-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI BE NC		120	440	4x50	2560	18840	>3000	36	\$ 9.880.759
P38422-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI NC		150	2X440	4x50	2560	22500	>3000	24	\$ 10.868.214
P38423-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI BE NC		150	2X440	4x75	3840	22500	>3000	36	\$ 11.704.135

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO Programados (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

Programado 4h 100%, 4h 30%, 4h 60%

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Lito, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38400-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 15H 60P		60	165	50	640	9300	>3000	17	\$ 3.668.487
P38401-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 19H 60P		80	165	75	960	12640	>3000	19	\$ 4.054.154
P38402-36	KITSOLAR ZD229 100W LI 15H 60P		100	440	2x50	1280	15500	>3000	15	\$ 6.758.165
P38403-36	KITSOLAR ZD229 120W LI 15H 60P		120	440	2x50	1280	18840	>3000	17	\$ 6.724.629
P38404-36	KITSOLAR ZD229 150W LI 20H 60P		150	440	2x75	1920	22500	>3000	20	\$ 7.935.038

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Lito, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

NC: Autonomía no continua

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38424-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 90W LI NC		90	440	2X75	1920	11440	>3000	24	\$ 7.895.912
P38425-36	KIT SOLARSYLFLOOD 90WLI BE NC		90	440	4X50	2560	11440	>3000	36	\$ 8.997.639
P38426-36	KIT SOLAR SYLFLOOD120W LI NC		120	585	4x50	2560	17760	>3000	24	\$ 10.268.288
P38427-36	KIT SOLAR SYLFLOOD120WLI BE NC		120	585	4x75	3840	17760	>3000	36	\$ 10.576.325
P38430-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W LI NC		150	2X440	4x50	2560	22200	>3000	24	\$ 10.889.950
P38431-36	KIT SOLARSYLFLOOD 150WLI BE NC		150	2X440	4x75	3840	22200	>3000	36	\$ 11.727.734
P38432-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 180W LI NC		180	2X440	4x75	3840	25740	>3000	24	\$ 11.751.334
P38433-36	KIT SOLARSYLFLOOD 180WLI BE NC		180	2X440	6x75	5760	25740	>3000	36	\$ 12.221.462

KIT SOLAR ZD229 con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38335-36	KIT SOLAR ZD229 35W 36H		35	165	150	5425	4000	3 noches	36	\$ 5.754.563
P38336-36	KIT SOLAR ZD229 60W 20H		60	2x165	150	9300	4000	1.7 noches	20	\$ 6.525.896
P38337-36	KIT SOLAR ZD229 80W 24H		80	2x165	150	12640	4000	2 noches	24	\$ 6.602.905
P38340-36	KIT SOLAR ZD229 150W 24H	Imagen de referencia	150	580	2x150	22500	4000	2 noches	24	\$ 9.087.069

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38357-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 80W 24H		80	2x165	150	11440	5000	2 noches	24	\$ 6.745.124
P38359-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W 24H		150	580	2x150	22200	5000	2 noches	24	\$ 9.967.084



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P38360-36	KIT SOLARSYLFLOOD 180W 5H 100P		180	2x165	2x150	25740	5000	5H 100%	32	\$	9.111.289
-----------	--------------------------------	--	-----	-------	-------	-------	------	---------	----	----	-----------

LED KIT SOLAR INTEGRADO

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía con Sensor	Temp. de Color (K)	Vida Util	Autonomía (h)	PRECIO DE LISTA
P40653-36	LED SOLAR INT. S90 PRO CW NS		90	18900	1190	No sensor	5000	100H	12	\$ 3.296.324
P40400-36	LED SOLAR INT. S60 PRO NW NS		60	12000	537	No sensor	4000	50H	12	\$ 2.582.605
P40652-36	LED SOLAR INT. S60 PRO CW NS		60	12600	793	No sensor	5000	100H	12	\$ 2.582.605
P40651-36	LED SOLAR INT. S40 PRO CW NS		40	8000	595	No sensor	5000	100H	12	\$ 2.154.374
P40650-36	LED SOLAR INT. S80 PRO CW SEN		80	16000	794	De acuerdo a programación	5000	100H	NA	\$ 2.582.605
P40428-36	LED SOLAR INT. S60 PRO NW SEN		60	12000	384	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 1.868.886
P29951-36-1	LED SOLAR INT. S50 PRO CW SEN		50	10500	396	De acuerdo a programación	5000	100H	NA	\$ 2.011.630
P40427-36	LED SOLAR INT. S50 PRO NW SEN		50	10000	307.2	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 2.112.780
P29951-36	LED SOLAR INTEGRADA S50PRO SEN		50	10000	307.2	De acuerdo a programación	5000	50H	NA	\$ 2.011.630
P40426-36	LED SOLAR INT. S40 PRO NW SEN		40	8200	230.4	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 1.397.038
P29950-36	LED SOLAR INTEGRADA S40PRO SEN		40	8200	230.4	De acuerdo a programación	5000	50H	NA	\$ 1.512.026
P29950-36-1	LED SOLAR INT. S40 PRO CW SEN		40	8000	60,12	De acuerdo a programación	5000	100H	NA	\$ 1.512.026
P29569-36	LED SOLAR INTEGRADA S40 NW		40	6800	126	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 670.102
P40415-36	LED SOLAR INTEGRADA S15 NW		15	2550	43,8	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 227.992
P40474-36	LED SOLAR GARDEN 4500LM PRO NW		25	4500	230,4	De acuerdo a programación	4000	50H	NA	\$ 1.077.186
P40324-36	LED SOLAR GARDEN 3250LM		25	3250	80	De acuerdo a programación	4000	36H	NA	\$ 434.839
P23535-36	LED LIGHT SOLAR S30 KIT		30	3600	112	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 313.903
P23535-36-1	LED LIGHT SOLAR S30 KIT		30	3600	120	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 313.903
P27769-36	LED LIGHT SOLAR S50 KIT		50	6000	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 406.422
P27769-36-1	LED LIGHT SOLAR S50 KIT		50	6000	120	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 406.422
P29831-36	LED LIGHT SOLAR S60 KIT		60	7200	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 463.916
P29831-36-1	LED LIGHT SOLAR S60 KIT		60	7200	112	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 463.916
P40540-33	LED ASTRO RC SOLAR 1350 LM		10,5	1350	NA	NA	4000	25H	NA	\$ 75.997
P40517-20	LED SOLAR SIRIUS 8W 1200LM		8	1200	NA	NA	4000	25H	NA	\$ 83.266
Código	Descripción	Imagen	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Vida Util	Embalaje	PRECIO DE LISTA



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P25445-19	LED LIGHT SOLAR S100 DL START		7	1650	19,2	De acuerdo a programación	6500	25H	10	\$	128.204
P40153-41	LED LIGHT SOLAR S200 DL START		15	3280	57,6	De acuerdo a programación	6500	25H	5	\$	212.793
P40155-41	LED LIGHT SOLAR S300 DL START		30	4950	76,8	De acuerdo a programación	6500	25H	5	\$	285.486
Código	Descripción	Imagen	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Vida Util	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P29668-36-1	LED JETA SOLAR 1750LM 3CCT SEN		4,7	1500	15,4	10	3K/4K/6K	50H	1	\$	122.256
P40541-36	LED JETA SOLAR 2900LM 3CCT SEN		7,5	2800	30,6	10	3K/4K/6K	50H	1	\$	168.516
P29669-36	LED JETA SOLAR 4800LM DL		12,5	4800	38,4	10	6000	50H	1	\$	321.833
P29669-36-1	LED JETA SOLAR 4800LM 3CCT SEN		12	4800	38,4	10	3K/4K/6K	50H	1	\$	321.833
P40129-41	LED JETA SOLAR 3000LM DL		20	3000	64	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$	235.262
P40113-41	LED JETA SOLAR 3500LM DL		25	3500	76,8	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$	261.696
P40137-41	LED JETA SOLAR 4000LM DL		30	4000	89,6	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$	305.973
P40114-41	LED JETA SOLAR 4700LM DL		35	4700	102,4	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$	321.172
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Vida Util	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P40359-36	LEDJETA SOLAR PRO S55 10000LM		55	10000	460,8	8	5000	50H/IP65	1	\$	1.810.954
P40360-36	LEDJETA SOLAR PRO S85 15000LM		85	15000	614,4	7	5000	50H/IP65	1	\$	2.682.895
P40361-36	LEDJETA SOLAR PRO S110 20000LM		110	20000	921,6	8	5000	50H/IP65	1	\$	3.353.619

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES

LED STREET LIGHT SYL-STREET (10 años garantía)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25819-36-1	LED SYL-STREET 22-35W NW 7P		22-35	100-277	3630-5775	4000	165	7 pin	1	\$ 516.705
P25901-36-1	LED SYL-STREET 36-60W NW 7P		36-60	100-277	5400-9000	4000	165	7 pin	1	\$ 563.904
P25902-36-1	LED SYL-STREET 66-100W NW 7P		66-100	100-277	11220-17000	4000	170	7 pin	1	\$ 691.217
P25903-36-1	LED SYL-STREET 94-120W NW 7P		94-120	100-277	15980-20400	4000	170	7 pin	1	\$ 737.795
P25904-36	LED SYL-STREET 96-150W NW 7P		96-150	100-277	15072-23550	4000	157	7 pin	1	\$ 811.699
P25904-36-1	LED SYL-STREET 96-150W NW 7P		96-150	100-277	15980-25500	4000	170	7 pin	1	\$ 811.699
P25905-36-1	LED SYL-STREET 136-200W NW 7P		136-200	100-277	23120-34000	4000	170	7 pin	1	\$ 899.266

LED STREET LIGHT ZD229 (10 años garantía)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36	LED STREET ZD229 25-35W NW 7P		25-35	100-277	3798-5425	4000	155	3 pin	1	\$ 355.855
P40654-36	LED STREET ZD229 25-35W CW 7P		25-35	100-277	3798-5425	5000	155	7 pin	1	\$ 355.855
P29451-36	LED STREET ZD229 30-50W NW 7P		30-50	100-277	4800-8000	4000	160	3 pin	1	\$ 368.897
P40557-36	LED STREET ZD229 30-50W CW 7P		30-50	100-277	4800-8000	5000	160	7 pin	1	\$ 368.897
P29452-36	LED STREET ZD229 40-60W NW 7P		40-60	100-277	6236-9300	4000	155	3 pin	1	\$ 382.560
P40655-36	LED STREET ZD229 40-60W CW 7P		40-60	100-277	6236-9300	5000	155	7 pin	1	\$ 382.560
P29453-36	LED STREET ZD229 35-80W NW 7P		35-80	100-277	5579-12640	4000	158	7 pin	1	\$ 496.831
P40558-36	LED STREET ZD229 35-80W CW 7P		35-80	100-277	5579-12640	5000	158	7 pin	1	\$ 496.831
P29454-36	LED STREET ZD229 45-100W NW 7P		45-100	100-277	6940-15500	4000	155	7 pin	1	\$ 530.368
P40656-36	LED STREET ZD229 45-100W CW 7P		45-100	100-277	6940-15500	5000	155	7 pin	1	\$ 530.368
P29455-36	LED STREET ZD229 60-120W NW 7P		60-120	100-277	9392-18840	4000	157	7 pin	1	\$ 610.482
P40241-36	LED STREET ZD229 60-120W CW 7P		60-120	100-277	9392-18840	5000	157	7 pin	1	\$ 610.482
P29456-36	LED STREET ZD229 70-150W NW 7P		70-150	100-277	10561-22500	4000	150	7 pin	1	\$ 637.187
P40657-36	LED STREET ZD229 70-150W CW 7P		70-150	100-277	10561-22500	5000	150	7 pin	1	\$ 637.187
P29458-36	LED STREET ZD229 80-200W NW 7P		80-200	100-277	12560-31400	4000	157	7 pin	1	\$ 751.458
P40658-36	LED STREET ZD229 80-200W CW 7P		80-200	100-277	12560-31400	5000	157	7 pin	1	\$ 751.458

LED STREET LIGHT (ACCESORIOS)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37588-36	TAPA FOTOCELDA NEMA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 18.630



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

M0034047	BASE FOTOCELDA 7 PINES		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$	38.503
----------	------------------------	--	----	----	----	----	----	----	---	----	--------

LED STREET LIGHT SPRING G2

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29990-36	LED SPRING 40W NW G2		30-40	100-277	4350-5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 1.060.116
P29991-36	LED SPRING 60W NW G2		50-60	100-277	6750-8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 1.100.483

LED STREET LIGHT ECLIPSE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23199-36	LED ECLIPSE 35-50W NW UNV		35-50	100-277	4725-6750	4000	135	100H/IP65/ 3 Pin	1	\$ 1.180.597

LED STREET LIGHT EPSILON

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26392-36	LED EPSILON 40W NW UNV 3P		30-40	100-277	4350-5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 832.194
P26393-36	LED EPSILON 60W NW UNV 3P		50-60	100-277	6750-8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 871.940

LED STREET LIGHT GARDEN 3CCT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40464-36	LED GARDEN 60W 3CCT UNV		60	100-277	8700	3000/4000/6000	145	100H/IP66/IK 09	1	\$ 444.091

LED STREET LIGHT COLONIAL

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23937-36	LED COLONIAL 80W WW 100-277V		80	100-277	10400	3000	130	100H/IP66	1	\$ 853.309

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES

LED PROYECTOR SYLVEO RD PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27758-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV13D		1000	120-277	146000	5000	146	100H/IP66	1	\$ 6.707.240
P27760-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV30D		1000	120-277	150000	5000	150	100H/IP66	1	\$ 5.902.371
P27759-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV13D		1200	120-277	177000	5000	148	100H/IP66	1	\$ 6.841.385
P27761-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV30D		1200	120-277	182000	5000	152	100H/IP66	1	\$ 6.036.516

LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27762-36	LED SYLFLOOD 300W CW 45°		300	120-277	50100	5000	167	100H/IP66	1	\$ 1.073.157
P27762-36-1	LED SYLFLOOD 300W CW 45°		300	100-277	50200	5000	167	100/IP66	1	\$ 1.073.157
P27763-36-1	LED SYLFLOOD 400W CW 40°		400	100-277	68000	5000	170	100H/IP66	1	\$ 1.676.809
P27764-36	LED SYLFLOOD 600W CW 45°		600	120-277	99100	5000	165	100H/IP66	1	\$ 1.878.026
P27764-36-1	LED SYLFLOOD 600W CW 45°		600	100-277	99000	5000	165	100H/IP66	1	\$ 1.878.026
P29745-36	LED SYLFLOOD 800W CW 45°	Nueva versión ↓	800	120-277	128000	5000	160	100H/IP66	1	\$ 2.790.335
P29745-36-1	LED SYLFLOOD 800W CW 45°		800	100-277	116000	5000	145	100H/IP66	1	\$ 2.790.335
P27766-36	LED SYLFLOOD 960W CW 15°		960	120-277	142080	5000	148	100H/IP66	1	\$ 3.621.909
P29746-36-1	LED SYLFLOOD 960W CW 45°		960	100-277	142080	5000	148	100H/IP66	1	\$ 2.951.185
P27767-36	LED SYLFLOOD 1200W CW 15°		1200	120-277	181200	5000	151	100H/IP66	1	\$ 4.829.213
P27768-36	LED SYLFLOOD 1500W CW 15°		1500	120-277	214500	5000	143	100H/IP66	1	\$ 8.585.268

LED PROYECTOR SYLFLOOD

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24104-36	LED SYLFLOOD 100W CW 60°		100	100-277	14300	5000	143	100H/IP66	1	\$ 523.536
P24105-36	LED SYLFLOOD 150W CW 60°		150	100-277	22200	5000	148	100H/IP66	1	\$ 691.217
P24106-36	LED SYLFLOOD 200W CW 60°		200	100-277	28600	5000	143	100H/IP66	1	\$ 711.091

LED REFLECTOR JETA PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
--------	-------------	--------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------	----------	-----------------



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P23679-36-1	LED JETA PRO 100W DL UNV		100	100-277	14000	6500	140	50H/IP66	1	\$	201.216
P23680-36-1	LED JETA PRO 150W DL UNV		150	100-277	21000	6500	120	50H/IP66	1	\$	241.584
P23681-36-1	LED JETA PRO 200W DL UNV		200	100-277	28000	6500	140	50H/IP66	1	\$	308.656
P29742-36	LED JETA PRO 300W DL UNV	Nueva versión ↓	300	120-277	36000	6500	120	50H/IP66	1	\$	442.801
P29743-36	LED JETA PRO 400W DL UNV		400	120-277	48000	6500	120	50H/IP66	1	\$	611.724
P29744-36	LED JETA PRO 500W DL UNV		500	120-277	60000	6500	120	50H/IP66	1	\$	630.976

LED REFLECTOR JETA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29767-19	LED REFLECTOR JETA 10W DL UNV		10	10-277	1000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 12.555
P29768-19	LED REFLECTOR JETA 20W DL UNV		20	100-277	2000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 15.463
P29769-19	LED REFLECTOR JETA 30W DL UNV		30	100-277	3000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 22.269
P29770-19	LED REFLECTOR JETA 50W DL UNV		50	100-277	5000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 31.984
P29771-19	LED REFLECTOR JETA 70W DL UNV		70	100-277	7000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 39.848
P29772-22	LED REFLECTOR JETA 100W DL UNV		100	100-277	10000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 64.762
P29773-22	LED REFLECTOR JETA 150W DL UNV		150	100-277	15000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 89.874
P29774-24	LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV		200	100-277	20000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 126.882
P40130-24	LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV		300	100-277	30000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 215.436

LED REFLECTOR JETA START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29572-36	LED REFLECTOR JETA 50W DL ST		50	110-240	3500	6500	70	25H/IP65	1	\$ 26.433
P29573-36	LED REFLECTOR JETA 100W DL ST		100	110-240	7000	6500	71	25H/IP65	1	\$ 47.316
P29574-36	LED REFLECTOR JETA 150W DL ST		150	110-240	10500	6500	72	25H/IP65	1	\$ 72.824
P29575-36	LED REFLECTOR JETA 200W DL ST		200	110-240	13500	6500	73	25H/IP65	1	\$ 86.174

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES (FACHADAS Y DECORATIVAS EXTERIORES)

LED WALLPACK

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24107-36	LED WALLPACK 30W NW		30	120-277	4050	4000	135	50H/IP65	1	\$ 255.247
P24108-36	LED WALLPACK 50W NW		50	120-277	6750	4000	135	50H/IP65	1	\$ 315.488

LED DECO BOLARDO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24638-36	LED DECO BOLARDO 10W 0.8M WW		10	100-240	700	3000	70	30H/IP65	1	\$ 256.489

LED TORTUGA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29938-33	LED TORTUGA 12W DL MV		12	100-240	1200	6500	100	Dim.: 209.6x105x68.5 mm	20	\$ 22.468
P29705-12	LED TORTUGA 12W DL MV ST		12	100-240	860	6500	72	Dim.: 155x90x48mm	40	\$ 17.379

LED DECO PISO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23601-36	LED DECO PISO 3W WW UNV		3	100-277	180	3000	60	Dim.: D80x75mm	1	\$ 85.702
P23602-36	LED DECO PISO 9W WW UNV		9	100-277	720	3000	80	Dim.: D140x92mm	1	\$ 160.848
P23603-36	LED DECO PISO 18W WW UNV		18	100-277	1440	3000	80	Dim.: D200x92mm	1	\$ 249.036

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL PARA GRANDES ALTURAS

LED HIGHBAY GC350 3CCT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29856-36	LED HIGHBAY GC350 150W 3CCT		75/110/150	100-277	12000/18000/24000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$ 322.319
P29856-36-1	LED HIGHBAY GC350 150W 3CCT90°		75/110/150	100-277	22500/24750/23250	3000/4000/5700	155	50H/0-10V	1	\$ 322.319



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P29857-36	LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT	Nueva versión ↓	100/150/200	100-277	16000/24000/32000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$	349.024
P29857-36-1	LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT		100/150/200	100-277	28000/32000/30000	3000/4000/5700	150	50H/0-10V	1	\$	349.024
P40266-36	LED HIGHBAY GC350 240W 3CCT		120/180/240	100-277	20500/28450/36050	4000/5000/5700	158	130H/0-10V	1	\$	429.759

LED HIGHBAY GC015

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40091-36	LED HIGHBAY 100W DL GC015 DIM		100	100-277	15800	5700	158	50H/IP65	1	\$ 240.963
P40091-36-1	HIGHBAY GC015 100W DL DIM 90D		100	100-277	15000	5700	150	50H/IP65	1	\$ 240.963
P40092-36-1	HIGHBAY GC015 150W DL DIM 60D	Nueva versión ↓	150	100-277	22500	5700	150	50H/IP65	1	\$ 278.225
P40093-36-1	HIGHBAY GC015 200W DL DIM 60D		200	100-277	30000	5700	150	50H/IP65	1	\$ 327.908
P40265-36	LED HIGHBAY 240W DL GC015 DIM		240	100-277	36000	5700	150	50H/IP65	1	\$ 412.370
P40265-36-1	HIGHBAY GC015 240W CW DIM 60D		240	100-277	38000	5700	158	50H/IP65	1	\$ 412.370

LED HIGBAY GC101 START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29943-36-1	LED HIGH BAY 100W DL GC101 ST		100	100-277	11500	6500	115	30H/IP65	1	\$ 121.595
P29944-36-1	LED HIGH BAY 150W DL GC101 ST		150	100-277	17250	6500	115	30H/IP65	1	\$ 144.064
P29945-36-1	LED HIGH BAY 200W DL GC101 ST		200	100-277	23000	6500	115	30H/IP65	1	\$ 188.341

LED HIGHBAY HBL3

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28388-36	LED HIGH BAY HBL3 110W CW		110	120-277	15200	5000	138	50H/IP20	1	\$ 241.584
P28389-36	LED HIGH BAY HBL3 165W CW		165	120-277	22400	5000	136	50H/IP20	1	\$ 322.319

LED HIGHBAY CANOPY

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26390-36-1	LED HIGH BAY 120W DL CANOPY		120	100-277	15000	6500	125	50H/IP65/ Sobreponer	1	\$ 563.904
P29706-36	LED HIGH BAY120W CW CANOPY INC		120	100-277	16800	5700	140	50H/IP65/ Incrustar	1	\$ 597.440

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL HERMÉTICAS - ANTI POLVO

LED TRIPROOF LITE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27118-36	LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66		50	100-277	6000	6500	120	50H/IP66	1	\$ 122.344

LED HERMÉTICA MÓDULO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25607-36	LED HERMETICA 18W DL UNV		18	100-277	2200	6500	120	50H/IP65	1	\$ 60.240
P25608-36	LED HERMETICA 36W NW UNV		36	100-277	4500	4000	125	50H/IP65	1	\$ 86.944
P25609-36	LED HERMETICA 36W DL UNV		36	100-277	4500	6500	125	50H/IP65	1	\$ 86.944
P24359-36	LED HERMETICA 50W DL		50	100-277	5300	6500	106	50H/IP65	1	\$ 132.280
P23950-36	LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX		50	100-277	7000	6000	140	50H/IP65	1	\$ 161.469

LED HERMÉTICA 1x18W / 2x18W / 2x25W

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. Fuente (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37390-36	LED HERMETICA 2X25W T5 DL		50	120-277	6800	6500	136	50H/IP65	1	\$ 188.174
P37648-80	LED HERMETICA 2X18W T8 DL		36	100-240	3200	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$ 47.778
P37649-80	LED HERMETICA 1X18W T8 DL		18	100-240	1600	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$ 37.799
P37650-80	LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL		36	100-277	3600	6500	100	40H/IP65	25	\$ 65.423
P37651-80	LED HERMETICA 1X18W T8 PC DL		18	100-277	1800	6500	100	40H/IP65	25	\$ 47.198

LED HERMÉTICA ECO PROOF

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
--------	-------------	--------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------	----------	-----------------



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P40074-20	LED HERM 36W DL ECO PROOF		36	100-240	3600	6500	100	25H/IP65	12	\$	35.817
-----------	---------------------------	--	----	---------	------	------	-----	----------	----	----	--------

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ÁREAS CLASIFICADAS

LED LINEAL SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23736-36	LED LINEAL SYL-SECURE 40W		20-40	100-277	3500-700	5000	175	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.152.856
P23737-36	LED LINEAL SYL-SECURE 80W		30-80	100-277	5250-14000	5000	175	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.754.284

LED HIGHBAY SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23951-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 80W		30-80	100-277	5100-13600	5000	170	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 3.239.999
P23741-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 150W		60-150	100-277	10200-25500	5000	170	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 4.297.141

LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23743-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W		40-100	100-277	6600-16500	5000	165	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.949.999
P23744-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE150W		60-150	100-277	9900-24750	5000	165	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 4.212.141

LED EXPLOSION PROOF LIGHT BC5401

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26757-36	LED EXP-PROOF BC5401 40W		40	100-277	4000	5000	90	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.689.727

LED BEACON SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27687-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W		20	100-277	2250	5000	112	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 1.782.141
P40163-36	LED BEACON-M SYL-SECURE 20W		10-20	100-277	1550-3100	5000	155	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 1.512.141
P27688-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W		20	100-277	1940	5000	97	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 779.284

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

LED EMERGENCIA TIPO SPOTS R1 / R2 / R3

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23342-39	LED EMERG R1 2X1.6W		2x1.6	120-277	2x80	6500	90	Dim: 392x120x130mm	6	\$ 76.922
P23343-39	LED EMERG R2 3W		2x1.5	120-277	2x1125	6500	90	Dim: 301x59x131mm	6	\$ 65.026
P29704-19	LED EMERG R3 2X1W ST		2x1	120-277	2X100	6500	90	Dim: 116x280x68mm	10	\$ 41.632
P28760-20	LED EMERG R3 2X1W DESIGN		2x1	120-277	2x130	6000	90	Dim: 216x55x100mm	12	\$ 55.973

LED EMERGENCIA APLIQUE / PORTÁTIL

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26848-36	LED EMERG APLIQUE 4W		4	120-277	350	6000	90	Dim: 269x54x100mm	1	\$ 92.534
P25454-16	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS		3,2	100-277	200	6500	240	Portátil	15	\$ 70.176
P40065-16	LED EMERG 5W DL 45 PCS		5	120-220	300-500	8000-10000	120	Portátil	15	\$ 26.829
P40066-16	LED EMERG 10W DL 75 PCS		10	120-220	600-900	8000-10000	90	Portátil	15	\$ 39.518

LED EMERGENCIA AVISO

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40072-19	LED EMERG AVISO ST		1,8	120	NA	Verde	90	Dim: 300x44x185mm	10	\$ 50.620



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P33718-19	LED EMERG AVISO		1,8	110-130	8	Verde	300	Dim: 290x45x180mm	10	\$	78.250
P40073-39	LED EMERG AVISO 4S		1,8	100-277	NA (4 señales en uno)	Verde	NA	Dim: 300x44x185mm	6	\$	92.534

LED EMERGENCIA BALA

Código	Descripción	Imagen	Potencia In (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26784-36	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K		4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 111.165
P28306-36	LED EMER DOWNLIGHT 4.5W6K ASYM		4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 111.165

LED EMERGENCIA HERMÉTICA

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23456-36	LED HERMETICA 36W DL EMERG		36	100-277	4320/690	6500	180	50H/IP65	1	\$ 426.654

LED KIT HIGHBAY EMERGENCIA

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/	Tensión In (VAC)	Autonomía (min)	Tiempo Carga (h)	Compatibilidad	Pot. Max Carga	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40202-36	LED KIT BATERÍA HB 25W 200WDIM		25W	100-247	90	24	Luminaria Dim 0-10V; Tensión entrada 170 VDC	200W	1	\$ 824.741

LED EMERGENCIA SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27685-36	LED EMERG R1 SYL-SECURE 10W		10	120-277	683	5000	68	CD1 Gr C,D; CD2 Gr A,B,C,D; CD3 Gr E,F,G; CD4 Gr F,G; CIII	1	\$ 4.467.141
P40164-36	LED EMERG AVISO SYL-SECURE		4	100-277	NA	Verde	NA	CD2 Gr A,B,C,D; CD3 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.754.284
P23738-36	LED LINEAL SYL-SECURE40W EMERG		20-40/15	120-277	2740-5480/2055	5000	137	CD2 Gr A,B,C,D; CD3 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 4.551.427

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN COMERCIAL Y RESIDENCIAL

LED LINEAL MINI CONTINUUM PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P38489-36	LED MINICONTINUUM PRO 36W NW		36	120-277	3600	4000	100	Sobrepone/Incrustar/Colgar	1	\$ 281.951
P40568-36	LED MINICONTINUUM PRO 54W NW		54	120-277	5400	4000	100	Sobrepone/Incrustar/Colgar	1	\$ 389.391
P40569-36	LED MINICONTINUUM PRO 72W NW		72	120-277	7200	4000	100	Sobrepone/Incrustar/Colgar	1	\$ 483.169
P38490-36	LED MINCONTINUUMPRO-L		10	120-277	1000	4000	100	Forma L	1	\$ 127.933
P38491-36	LED MINCONTINUUMPRO-V		10	120-277	1000	4000	100	Forma V	1	\$ 127.933
P38492-36	LED MINCONTINUUMPRO-Y		12	120-277	1500	4000	100	Forma Y	1	\$ 174.511
P40570-36	LED UNION MINCONTINUUMPRO	#IVALOR!	Conector y chapa galvanizada para el pestillo de seguridad.							\$ 18.816

LED LINEAL MINI CONTINUUM

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29941-36	LED MINICONTINUUM 20W NW 60CM		20	100-277	1600	4000	80	35H/IP20	1	\$ 121.102
P28318-36	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		40	100-277	3200	4000	80	50H/IP20	1	\$ 188.174
P40232-36	LED MINICONTINUUM 60W NW 1.8M		60	100-277	4800	4000	80	50H/IP20	1	\$ 335.361
P40233-36	LED MINICONTINUUM 80W NW 2.4M		80	100-277	6400	4000	80	50H/IP20	1	\$ 362.687

LED LINEAL BATTEN E-LITE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24558-16	LED BATTEN 8W DL MV		8	100-240	680	6500	85	25H/IP20	15	\$ 16.767
P24562-16	LED BATTEN 14W DL MV		14	100-240	1200	6500	85	25H/IP20	15	\$ 21.487

LED LINEAL ECO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26773-19	LED LINEAL ECO 16W DL MV		16	100-240	1300	6000	80	25H/IP20	10	\$ 19.251
P26774-19	LED LINEAL ECO 32W DL MV		32	100-240	2600	6000	80	25H/IP20	10	\$ 27.759



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

LED PANEL INCRUSTAR SLIM SQ / RC										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27930-41	LED PANEL SQ 40W NW 100-277V	SQ	40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	5	\$ 79.301
P27913-41	LED PANEL SQ 40W DL 100-277V		40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 79.301
P27916-41	LED PANEL RC 40W DL 100-277V	RC	40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 88.553
P24975-19	LED PANEL SQ 18W DL 100-277V		18	100-277	1170	6500	65	25H/IP20	10	\$ 14.868
LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT PRO										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29580-39	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL		36	100-277	4000	4000	111	50H/IP20	6	\$ 89.874
P29579-39	LED PANEL PRO SQ 36W DL UNV BL		36	100-277	4000	6500	111	50H/IP20	6	\$ 89.874
LED PANEL INCRUSTAR SQ / RC BACKLIT										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29563-39	LED PANEL SQ 40W NW UNV BL		40	100-277	3600	4000	90	35H/IP20	6	\$ 62.780
P29562-39	LED PANEL SQ 40W DL UNV BL		40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 62.780
P29564-39	LED PANEL RC 40W DL UNV BL		40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 74.675
LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT SYLVANIA START										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23869-54	LED PANEL SQ 36W DL MV BL ST		36	100-240	3200	6500	89	25H/IP20	8	\$ 58.154
ACCESORIOS / DRIVERS LED PANEL SQ / RC										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Corriente de salida (mA)	Tensión Out (VDC)	Eficiencia	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27920-36	LED DRIVER 40W 1000MA 100-277V		40	100-277	1000	27-36	>86%	30H/IP20 Conector redondo	1	\$ 15.649
P29694-36	ACCESORIOS GUAYA 1.2M		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 9.998
LED PANEL REDONDO INCRUSTAR PRO										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27359-19	LED PANEL RD 3W WW 100-277V		3	100-277	150	3000	50	30H/IP20	10	\$ 6.012
P27360-19	LED PANEL RD 3W DL 100-240V		3	100-277	150	6500	50	30H/IP20	10	\$ 6.012
P26865-19	LED PANEL RD 6W WW 100-277		6	100-277	360	3000	60	30H/IP20	10	\$ 7.466
P26544-19	LED PANEL RD 6W DL 100-277V		6	100-277	360	6500	60	30H/IP20	10	\$ 7.466
P24611-19	LED PANEL RD 9W WW 100-277V		9	100-277	630	3000	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24616-19	LED PANEL RD 9W NW 100-277V		9	100-277	630	4000	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24336-19	LED PANEL RD 9W DL 100-277V		9	100-277	630	6500	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24612-19	LED PANEL RD 12W WW 100-277V		12	100-277	840	3000	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24628-19	LED PANEL RD 12W NW 100-277V		12	100-277	840	4000	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24337-19	LED PANEL RD 12W DL 100-277V		12	100-277	840	6500	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24613-19	LED PANEL RD 18W WW 100-277V		18	100-277	1260	3000	70	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24629-19	LED PANEL RD 18W NW 100-277V		18	100-277	1260	4000	70	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24338-19	LED PANEL RD 18W DL 100-277V		18	100-277	1260	6500	70	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24630-19	LED PANEL RD 24W NW 100-277V		24	100-277	1650	4000	69	30H/IP20	10	\$ 20.882
P24339-19	LED PANEL RD 24W DL 100-277V		24	100-277	1680	6500	70	30H/IP20	10	\$ 20.882
P40126-19	LED PANEL RD 30W NW UNV		30	100-277	2100	4000	70	30H/IP20	10	\$ 25.970
P26378-19	LED PANEL RD 30W DL UNV		30	100-277	2100	6500	70	30H/IP20	10	\$ 25.970
P40094-19	LED PANEL RD 35W DL UNV		35	100-277	2450	6500	70	30H/IP20	10	\$ 26.565
LED PANEL RD SYLVANIA START										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28337-12	LED PANEL RD 12W DL100-240V ST		12	100-240	650	6500	54	25H/IP20	40	\$ 9.317
P28338-30	LED PANEL RD 18W DL MV INC ST		18	100-240	1100	6500	62	25H/IP20	30	\$ 11.167
P28339-33	LED PANEL RD 24W DL100-240V ST		24	100-240	1600	6500	66	25H/IP20	20	\$ 17.709



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

LED PANEL RD INCRUSTAR RD DECO (FRAMELESS) START										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29751-19	PANEL DECO RD 12W DL MV INC ST		12	100-240	870	6500	73	25H/IP20	10	\$ 8.986
P29752-19	PANEL DECO RD 18W DL MV INC ST		18	100-240	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 9.449
P29753-19	PANEL DECO RD 24W DL MV INC ST		24	100-240	1950	6500	81	25H/IP20	10	\$ 12.753
P29994-19	PANEL DECO RD 36W DL MV INC ST		36	100-240	3120	6500	87	25H/IP20	10	\$ 21.542

LED PANEL SOBREPONER RD										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40128-19	LED PANEL RD 6W NW UNV SP		6	100-277	390	4000	65	30H/IP20	10	\$ 9.185
P26395-19	LED PANEL RD 6W DL UNV SP		6	100-240	390	6500	65	30H/IP20	10	\$ 9.185
P40285-19	LED PANEL RD 12W WW UNV SP		12	100-240	840	3000	65	30H/IP20	10	\$ 12.291
P26396-30	LED PANEL RD 12W NW UNV SP		12	100-240	840	4000	65	30H/IP20	30	\$ 12.291
P26396-19	LED PANEL RD 12W NW UNV SP		12	100-240	840	4000	65	30H/IP20	10	\$ 12.291
P27179-19	LED PANEL RD 12W DL UNV SP		12	100-240	840	6500	70	30H/IP20	10	\$ 12.291
P40286-19	LED PANEL RD 18W WW MV SP		18	100-240	1260	3000	70	30H/IP20	10	\$ 14.736
P26397-19	LED PANEL RD 18W NW UNV SP		18	100-240	1260	4000	70	30H/IP20	10	\$ 14.736
P27180-19	LED PANEL RD 18W DL UNV SP		18	100-277	1260	6500	70	30H/IP20	10	\$ 14.736
P40287-33	LED PANEL RD 24W WW MV SP		24	100-240	1680	3000	70	30H/IP20	20	\$ 22.732
P26398-19	LED PANEL RD 24W NW UNV SP		24	100-240	1680	4000	70	30H/IP20	10	\$ 22.732
P27181-19	LED PANEL RD 24W DL UNV SP		24	100-277	1680	6500	70	30H/IP20	10	\$ 22.732
P40288-19	LED PANEL RD 30W WW MV SP		30	100-277	2100	3000	70	30H/IP20	10	\$ 26.697
P40127-19	LED PANEL RD 30W NW UNV SP		30	100-277	2100	4000	70	30H/IP20	10	\$ 26.829
P26379-19	LED PANEL RD 30W DL UNV SP		30	100-277	2100	6500	70	30H/IP20	10	\$ 26.829
P40289-19	LED PANEL RD 35W WW MV SP		35	100-277	2450	3000	70	30H/IP20	10	\$ 27.622
P40095-19	LED PANEL RD 35W DL UNV SP		35	100-277	2450	6500	70	30H/IP20	10	\$ 27.754

LED PANEL SOBREPONER RD SENSOR										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40695-33	LED PANEL RD 18W DL UNV SP SEN		18	110-277	1440	6500	80	30H/IP20	20	\$ 24.582

LED PANEL SOBREPONER RD START										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29922-12	LED PANEL RD 12W DL MV SP ST		12	100-240	700	6500	58	25H/IP20	40	\$ 10.044
P29923-30	LED PANEL RD 18W DL MV SP ST		18	100-240	1200	6500	66	25H/IP20	30	\$ 12.291
P29924-33	LED PANEL RD 24W DL MV SP ST		24	100-240	1600	6500	66	25H/IP20	20	\$ 19.031

LED PANEL SOBREPONER RD DECO (FRAMELESS) START										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40411-19	PANEL DECO RD 12W WW MV SP ST		12	100-240	870	3000	73	25H/IP20	10	\$ 10.704
P29995-19	PANEL DECO RD 12W DL MV SP ST		12	100-240	870	6500	73	25H/IP20	10	\$ 10.704
P40412-19	PANEL DECO RD 18W WW MV SP ST		18	100-240	1260	3000	70	25H/IP20	10	\$ 11.696
P29754-19	PANEL DECO RD 18W DL MV SP ST		18	100-240	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 11.696
P29755-19	PANEL DECO RD 24W DL MV SP ST		24	100-240	1950	6500	81	25H/IP20	10	\$ 17.445
P29996-19	PANEL DECO RD 36W DL MV SP ST		36	100-240	3120	6500	87	25H/IP20	10	\$ 25.970

LED BALA JUPITER 3CCT										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40476-36	LED BALA20W3CCT UNV JUPITERG2		15/20	100-277	1500/2000	3000/4000/6000	100	50H/IP20	1	\$ 121.102
P40477-36	LED BALA35W3CCT UNV JUPITERG2		26/35	100-277	2600/3500	3000/4000/6000	100	50H/IP20	1	\$ 147.806

LED BALA JUPITER										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29817-36	LED BALA 50W NW UNV JUPITER		50	100-277	4500	4000	90	50H/IP20	1	\$ 208.047

LED BALA JUPITER EMERGENCIA										
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

P29864-36	LED BALA 20W NW UNV JUPITER EM	#IVALORI	20W	100-277	1900/450	4000	90	50H/IP20	1	\$ 308.656
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26118-36	LED SYL-LIGHTER 22W CCT UNV UL		22/15/10	100-277	1850/1260/840	2700/3000/3500/4000/5000	84	50H/IP44	1	\$ 115.512

LED SPOT REDONDO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	g	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23208-36	LED SPOT 5W WW MV		5	100-240	400	3000	80	20H/IP20	1	\$ 5.880
P23210-36	LED SPOT 7W WW MV		7	100-240	560	3000	80	20H/IP20	1	\$ 7.004
P23211-36	LED SPOT 7W DL MV		7	100-240	560	6500	80	20H/IP20	1	\$ 7.004

SENSORES DE SOBREPONER

Código	Descripción	Imagen	Capacidad máx. LED	Tensión In (VAC)	Alcance	Ángulo detección	Montaje	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29352-36	SENSOR 360D SOBREPONER MINI		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	100	\$ 18.569
P29352-19	SENSOR 360D SOBREPONER MINI		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	100	\$ 18.569
P29353-19	SENSOR 360D SOBREPONER		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	10	\$ 20.948
P29353-36	SENSOR 360D SOBREPONER		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	50	\$ 20.948

LED ARTLIGHT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29953-19	LED BRIO 3W WW MV		3	100-240	200	3000	67	25H/IP65	10	\$ 15.463
P29954-19	LED DECO STEP 4W WW MV		4	100-240	240	3000	60	Dim: 190x90x13 mm	10	\$ 18.133
P29955-19	LED SIRIUS SINGLE 6W WW MV		6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 20.120
P29956-19	LED SIRIUS DOUBLE 12W WW MV		12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	10	\$ 26.207
P29957-33	LED ANTAR SINGLE RD 9W WW MV		9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	20	\$ 31.548
P29957-19	LED ANTAR SINGLE RD 9W WW MV		9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	10	\$ 31.548
P29958-19	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV		18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 44.279
P29959-19	LED ANTAR SINGLE SQ 9W WW MV		9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	10	\$ 31.051
P29960-19	LED ANTAR DOUBLE SQ 18W WW MV		18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 44.279
P29961-33	LED AZZART RD 15W WW MV		15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 36.268
P29962-33	LED AZZART SQ 15W WW MV		15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 36.268
P29963-19	LED ASTRO RD 15W WW MV		15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	10	\$ 40.242
P29964-19	LED ASTRO SQ 15W WW MV		15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	10	\$ 40.925
P29965-19	LED ASTRO RC 24W WW MV		24	100-240	1800	3000	75	25H/IP65	10	\$ 60.364
P29967-19	LED MOON 12W WW MV		12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	10	\$ 37.572
P29968-19	LED ARTIK 4W WW MV		4	100-240	400	3000	100	25H/IP65	10	\$ 30.864
P29969-19	LED ARTIK 6W WW MV		6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 41.608
P29970-19	LED ARTIK 8W WW MV		8	100-240	800	3000	100	25H/IP65	10	\$ 53.657



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

ILUMINACIÓN INTERIOR LED LÁMPARAS

LED TOLEDO HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23177-19	TOLEDO HW 20W WW MV		20	100-240	1600	3000	80	20H/E27	10	\$ 7.070
P24890-19	TOLEDO HW 20W DL MV		20	100-240	1600	6500	80	20H/E27	10	\$ 7.070
P24892-19	TOLEDO HW 30W DL MV		30	100-240	2400	6500	80	20H/E27	10	\$ 10.638
P24893-19	TOLEDO HW 40W DL MV		40	100-240	3200	6500	80	20H/E27	10	\$ 14.405
P26571-19	TOLEDO HW 50W DL MV		50	100-240	4000	6500	80	20H/E27	10	\$ 18.172
P40132-19	TOLEDO HW 70W DL UNV E27/E40		70	100-277	6300	6500	80	25H/E27-E40	10	\$ 57.756
P40133-19	TOLEDO HW 100W DL UNV E27/E40		100	100-277	8000	6500	80	25H/E27-E40	10	\$ 73.903

LED TOLEDO HIGHPOWER EMERGENCIA

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/Em	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emer	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40238-19	TOLEDO HW 20W DL MV C/BATERIA		20/5	100-277	2000/500	6500	100	15H/E27	10	\$ 26.207
P40239-19	TOLEDO HW 30W DL MV C/BATERIA		30/7	100-277	3000/700	6500	100	15H/E27	10	\$ 35.584

LED TOLEDO ASPAS

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/Em	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emer	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40402-19	TOLEDO ASPAS AJUST 26W DL MV		26	100-240	2600	6500	100	15H/IP20	10	\$ 22.996

LED TOLEDO SYLVANIA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27619-19	TOLEDO 7W DL 15H SYL CJ		7	100-240	600	6500	86	15H/E27	10	\$ 2.642
P27620-19	TOLEDO 9W WW 15H SYL CJ		9	100-240	750	3000	83	15H/E27	10	\$ 3.237
P27621-19	TOLEDO 9W DL 15H SYL CJ		9	100-240	800	6500	89	15H/E27	10	\$ 3.237
P27631-19	TOLEDO 12W WW 15H MV CJ		12	100-240	960	3000	80	15H/E27	10	\$ 3.964
P27632-19	TOLEDO 12W DL 15H SYL CJ		12	100-240	1000	6500	83	15H/E27	10	\$ 3.964
P27633-19	TOLEDO 15W WW 15H SYL CJ		15	100-240	1200	3000	80	15H/E27	10	\$ 5.153
P27634-19	TOLEDO 15W DL 15H SYL CJ		15	100-240	1300	6500	87	15H/E27	10	\$ 5.153

LED TOLEDO SYLVANIA START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23174-1	TOLEDO 5W DL 6H 120V ST CJ TER		5	120	400	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.849
P23175-1	TOLEDO 7W DL 6H 120V ST CJ TER		7	120	560	6500	80	6H/E27	100	\$ 2.246
P29362-1	TOLEDO 9W DL 6H 120V ST CJ		9	120	960	6500	80	6H/E27	100	\$ 2.510
P23176-1	TOLEDO 12W DL 6H 120V ST CJ TE		12	120	700	6500	80	6H/E27	100	\$ 2.973

LED TOLEDO DIMERIZABLE / SENSOR / SLIM

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27960-19	TOLEDO 10W WW 15H DIM CJ		10	120	850	3000	85	15H/E27	10	\$ 10.805
P27961-19	TOLEDO 10W DL 15H DIM CJ		10	120	850	6500	85	15H/E27	10	\$ 10.805
P29442-19	TOLEDO 10W DL 20HR CJ SENSOR		10	100-240	1000	6500	100	20H/E27	10	\$ 11.985
P27957-19	TOLEDO SLIM 5W DL 15H MV BL		5	100-240	530	6000	100	15H/E27	10	\$ 7.575

LED TOLEDO GLOBO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23544-19	TOLEDO GLOBO 8.5W DL E27 MV CJ		8,5	100-240	806	6500	95	15H/E27	10	\$ 10.743
P27991-19	TOLEDO GLOBO 15W WW E27 MV CJ		15	100-240	1280	3000	85	25H/E27	10	\$ 17.077
P27992-19	TOLEDO GLOBO 15W DL E27 MV CJ		15	100-240	1350	6500	90	25H/E27	10	\$ 17.077

LED FLAT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23168-19	LED FLAT 20W DL E27 MV		20	100-240	1700	6500	85	15H/E27	10	\$ 20.155



Vigencia del 19 Enero al 23 Marzo

LED TOLEDO VINTAGE FILAMENT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27994-19	TOLEDO VINTAGE FILM GLOB125 4W		4	120	350	2200	88	15H/E27	10	\$ 14.780

SYLPENDANT VINTAGE

Código	Descripción	Imagen	Máx. Potencia	Tensión In (VAC)	Acabado	Protección IP	Dimensión (m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28019-19	SYLPENDAN VINTAGE E27 GOLDEN		40	100-240	Dorado	IP20	1,2	E27	10	\$ 34.901

LED HI SPOT REFLED

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27667-19	REFLED ES50 6W WW GU10 MV CJ		6	100-240	500	3000	83	15H/GU10	10	\$ 4.823
P27668-19	REFLED ES50 6W DL GU10 MV CJ		6	100-240	500	6500	83	15H/GU10	10	\$ 4.823
P27669-19	REFLED ES50 7W WW GU10DIM 120V		7	120	490	3000	66	15H/GU10	10	\$ 6.872
P23196-133	REFLED DIM SWI 5W WW GU10 BLX2		5	100-240	450	3000	90	15H/GU10	6	\$ 19.934
P23197-133	REFLED DIM SWI 5W DL GU10 BLX2	DIM SWI	5	100-240	450	6500	90	15H/GU10	6	\$ 19.934

LED CINTA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Flujo lum. X metro	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27690-19	LED CINTA 10W WW 5MT		10	12V, adaptador 100-240 VAC	90	3000	18	20H/5mts	10	\$ 32.728
P29783-19	LED CINTA 24W RGB 5MT		24		60	RGB	10-12	15H/5mts	10	\$ 49.682
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40281-39	KIT CARNAVAL 10M 15S14		15	120	1050	2700	80	15H/E27	6	\$ 146.254

LED TUBE VIDRIO / PC / T5

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24994-3	LED TUBE 9W T8 DL 100-240 VID		9	100-240	800	6500	89	20H/600cm	25	\$ 4.955
P27900-3	LED TUBE 18W T8 DL 100-240 VID		18	100-240	1600	6500	89	20H/120cm	25	\$ 5.880
P25125-3	LED TUBE 18WT8 DL 100-277 PC		18	100-277	1800	6500	100	40H/120cm	25	\$ 16.322
P27608-3	LED TUBE 25W T5 DL 100-277V		25	120-277	3400	6500	136	50H/116cm	25	\$ 46.949

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN SMART

LED TOLEDO SMART

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23863-19	TOLEDO SMART 9W WIFI		9	120	806	3000-6500/RGB	90	15H/E27	10	\$ 29.871