



CONECTANDO AL MUNDO DE LA ENERGÍA

LISTA DE PRECIOS No 30 TE CONNECTIVITY COLOMBIA

Entrada en vigencia 15 de junio de 2026
Revisión 0

POLÍTICA DE VENTA

- Modalidad de entrega de orden de compra: únicamente “entrega sobre plataforma de camión en sus bodegas”
- El monto mínimo a despachar y facturar es indicado en la Política de Precios, después de aplicar los descuentos y antes de IVA. TE Connectivity Colombia únicamente entregará los bienes en las bodegas del cliente, por ningún motivo se despachará directamente la mercancía a clientes finales de nuestros distribuidores y/o a ciudades diferentes a donde el distribuidor esté legalmente establecido.
- Cancelaciones: no se aceptarán cancelaciones de órdenes de compra, por causas no justificadas o atribuibles a TE Connectivity Colombia, adicionalmente toda solicitud de cancelación si tuviere justificación debe ser aprobada previamente por TE Connectivity Colombia. Agradecemos no enviar mercancía, ya que de no existir aprobación previa, nuestro operador logístico DHL, no recibirá la mercancía.
- Los precios están en DOLARES, sujetos a cambios sin previo aviso, no incluyen impuesto IVA.

POLÍTICA DE GARANTÍA

A. TE Connectivity Colombia, garantiza plenamente las condiciones de calidad e idoneidad contenidas en las características técnicas de los productos, equipos o bienes entregados, contra desperfectos de fabricación, mano de obra y el buen funcionamiento.

B. Los productos, equipos o bienes suministrados por TE Connectivity Colombia, son producidos con materias primas y materiales de primera calidad; conforme a las normas internacionales y nacionales aplicables para cada uno y los diseños particulares de la marca respectiva; salen de las plantas habiendo cumplido previamente las verificaciones e inspecciones previstas y satisfecho las pruebas de rutina conforme a las normas.

C. TE Connectivity Colombia, no garantiza el correcto funcionamiento de sus productos si se hace un uso o aplicación indebido, tales como aplicación de magnitudes eléctricas, mecánicas, físicas o climáticas diferentes a las especificadas para cada producto, equipo o bien suministrado al comprador o al usuario final.

D. TE Connectivity Colombia, se compromete durante el periodo de garantía, que es de doce (12) meses, a partir de la fecha de entrega, a reparar o reemplazar el producto que presente defectos de calidad atribuibles a este; y una vez hayan sido verificados por parte de TE Connectivity Colombia, en cuanto a su correcta aplicación e instalación.

E. La ejecución de modificaciones, el uso indebido, la mala instalación o aplicación, la reparación o la intervención no autorizada que haga el comprador o un tercero a nuestro productos, dará lugar a la cesación o caducidad de la garantía.

Estructura División de Energía

Gerente de Ventas UTL	Camilo Valera	(57) 315 3265297	cvalera@te.com
Gerentes de cuenta UTL	Hugo Vega	(57) 318 8673237	hugo.vega@te.com
	Kimberly Muñoz	(57) 317 7996554	kimberly.muñoz@te.com
Gerencia WAP Products	Jairo Restrepo	(57) 318 7082177	jairo.restrepo@te.com
Gerente de Ventas IND	Margarita Colmenares	(57) 315 3527842	margarita.colmenares@te.com
Gerente de Cuenta IND	Valeria Villa	(57) 315 3161778	valeria.villa@te.com
Asistentes Comerciales	Wendy Orozo	(57) 316 4658659	engcolombia2@te.com
	José Edison Arias	(57) 316 8772505	engcolombia1@te.com

TE Connectivity Colombia S.A.S NIT 900.822.541-5
Calle 106 # 23-61 Of. 501 Tel. 3198999

Tabla de Contenido Lista de Precios No. 30

	Página
Políticas de Venta y Garantía	2
Tabla de Contenido	3
Accesorios de aplicación en frío para baja tensión	4 - 5
Barrajes de distribución GELPORT y empalmes aplicables en frío GHFC, GTAP, GILS	
Accesorios termocontráctiles para baja tensión	6
Kit Termocontráctil para Conexión de Motores	
Tubos y mantas Termocontráctiles	
Accesorios para cable de minería	7
Matas, empalmes y terminales	
Accesorios para cables de media tensión termocontráctiles 15kV-35kV	8
Terminales HVT-Z 15kV - 35kV Uso Interior y Exterior	
Accesorios de uso general (Botas CBR - MOD-HVT)	9
Accesorios para cables de media tensión aplicables en frío	10 - 17
Terminales de media tensión TFT 15kV-35kV uso Interior/Exterior	
Empalmes de Media Tensión CSJA para 15 kV y 35 kV	
Conectores en T y codos Premoldeados para celdas norma IEEE para 15kV y 35kV	
Conectores en T y codos Premoldeados para celdas norma IEEE para 15kV y 35kV	
Accesorios para cables hasta 52kV y hasta 245kV	18
Productos para Protección de Vida Silvestre y activos	19-22
Tubos, cubiertas, mantas, cintas.	
Conectores Tipo Cuña	23 - 24
Conectores UDC - Ampact - Cartuchos y herramientas manuales	
Accesorios para Red Trenzada AMP, SIMEL, RPG	25 - 27
Cajas de Distribución, conector perforación de aislamiento, capuchones	
Conectores tipo H, Conectores tipo C, Grapas de Línea viva	
Soluciones de Identificación Raychem	28
Marquillas termocontráctiles Shrinkmark, impresora, cinta y software	
Bornas Terminales de cobre estañado y bimetálicas	29 - 30
Conectores Puesta a Tierra	31

ACCESORIOS DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA BAJA TENSIÓN

GELPORT (GPRT) - Barrajes de Distribución hasta 1000V

Características:

- Rango de Aplicación 14 AWG - 500kCM en cobre y aluminio
- Cumple con la norma ANSI C119.1 2011
- Corriente Nominal 525 Amperios a 90° C
- Certificado de conformidad de producto QCERT (2422)

[Click aquí para acceder al catálogo: Gelport](#)


Número de Parte	Referencia	No de entradas	Rango de aplicación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
E80847-000	GPRT-350-4P	4	14 AWG a 350 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 71.00
F47114-000	GPRT-350-6P	6	14 AWG a 350 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 98.00
A36977-000	GPRT-350-8P	8	14 AWG a 350 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 129.00
CF9287-000	GPRT-500-4P	4	6 AWG a 500 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 78.00
CF9289-000	GPRT-500-6P	6	6 AWG a 500 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 138.00
CF9290-000	GPRT-500-8P	8	6 AWG a 500 kCM	Caja x 6 Un.	\$ 145.00
1989090-1	Soporte Barraje GELPORT. No incluye Tornillos de fijación.			Caja x 12 Un.	\$ 7.20



Tapa con bisagra

Puertos rellenos de gel

Alto rendimiento en aplicaciones sumergidas





GHFC - Empalme de derivación en Gel de Baja Tensión

Características:

- Empalme relleno con PowerGel para aplicaciones subterráneas, enterradas y aéreas
- Se puede usar con cables de aluminio o cobre
- **Incluye conector de compresión**
- Cumple norma ANSI C119.1 2011
- Certificado de conformidad de producto QCERT (2424)

[Click aquí para acceder al catálogo: GHFC](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación		Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
		Principal	Derivación		
1989145-1	Kit GHFC 1 + Conector	6-2 AWG	14-8 AWG	Caja x 10 Un.	\$ 16.00
1989145-2	Kit GHFC 2 + Conector	2-2/0 AWG	14-6 AWG	Caja x 10 Un.	\$ 24.00



GHFC MW - Empalme de derivación en Gel de Baja Tensión

Características:

- Empalme relleno con PowerGel para aplicaciones subterráneas, enterradas y aéreas
- **Debe usarse con conector de cuña tipo Miniwedge No incluido**
- Aplicación sencilla con Alicates Pico de Loro
- Cumple norma ANSI C119.1 2011
- Certificado de conformidad de producto QCERT (2424)

[Click aquí para acceder al catálogo: GHFC](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable Principal - Derivación.		Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
585704-000	GHFC MW	8 -4/0 AWG	14-2/0 AWG	Caja X 10 Un.	\$ 19.00



Selección Conector Cuña en Aluminio Tipo Miniwedge

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable Principal - Derivación.	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
Ver Tabla	Miniwedge	Ver Tabla	Caja X 100 Un.	\$ 7.20

AWG		CONDUCTOR PRINCIPAL				
		4/0	2/0	1/0	2	4
CONDUCTOR DERIVACIÓN	2/0	83631-3	83631-9			
	1/0	83631-2	83631-8	83592-1		
	2	83631-1	83631-7	83592-2	83592-5	
	4	1-83623-2	83623-4	83592-3	83592-6	83592-8
	6	1-83623-1	83623-3	83592-4	83592-7	83592-9



GTAP - Empalme de Derivación en Gel para Baja Tensión (Incluye Conector)

[Click aquí para acceder al catálogo: GTAP](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
566427-000	GTAP 1	14 - 2 AWG	Caja x 18 Un.	\$ 23.00
446451-000	GTAP 2	14 - 2/0 AWG	Caja x 18 Un.	\$ 28.00



GILS - Empalme Recto en Gel para Baja Tensión (Incluye conector)

[Click aquí para acceder al catálogo: GILS](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
408971-000	GILS 4/0	2-4/0 AWG	Caja X 18 Un.	\$ 27.00



ACCESORIOS TERMOCONTRÁCTILES PARA BAJA TENSIÓN

Kit Termocontráctil para Conexión de Motores a 5 y 8.7 kV.

Retardante a la Llama
Configuración en línea

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD\$)
A30158-000	MCK 5-1L	8 - 250 kCM	Caja x 1 Un.	\$ 186.00
A30159-000	MCK 5-2L	300 - 1000 kCM	Caja x 1 Un.	\$ 211.00



Configuración en V

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD\$)
A30155-000	MCK 5-1V	8 - 2 AWG	Caja x 1 Un.	\$ 313.00
A30156-000	MCK 5-2V	1 - 250 kCM	Caja x 1 Un.	\$ 374.00
A30157-000	MCK 5-3V	300 - 750 kCM	Caja x 1 Un.	\$ 404.00



Tubo Termocontráctil de Pared Media con Adhesivo Sellante

Hasta 600 V - Tubo por 1200 mm

[Click aquí para acceder al catálogo: MWTM](#)

Número de Parte	Referencia	CALIBRE CONDUCTOR AWG/kCM	Rango de Aplicación Diámetro Cable mín.-máx. (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unitario x Tubo (USD)
306587-000	MWTM 10/3	#14 - #8	3.0 - 9.0	Caja x 25 Un.	\$ 17.00
770361-000	MWTM 16/5	#6 - 2/0	6.0 - 14	Caja x 25 Un.	\$ 18.00
343233-002	MWTM 25/8	#2 - 400	9.0 - 22	Caja x 25 Un.	\$ 20.00
024335-002	MWTM 35/12	2/0 - 750	13 - 32	Caja x 25 Un.	\$ 22.00
884389-000	MWTM 50/16	250 - 1000	17 - 43	Caja x 15 Un.	\$ 24.00
405531-000	MWTM 85/25	400 -1000	25 - 74	Caja x 5 Un.	\$ 57.00
519633-000	MWTM 115/34	800 -1250	36 - 99	Caja x 5 Un.	\$ 69.00
975849-000	MWTM 140/42	1500 - 2500	46 - 119	Caja x 5 Un.	\$ 89.00



Tubo Termocontráctil de Pared Gruesa con Adhesivo Sellante. Hasta 1000 V, Tubo por 1200 mm

Número de Parte	Referencia	CALIBRE CONDUCTOR AWG/kCM	Rango de Aplicación Diámetro Cable mín.-máx. (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unitario x Tubo (USD\$)
EE0435-000	WCSM 12/3	#14 - #6	3.5-7.7	Caja x 25 Un.	\$ 23.00
EE0439-000	WCSM 16/4	#8- 2	4.5 - 10	Caja x 25 Un.	\$ 23.00
EE0450-000	WCSM 24/6	#6 - 4/0	6.5-16.5	Caja x 25 Un.	\$ 23.00
EE0461-000	WCSM 34/8	#2- 500	9-24	Caja x 25 Un.	\$ 30.00
EE0471-000	WCSM 48/12	2/0 - 750	13-28.5	Caja x 10 Un.	\$ 31.00
EE0477-000	WCSM 56/16	250 -1000	17.5-32.5	Caja x 10 Un.	\$ 36.00
EE0488-000	WCSM 70/20	500 -1500	22-63	Caja x 10 Un.	\$ 51.00
EE0495-000	WCSM 110/30		33-100	Caja x 5 Un.	\$ 72.00
EE0501-000	WCSM 130/35		38-118	Caja x 5 Un.	\$ 83.00

[Click aquí para acceder al catálogo: WCSM](#)




Manta Termocontráctil para Reparación de Cables

Recuperación de aislamiento en 1000 V, reparación de chaquetas hasta 35 kV

[Click aquí para acceder al catálogo: CRSM](#)

Número de Parte	Referencia	LONGITUD (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD)
542765-000	CRSM 34/10	1200	#8 - 2/0 AWG	Caja x 5 Un.	\$ 130.00
237497-000	CRSM 53/13	1200	3/0 - 400 kCM	Caja x 5 Un.	\$ 138.00
721359-000	CRSM 84/20	1200	500 - 1000 kCM	Caja x 5 Un.	\$ 157.00
337100-000	CRSM 107/29	1200	1000 - 2000 kCM	Caja x 5 Un.	\$ 160.00



ACCESORIOS PARA CABLES DE MINERÍA

Manta de Reparación Retardante a la Llama (2 kV) - Termocontráctil

[Click aquí para acceder al catálogo: MRS](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Diámetro Cable mín.-máx. (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD)
570500-000	MRS 12-10	25-41	Caja x 20 Un.	\$ 64.00
326257-000	MRS 12-24	25-41	Caja x 10 Un.	\$ 110.00
167019-000	MRS 34-24	41-58	Caja x 10 Un.	\$ 126.00
407236-000	MRS 34-30	41-58	Caja x 10 Un.	\$ 150.00
347861-000	MRS 56-30	58-89	Caja x 10 Un.	\$ 203.00




Empalme Tripolar Termocontráctil para Cables Flexibles de 5 y 8 Kv

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD)
539537-000	HV-MSK-3/C 581	6-4	6-4	Caja x 1 Un. tripolar	\$ 1,016.00
888647-000	HV-MSK-3/C 582	2-3/0	2-4/0	Caja x 1 Un. tripolar	\$ 1,040.00
639445-000	HV-MSK-3/C 584	4/0-350	250-750	Caja x 1 Un. tripolar	\$ 1,100.00



Terminal Termocontráctil para Cable de Minería uso Exterior e Interior 5 y 8 KV

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Caja (USD)
942343-000	HVT-M 581-S	2-3/0 (*)	4-2/0 (**)	Caja x 3 Un.	\$ 546.00
546439-000	HVT-M 582-S	4/0 -350 (*)	3/0-350 (**)	Caja x 3 Un.	\$ 663.00
801947-000	HVT-M 583-S	500-750 (*)	500-750 (**)	Caja x 3 Un.	\$ 696.00



(*) Cable de Minería tipo MP-GC 3/C

(**) Cable de Minería tipo SHD-GC-3/C

Consultar con TE Connectivity Colombia para otras aplicaciones en cables mineros

ACCESORIOS PARA CABLES MEDIA TENSIÓN TERMOCONTRÁCTILES

HVT-Z Terminal Termocontráctil para Cable de 5 y 8 kV

Características:

- Uso Interior/Exterior
- Para cables Pantallas de Hilos y/o Cinta, Incluye kit de puesta a tierra
- Control de estrés eléctrico incorporado
- Producto según IEEE-48 Clase I
- Certificado de producto RETIE Cidet 03321

[Click aquí para acceder al catálogo: HVT-Z](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público por Unidad (USD)
E32972-000	HVT-Z- 80-G/SG	4-1	6-2	Caja x 3 Un.	\$ 92.00
C98069-000	HVT-Z-81-G/SG	1/0-250	1-4/0	Caja x 3 Un.	\$ 97.00
D91184-000	HVT-Z- 82-G/SG	300-500	250-500	Caja x 3 Un.	\$ 109.00
D93334-000	HVT-Z- 83-G/SG	600-1750	600-1750	Caja x 3 Un.	\$ 132.00
D54504-000	HVT-Z-84-G/SG	1500-2500	2000-2500	Caja x 3 Un.	\$ 169.00



HVT-Z Terminal Termocontráctil para Cable de 15 kV Uso Interior

Características:

- Para cables Pantallas de Hilos y/o Cinta, Incluye kit de puesta a tierra
- Uso Interior
- Clase de Aislamiento 100% y 133%
- Control de estrés eléctrico incorporado
- Producto según IEEE-48 Clase I
- Certificado de producto RETIE Cidet 03321

[Click aquí para acceder al catálogo: HVT-Z](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público por Unidad (USD)
C92986-000	HVT-Z-151-G	15 - 24	4 - 2/0 AWG	Caja x 3 Un.	\$ 98.00
D93010-000	HVT-Z-152-G	20 - 33	3/0 - 350 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 124.00
526474-000	HVT-Z-153-G	28 - 43	400 -1000 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 207.00



HVT-Z Terminal Termocontráctil para Cable de 15 kV Uso Exterior

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público por Unidad (USD)
D05683-000	HVT-Z-151-SG	15 - 24	4 - 2/0 AWG	Caja x 3 Un.	\$ 107.00
921434-000	HVT-Z-152-SG	20 - 33	3/0 - 350 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 145.00
635416-000	HVT-Z-153-SG	28 - 43	400 -1000 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 256.00



Terminal Termocontráctil para Cable de 35 kV Uso Interior

Características:

- Para cables Pantallas de Hilos y/o Cinta, Incluye kit de puesta a tierra
- Uso Interior
- Clase de Aislamiento 100% y 133%
- Control de estrés eléctrico incorporado
- Producto según IEEE-48 Clase I
- Certificado de producto RETIE Cidet 03321

[Click aquí para acceder al catálogo: HVT-Z](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público por Unidad (USD)
F33141-000	HVT-Z-352-G	20 - 32	1/0 - 2/0 AWG	Caja x 3 Un.	\$ 260.00
A50421-000	HVT-Z-353-G	28 - 44	2/0 - 500 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 331.00
D14038-000	HVT-Z-354-G	41 - 62	750 - 1750 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 525.00



Terminal Termocontráctil para Cable de 35 kV Uso Exterior

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación 5 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Rango de Aplicación 8 kV Calibre Cable AWG/kCM mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público por Unidad (USD)
F59451-000	HVT-Z-352-SG	20 - 32	1/0 - 2/0 AWG	Caja x 3 Un.	\$ 279.00
E06317-000	HVT-Z-353-SG	28 - 44	2/0 - 500 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 361.00
C94009-000	HVT-Z-354-SG	41 - 62	750 - 1750 kCM	Caja x 3 Un.	\$ 579.00



ACCESORIOS PARA USO GENERAL

Kit de Modificación de Terminal Termocontráctil HVT para Cable Tripolar

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unitario (USD)
044191-000	MOD 3X-HVT USO INTERIOR	13-34	Caja x 1 Un.	\$ 199.00
973437-000	MOD 3Y-HVT USO INTERIOR	25-69	Caja x 1 Un.	\$ 269.00
893800-000	MOD 3A-HVT USO EXTERIOR	13-31	Caja x 1 Un.	\$ 418.00
344911-000	MOD 3B-HVT USO EXTERIOR	26-53	Caja x 1 Un.	\$ 510.00



Bota Premoldeada de Salida Múltiple Termocontráctil

[Click aquí para acceder al catálogo: CBR](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de aplicación Diámetro Tubo mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Diámetro Cable mín.- máx. (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
659585-000	CBR 3-1-A	13 - 34	5 - 14	Caja x 3 Un.	\$ 56.00
774741-000	CBR 3-2-A	22 - 56	9 - 23	Caja x 3 Un.	\$ 59.00
226877-000	CBR 3-3-A	28 - 74	13 - 32	Caja x 3 Un.	\$ 72.00
861763-000	CBR 3-4-A	60 - 144	30 - 53	Caja x 3 Un.	\$ 104.00
094307-000	CBR 4-1-A	18 - 32	4 - 11	Caja x 3 Un.	\$ 57.00
775717-000	CBR 4-2-A	25 - 53	9 - 23	Caja x 3 Un.	\$ 75.00
463721-000	CBR 4-3-A	30 - 89	14 - 36	Caja x 3 Un.	\$ 94.00
642409-000	CBR 4-4 A	60 - 154	23 - 38	Caja x 3 Un.	\$ 200.00
315865-000	CBR-6-1-A	37 - 98	15-38 F y 8-19 tierra	Caja x 3 Un.	\$ 147.00
320457-000	CBR-6-2-A	67 - 135	23-56 F y 10-24 tierra	Caja x 3 Un.	\$ 186.00



ACCESORIOS PARA CABLES DE MEDIA TENSIÓN APLICABLES EN FRÍO

Terminal premoldeada aplicable en frío 15 kV Uso Interior

Características:

- Nivel de Aislamiento (N.A) 100% y 133%
- Para cables pantalla de Hilos
- *Para cables pantalla en cinta incluir kit de tierra TFT-GRD (ver tabla)*
- Producto según IEEE-48 Clase I
- Certificado de producto RETIE para TFT 15kV CIDET 01468 - Para TFT 35kV CIDET 01469

[Click para acceder al catálogo: TFT](#)

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín - máx (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x caja (USD)
2133358-3	TFT 151 INT	16 - 27	2 AWG a 250 kCM (100% N.A.)	Caja X 3 Un.	\$ 149.00
2133358-4	TFT 152 INT	21.5 - 36	250 a 500 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 180.00
2133358-5	TFT 153 INT	27 - 45	500 a 1000 kCM (100% N.A)	Caja X 3 Un.	\$ 290.00



Terminal premoldeada aplicable en frío 15 kV Uso Exterior

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x caja (USD)
2133358-9	TFT 151 EXT	16 - 27	2 AWG a 250 kCM (100% N.A.)	Caja X 3 Un.	\$ 202.00
1-2133358-0	TFT 152 EXT	21.5 - 36	250 a 500 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 216.00
1-2133358-1	TFT 153 EXT	27 - 45	500 a 1000 kCM (100% N.A)	Caja X 3 Un.	\$ 347.00
1-2133358-5	TFT 154 EXT	38 - 56	1000 - 1250 KCM	Caja X 3 Un.	\$ 512.00



Terminal premoldeada aplicable en frío 35 kV Uso Interior

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x caja (USD)
2133358-6	TFT 352 INT	21.5 - 36	1/0 AWG a 250 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 395.00
2133358-7	TFT 353 INT	27 - 45	350 kCM a 500 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 509.00
2133358-8	TFT 354 INT	38-56	750 a 1250 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 786.00



Terminal premoldeada aplicable en frío 35 kV Uso Exterior

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x caja (USD)
1-2133358-2	TFT 352 EXT	21.5 - 36	1/0 AWG a 250 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 464.00
1-2133358-3	TFT 353 EXT	27 - 45	350 kCM a 500 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 525.00
1-2133358-4	TFT 354 EXT	38-56	750 a 1250 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 1,103.00



Tabla Selección de Kits de Tierra

Cables con pantalla en cinta requieren kit a tierra, cables con pantalla en hilos (neutro concéntrico) no requieren.

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
A80105-000	TFT GRD1	2 AWG - 350 kCM 15 KV	Caja X 3 Un.	\$ 14.00
607090-000	TFT GRD2	500 a 1000 kCM 15 KV	Caja X 3 Un.	\$ 19.00
607090-000	TFT GRD2	1/0AWG-500 kCM 35 KV	Caja X 3 Un.	\$ 19.00
F33238-000	TFT GRD3	750 a 1250 kCM 35 KV	Caja X 3 Un.	\$ 25.00



Terminal premoldeada aplicable en frío 5kV y 8 kV Uso Interior y Exterior

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Cable 5 kV	Rango de Aplicación Cable 8 kV	Empaque Estándar	Precio Público x caja (USD)
2133358-3	TFT 151 INT*	4/0 AWG a 500 kCM	4/0 AWG a 400 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 149.00
2133358-4	TFT 152 INT*	500 a 750 kCM	500 a 750 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 180.00
2133358-5	TFT 153 INT*	750 a 1500 kCM	750 a 1500 kCM	Caja X 3 Un.	\$ 290.00



Kit de Limpieza para Cables de Media Tensión

Número de Parte	Referencia	Descripción	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
A78013-000	EPPA-004(S50)	Paño solvente desengrasante húmedo	Caja x 50 Un.	\$ 1.10
426831-000	TAPE-ABRASIVE-1X24-120G	Accesorio de limpieza de cable (lija oxido aluminio 24cm, 120 gm)	Caja x 50 Un.	1,60



CODOS PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS PARA REDES HASTA 35 KV

ELB-15/28 - Codo para cables de Media Tensión 15 kV - 600A

Características:

- Totalmente apantallados, con punto de prueba, conector tipo compresión y sello de humedad.
- Cables pantalla en Hilos / **Para cables pantalla en Cinta solicitar kit de puesta a tierra**
- Cumplen ANSI/IEEE 386 - Certificado RETIE CIDET 05453
- Contenido del Kit: Codo en T, adaptador de Cable, plug-in, conector de compresión, stud, cubierta o tapa lateral, conector lateral con punto de prueba y 1 sello de humedad
- *Selección basada en cables media tensión aislamiento al 100%, Para cables al 133% validar diámetro sobre aislamiento y contactar a TE Connectivity Colombia para asesoría

[Click para acceder al catálogo: ELB-15/28](#)



Sello de Humedad



Número de Parte	Referencia	Calibre* AWG - kCM	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x unidad (USD)
ED8982-000	ELB-15/28-610A2-CES1	2	16,3 - 19,3 mm	Caja X 1 Un.	\$ 534.00
ED8986-000	ELB-15/28-610B10-CES1	1/0	18,3 - 21, 5 mm	Caja X 1 Un.	\$ 534.00
ED8994-000	ELB-15/28-610C20-CES1	2/0	19,9 - 24, 6 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED8996-000	ELB-15/28-610C40-CES2	4/0	19,9 - 24, 6 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED9003-000	ELB-15/28-610D250-CES2	250	23,1 - 27,1 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED9012-000	ELB-15/28-610E350-CES2	350	24.9 - 29.0 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED9024-000	ELB-15/28-610F500-CES2	500	27.4 - 32.5 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED9044-000	ELB-15/28-610H750-CES2	750	34.5 - 39.6 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00
ED9052-000	ELB-15/28-610J1000-CES3	1000	37.6 - 43.2 mm	Caja X 1 Un.	\$ 570.00

ELB-35 - Codos para Cables de Media Tensión 35 kV - 600A

[Click para acceder al catálogo: ELB-35](#)

Número de Parte	Referencia	Calibre* AWG - kCM	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público x unidad (USD)
ED9154-000	ELB-35-610G10-CES1	1/0	26.4 - 29.8 mm	Caja X 1 Un.	\$ 612.00
ED9157-000	ELB-35-610H20-CES2	2/0	27.8 - 31.5 mm	Caja X 1 Un.	\$ 612.00
ED9160-000	ELB-35-610J10-CES1	1/0 -2/0 AWG 133% aislamiento	29.5 - 33.1 mm	Caja X 1 Un.	\$ 612.00
ED9162-000	ELB-35-610J40-CES2	4/0	29.5 - 33.1 mm	Caja X 1 Un.	\$ 625.00
ED9172-000	ELB-35-610L250-CES2	250	32.6 - 35.4 mm	Caja X 1 Un.	\$ 631.00
ED9178-000	ELB-35-610M350-CES2	350	34.4 - 39.0 mm	Caja X 1 Un.	\$ 694.00
ED9185-000	ELB-35-610N500-CES2	500	37.7 - 40.5 mm	Caja X 1 Un.	\$ 694.00
ED9199-000	ELB-35-610R750-CES3	750	42.3- 45.3 mm	Caja X 1 Un.	\$ 694.00
ED9213-000	ELB-35-610T1000-CES3	1000	46.9- 50.0 mm	Caja X 1 Un.	\$ 694.00

Barrajes de Media Tensión para 15 kV y 35 kV - 600A

Incluye soporte ajustable

[Click para acceder al catálogo: Barraje 15kV](#)

Número de Parte	Referencia	Número de Vías	Clase kV	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
ED0501-000	ELB-15/28-600-J2-AL-ADJ	2	15 kV	Caja X 1 Un.	\$ 612.00
ED0502-000	ELB-15/28-600-J3-AL-ADJ	3	15 kV	Caja X 1 Un.	\$ 829.00
ED0503-000	ELB-15/28-600-J4-AL-ADJ	4	15 kV	Caja X 1 Un.	\$ 1,026.00
ED0507-000	ELB-35-600-J2-AL-ADJ	2	35 kV	Caja X 1 Un.	\$ 1,260.00
ED0508-000	ELB-35-600-J3-AL-ADJ	3	35 kV	Caja X 1 Un.	\$ 1,620.00
ED0509-000	ELB-35-600-J4-AL-ADJ	4	35 kV	Caja X 1 Un.	\$ 1,930.00



Tapón aislado para 15 kV - 600 A

Número de Parte	Referencia	Voltaje	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
ED0513-000	ELB-15/28-600-IC	15 kV - 28 kV	Caja X 1 Un.	\$ 264.00



Buje Inserto 15 kV Y 35 kV - 600 A

Número de Parte	Referencia	Voltaje	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
ED0514-000	ELB-15/28-600-CP-AL	15 kV - 28 kV	Caja X 1 Un.	\$ 298.00
ED0516-000	ELB-35-600-CP-AL	35 kV	Caja X 1 Un.	\$ 319.00



Buje de Parqueo 15 kV Y 35 kV - 600 A

Número de Parte	Referencia	Voltaje	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
ED0518-000	ELB-15/28-600-SP	15 kV - 28 kV	Caja X 1 Un.	\$ 180.00
ED0519-000	ELB-35-600-SP	35 kV	Caja X 1 Un.	\$ 180.00



EMPALMES MONOPOLARES APLICABLES EN FRÍO PARA MEDIA TENSIÓN

CSJA - Empalme en frío para cables de 15 kV

Características:

- Empalme en frío "Todo en Uno" para cables de 15 kV y 35kV Pantalla en Hilos o Cinta
- Cuerpo aislante preexpandido en caucho siliconado de amplio Rango de Aplicación
- Sistema de recuperación de chaqueta en EPDM y de continuidad de pantalla incluidos que reducen el tiempo de instalación
- **Incluye conector mecánico con tecnología tornillo de cabeza fusible**
- Certificado RETIE para CSJA CIDET 03322

[Click para acceder al catálogo: CSJA](#)


Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
EA3545-000	CSJA-1521M5	18,2 - 30,4	2- 350 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 426.00
EA3548-000	CSJA-1523M8	22,1 - 35,6	350 - 750 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 513.00
EA3549-000	CSJA-1524M9	32,5-49,2	750- 1000 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 1,061.00



CSJA - Empalme en frío para cables de 35kV

Número de Parte	Referencia	Diámetro sobre aislamiento mín.-máx. (mm)	Rango de Aplicación Calibre Cable mín.-máx.	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
EA3553-000	CSJA-3523M5	26.2 - 37.8	1/0 - 350 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 686.00
EA3554-000	CSJA-3524M8	34,5 - 52,1	350 - 750 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 1,006.00
EA3555-000	CSJA-3524M9	34,5 - 52,1	750 - 1000 kCM	Caja X 1 Un.	\$ 1,215.00

Disponible para cables tripolares, por favor consultar a TE Connectivity Colombia



CODOS TIPO T PREMOLDEADOS PARA CELDAS IEC/CELENEC HASTA 42 KV

RSTI-58 - Conector Tipo T para celdas hasta 24 kV buje TIPO C Norma IEC - 800 A

Características:

- Excede CENELEC HD 629.1 S2

- Incluye borna mecánica tornillo cabeza fusible

- Selección basada en cables media tensión aislamiento al 100%

Para Cables con aislamiento al 133% por favor revisar diámetro sobre aislamiento y contactar a TE Connectivity

Colombia para asesoría

- Para cables pantalla en Cinta solicitar kit de puesta a tierra

- Certificado RETIE para RSTI-RSES CIDET 07532

[Click para acceder al catálogo: RSTI-58](#)


Número de Parte	Referencia	Calibre AWG - kCM	Calibre en mm2	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
CM0009-011	RSTI-5851	2-2/0 AWG	35-70	Caja X 3 Un.	\$ 1,076.00
CM0011-011	RSTI-5853	3/0 - 350 kcmil	95-185	Caja X 3 Un.	\$ 1,165.00
CM0012-011	RSTI-5854	4/0 - 500 kcmil	95-240	Caja X 3 Un.	\$ 1,165.00
CM0013-011	RSTI-5855	350 - 500 kcmil	185-300	Caja X 3 Un.	\$ 1,165.00
CR5244-011	RSTI-5856	500 - 750 kcmil	240-400	Caja X 3 Un.	\$ 1,250.00



RSTI-CC-58 - Conector Tipo T en paralelo para celdas hasta 24 kV buje TIPO C Norma IEC - 800 A

[Click para acceder al catálogo: RSTI-CC-58](#)

Número de Parte	Referencia	Calibre* AWG - kCM	Calibre en mm2	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
CM0094-011	RSTI-CC-5851	2-2/0 AWG	35-70	Caja X 3 Un.	\$ 1,895.00
CM0096-011	RSTI-CC-5853	3/0 - 350 kcmil	95-185	Caja X 3 Un.	\$ 1,895.00
CM0097-011	RSTI-CC-5854	4/0 - 500 kcmil	95-240	Caja X 3 Un.	\$ 1,945.00
CM0099-011	RSTI-CC-5855	350 - 500 kcmil	185-300	Caja X 3 Un.	\$ 1,945.00
CR5240-011	RSTI-CC-5856	500 - 750 kcmil	240-400	Caja X 3 Un.	\$ 1,945.00



RSTI-68 - Conector Tipo T para celdas hasta 42 kV buje TIPO C Norma IEC - 800 A

[Click para acceder al catálogo: RSTI-68](#)

Número de Parte	Referencia	Calibre* AWG - kCM	calibre en mm2	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
CR4949-011	RSTI-6851	2-2/0 AWG	35 - 95	Caja X 3 Un.	\$ 2,312.00
CR4990-011	RSTI-6852	3/0 - 300 kcmil	95 - 150	Caja X 3 Un.	\$ 2,312.00
CR5011-011	RSTI-6853	250 - 500 kcmil	120 - 240	Caja X 3 Un.	\$ 2,312.00
CR5012-011	RSTI-6855	350 - 600 kcmil	185 - 300	Caja X 3 Un.	\$ 2,312.00



Conector Tipo T en paralelo para celdas hasta 42 kV buje TIPO C Norma IEC - 800 A

[Click para acceder al catálogo: RSTI-CC-68](#)

Número de Parte	Referencia	Calibre* AWG - kCM	Calibre en mm2	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
CR7869-011	RSTI-CC-6851	2-2/0 AWG	35 - 95	Caja X 3 Un.	\$ 2,593.00
CR7867-011	RSTI-CC-6852	3/0 - 300 kcmil	95 - 150	Caja X 3 Un.	\$ 2,677.00
CR7866-011	RSTI-CC-6853	250 - 500 kcmil	120 - 240	Caja X 3 Un.	\$ 2,677.00
CR7868-011	RSTI-CC-6855	350 - 600 kcmil	185 - 300	Caja X 3 Un.	\$ 2,687.00




Disponible Buje tipo C2 de 1250 A Serie RSTI-69, por favor contactar a TE Connectivity Colombia

Descargador tipo T en paralelo CENELEC HD 629.1 S2, hasta 42 kV buje TIPO C Norma IEC - 800 A

[Click para acceder al catálogo: RSTI-CC-68SA](#)

Número de Parte	Referencia	Continuous operating voltage UC. kV	Corriente nominal de descarga kA	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
CS3113-000	RSTI-CC-68SA1210	12	10	Caja X 3 Un.	\$ 4,586.00
CS3114-000	RSTI-CC-68SA2410	24	10	Caja X 3 Un.	\$ 4,586.00
CS4193-000	RSTI-CC-68SA3010	30	10	Caja X 3 Un.	\$ 4,586.00
CS3036-000	RSTI-CC-68SA3610	36	10	Caja X 3 Un.	\$ 4,586.00



Conector tipo Codo CENELEC HD 629.1 S2, hasta 24 kV buje TIPO A, 250 A, incluye

[Click para acceder al catálogo: RSES](#)

Número de Parte	Referencia	Rango de aplicación AWG	calibre en mm2	Empaque Estándar	Precio Público x caja USD
EN3690-011	RSES-VD-525A	2 AWG	16 - 50	Caja X 3 Un.	\$ 1,073.00
EN3691-011	RSES-VD-525B	1/0 - 3/0 AWG	50 - 95	Caja X 3 Un.	\$ 1,073.00
EN3692-011	RSES-VD-525C	3/0 - 4/0 AWG	70 - 120	Caja X 3 Un.	\$ 1,073.00
EN3693-011	RSES-VD-525D	250 - 300 kcmil	120 -150	Caja X 3 Un.	\$ 1,112.00




ACCESORIOS PARA CABLES DESDE 42kV HASTA 245 kV

Para accesorios para cables como terminaciones, empalmes, cajas de conexión link box consultar con TE Connectivity Colombia para cotización. Material bajo pedido

TERMINALES HASTA 42kV
APLICACIÓN EN FRÍO



TERMINALES HASTA 120kV
TERMOCONTRÁCTILES



CONECTORES / ABRAZADERAS ALTA
TENSIÓN



TERMINALES DE ALTA TENSIÓN
HASTA 245kV



CAJAS LINK BOX



EMPALMES DE ALTA TENSIÓN
HASTA 245kV



[Click aquí para acceder al catalogo completo de productos de Alta Tensión](#)

PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y VIDA SILVESTRE

Aislamiento para barras colectoras tensión de 25 kV y 35kV

BPTM - Tubo Termocontráctil hasta 25 kV


Número de Parte	Referencia	Longitud por Rollo metros	Empaque Estándar	Precio Público Metro (USD)
590428-000	BPTM 15/6--A/U-4 (S30)	30	1 Rollo	\$ 18.00
723955-000	BPTM 30/12--A/U-4 (S30)	30	1 Rollo	\$ 21.00
224624-000	BPTM 50/20--A/U-4 (S30)	30	1 Rollo	\$ 24.00
398451-000	BPTM 75/30--A/U-4 (S20)	20	1 Rollo	\$ 30.00
178238-000	BPTM 100/40--A/U-4 (S25)	25	1 Rollo	\$ 40.00
412147-000	BPTM 120/50--A/U-4 (S25)	25	1 Rollo	\$ 60.00
920423-000	BPTM 175/70--A/U-4 (S15)	15	1 Rollo	\$ 92.00




Guía de Selección BPTM

Referencia	Barras Rectangulares		Barras Circulares	
BPTM	A+E (mm)		Diámetro D, (mm)	
hasta 25 KV	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo
BPTM 15/6--A/U-4 (S30)	12		6.5	12
BPTM 30/12--A/U-4 (S30)	22		13.5	25
BPTM 50/20--A/U-4 (S30)	36		22	43
BPTM 75/30--A/U-4 (S20)	55		33	63
BPTM 100/40--A/U-4 (S25)	70		44	86
BPTM 120/50--A/U-4 (S25)	90		55	105
BPTM 175/70--A/U-4 (S15)	125		80	150

Barra Rectangular



Barra Circular




BBIT - Tubo Termocontráctil hasta 35 kV

Número de Parte	Referencia	Longitud por Rollo metros	Empaque Estándar	Precio Público Metro (USD)
568659-000	BBIT-25/10-A/U-4(S25)	25	1 Rollo	\$ 41.00
560931-000	BBIT-40/16-A/U-4(S20)	20	1 Rollo	\$ 46.00
560936-000	BBIT-65/25-A/U-4(S15)	15	1 Rollo	\$ 56.00
560981-000	BBIT-100/40-A/U-4(S15)	15	1 Rollo	\$ 77.00
560982-000	BBIT-150/60-A/U-4(S15)	15	1 Rollo	\$ 116.00
426377-000	BBIT-175/80-A/U-4(S10)	10	1 Rollo	\$ 165.00


Guía de Selección BBIT

Referencia	Barras Rectangulares		Barras Circulares	
BBIT	A+E (mm)		diámetro D, (mm)	
hasta 35 KV	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo
BBIT-25/10-A/U-4(S25)	17		11	20
BBIT-40/16-A/U-4(S20)	28		18	32
BBIT-65/25-A/U-4(S15)	44		28	47
BBIT-100/40-A/U-4(S15)	69		44	72
BBIT-150/60-A/U-4(S15)	102		65	105
BBIT-175/80-A/U-4(S10)	133		85	125

Barra Rectangular



Barra Circular



HVBT - Cinta Termocontráctil con Adhesivo Termoactivado para Cables desnudos y Barrajes en 15 kV y 35 kV contra contactos accidentales

Para 15 kV aplicar 1 capa, para 35 kV aplicar 2 capas.

* 1 Rollo = 7.62 m = 25 Pies

Número de Parte	Referencia	Ancho Cinta (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Rollo (USD)
CM6539-000	HVBT-1-R-01(B8)	25	Caja X 8 Rollos	\$ 71.00
CP8406-000	HVBT-2-R-01(B4)	50	Caja X 4 Rollos	\$ 119.00
CM6541-000	HVBT-4-R-01(B2)	100	Caja X 2 Rollos	\$ 208.00



MVFT - Cinta aplicable en frío para proteger Cables desnudos y Barrajes en 15 kV y 35 kV contra contactos accidentales

Autofundente, para 15 kV aplicar 1 capa, para 35 kV aplicar 2 capas.


* 1 Rollo = 11 m

Número de Parte	Referencia	Ancho Cinta (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Rollo (USD)
CN5708-000	MVFT-G-2-12(B4)	50	Caja X 4 Rollos	\$ 145.00



Hoja Termocontráctil con adhesivo termoactivado 5 kV a 25 kV

Número de Parte	Referencia	Dimensiones Ancho x Largo (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
244249-000	HVIS 05-NS Hoja	660 X 508	Caja x 3 Un.	\$ 183.00
175849-000	HVIS 10 Rollo	660 X 10058	Caja x 1 Rollo	\$ 2,707.00



Cubierta para cable desnudo de media tensión 15 kV, 25 kV y 35 kV

Número de Parte	Referencia	Aplicación	Empaque Estándar	Precio Público Metro (USD)
269732-000	MVLC 18 A/U	15 kV Hasta 397 kcmil	Rollo x 75 m	\$ 30.00
230840-000	MVLC 14 A/241	25 y 35 kV Hasta 3/0 AWG	Rollo x 100 m	\$ 34.00
147654-000	MVLC 18 A/241	25 y 35 kV Hasta 397 kcmil	Rollo x 75 m	\$ 38.00
EH8559-000	MVLC-38R-A/241	25 y 35 kV Hasta 1590kcmil	Rollo x 50 m	\$ 60.00



Herramientas de instalación manual MVLC

Número de Parte	Referencia	MVLC Ref.	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
E88941-000	MVLC-HAND-TOOL-14	MVLC 14	1 Un.	\$ 546.00
782218-000	MVLC-HAND-TOOL-02	MVLC-18 y 38	1 Un.	\$ 709.00

MVLC-HAND-TOOL-01

MVLC-HAND-TOOL-02



Cubierta para cable desnudo de media tensión 15 kV, 25 kV y 35 kV


Cubierta para Línea Desnuda de Media Tensión

Número de Parte	Referencia	Aplicación	Empaque Estándar	Precio Público Metro (USD)
BM7954-000	MVCC-G-10/.40	Hasta cable desnudo 2/0 AWG	Caja x 30 mtrs	\$ 50.00
BM7955-000	MVCC-G-19/.75	2/0 AWG a 336.4 kCM	Caja x 15 mtrs	\$ 65.20
BM7956-000	MVCC-G-25/1.0	336.4 a 795 kCM	Caja x 7 mtrs	\$ 102.40



Guarda aislante contra animales trepadores

Número de Parte	Referencia	Diámetro del núcleo del aislador (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
958933-000	BISG-60/115-02 Instalación en Frío	25 - 115	Caja x 10 Un.	\$ 85.00
D35653-000	BISG-60/115-03-HOT Instalación en Caliente	25 - 115	Caja x 10 Un.	\$ 104.00
CR8835-000	BISG-24-01(B10) Instalación en Caliente con cuña	62 - 125	Caja x 10 Un.	\$ 104.00



Cubierta Protectora para Cable en Aisladores Tipo PIN 55-4 y 55-5

Número de Parte	Referencia	Aplicación	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
E42704-000	BCIC-G-PIN-795-01(B6)	Aislador tipo PIN 55-4, 55-5 Cables 6 AWG – 795 kCM estructura sencilla	Caja x 6 Un.	\$ 176.00
A03221-000	BCIC-G-DPIN-795-01(B6)	Aislador tipo PIN 55-4, 55-5, Cables 6 AWG – 795 kCM estructura doble	Caja x 6 Un.	\$ 220.00
E43398-000	BCIC-G-ARM-24(B12)	Brazos extensores de 24"	Caja x 12 Un.	\$ 86.00
F42213-000	BCIC-G-ARM-48(B12)	Brazos extensores de 48"	Caja x 12 Un.	\$ 132.00

BCIC-G-PIN



BCIC-G-DPIN



BCIC-G-ARM




Cubierta Preformada para Cable en Aisladores Tipo Pin 56-3, y Line Post


De ser requeridos brazos extensores usar cubierta MVCC o MVLC, Se venden por separado

Número de Parte	Referencia	Aplicación	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
A83987-000	BCIC-12D/5.5-PIN-3(B3)	Aislador Tipo Pin 56-3	Caja x 3 Un.	\$ 232.00
497663-000	BCIC-3312-03	Aisladores tipo Line Post serie 57-X	Caja x 24 Un.	\$ 325.00

BCIC-12D/5.5-PIN-3(B3)



BCIC-3312-03



Guía de Selección distancias

- A = 60 a 130 mm
- B = 130 a 150 mm
- C = 50 a 100 mm
- D = 50 a 100 mm

Cubierta para bushings en media tensión hasta 35kV

Protección contra contactos accidentales para bujes (Color rojo)

Número de Parte	Referencia	Diámetro del núcleo del Buje	Diámetro máximo de campana del Buje	Altura a proteger	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
BR3669-000	BCAC-IC-5D/6	38 - 89 mm	63 - 127 mm	152 mm	Caja x 6 Un.	\$ 34.00
CS7744-000	BCAC-IC-7D/12	76 - 124 mm	95 - 178 mm	305 mm	Caja x 6 Un.	\$ 67.00
CR3052-000	BCAC-IC-8D/18	90 - 160 mm	100 - 200 mm	455 mm	Caja x 6 Un.	\$ 94.00
BM3456-000	BCAC-IC-10.5D/20	90 - 215 mm	150 - 267 mm	508 mm	Caja x 6 Un.	\$ 160.00



BCAC-IC-10.5D/20



BCAC-IC-5D/6

Número de Parte	Referencia	Máx. Diámetro de la campana	Altura de la cubierta	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
901284-000	BCAC-5D/8-01	122 mm	203 mm	Caja x 12 Un.	\$ 39.00
D80266-000	BCAC-8D/14-01	203 mm	355 mm	Caja x 6 Un.	\$ 91.00



Desviadores de Vuelo para Aves

Número de Parte	Referencia	Dimensiones Alto x Ancho (mm)	calibre de conductor	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
CU7208-000	BCIC-AFD-01	102 - 89	6 AWG – 795 kCM	Caja x 10 Un.	\$ 98.00




Cubierta Protectora para cortacircuitos

Número de Parte	Referencia	Tipo de Cortacircuitos	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
F36901-000	BCAC-G-CUTOUT-100-01	100-AMP/Porcelana	Caja x 12 Un.	\$ 46.00



Cubierta para Grapa de Retención de 3 pernos

Número de Parte	Referencia	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
E45699-000	BCIC-10/13.5/3-L(B3)	Caja x 3 Un.	\$ 232.00



[Click para acceder al catálogo completo: Protección de Activos y Vida Silvestre](#)

CONECTORES TIPO CUÑA

UDC Simétricos - Conectores de derivación Tipo Cuña



Certificado RETIE Conectores UDC - QCERT 2414

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Principal / Derivación	Color	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
881781-1	UDC I	Ver Catálogo UDC	Gris	Caja x 50 Un.	\$ 4.00
881783-1	UDC II	Ver Catálogo UDC	Verde	Caja x 50 Un.	\$ 4.00
881785-1	UDC III	Ver Catálogo UDC	Rojo	Caja x 50 Un.	\$ 2.00
881787-1	UDC IV	Ver Catálogo UDC	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 2.00
881789-1	UDC V	Ver Catálogo UDC	Amarillo	Caja x 50 Un.	\$ 2.00
444031-1	UDC VI	Ver Catálogo UDC	Blanco Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.40
444033-1	UDC VII	Ver Catálogo UDC	Blanco Rojo	Caja x 50 Un.	\$ 3.40
444385-1	UDC VIII	Ver Catálogo UDC	Blanco Verde	Caja x 50 Un.	\$ 3.40



UDC Asimétricos - Conectores de derivación Tipo Cuña

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Principal / Derivación	Color	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
688652-1	UDC A	Ver Catálogo UDC	Violeta	Caja x 50 Un.	\$ 3.00
688653-1	UDC B	Ver Catálogo UDC	Naranja	Caja x 50 Un.	\$ 3.90
688654-1	UDC C	Ver Catálogo UDC	Café	Caja x 50 Un.	\$ 3.90
688655-1	UDC D	Ver Catálogo UDC	Blanco	Caja x 50 Un.	\$ 3.90
688656-1	UDC F	Ver Catálogo UDC	Verde Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.00
688657-1	UDC G	Ver Catálogo UDC	Violeta Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.00
688610-1	UDC H	Ver Catálogo UDC	Naranja Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.00
688611-1	UDC J	Ver Catálogo UDC	Café Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.50
688612-1	UDC K	Ver Catálogo UDC	Blanco Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.50
688685-1	UDC L	Ver Catálogo UDC	Gris Azul	Caja x 50 Un.	\$ 3.50




AMPACT - Conectores de derivación Tipo Cuña

Certificado RETIE Conectores AMPACT - QCERT 2414

En el precio del conector no está incluido el cartucho de aplicación, debe ser comprado por separado.

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Principal / Derivación	Color Cartucho de Aplicación	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
600525	Ampact Rojo	Ver Catálogo Ampact	Rojo	Caja x 50 Un.	\$ 3.80
600529	Ampact Rojo	Ver Catálogo Ampact	Rojo	Caja x 50 Un.	\$ 3.80
600403	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600411	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600446	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600447	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600448	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600456	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600458	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600459	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
600466	Ampact Azul	Ver Catálogo Ampact	Azul	Caja x 50 Un.	\$ 8.60
Conectores Serie 266.8 kcmil			Azul	Caja x 50 Un.	12,20
Conectores Serie 336,4 kcmil Cables ACSR			Amarillo	Caja x 50 Un.	\$ 55.00
Conectores Serie 477 kcmil Cables ACSR			Amarillo	Caja x 50 Un.	\$ 59.00



Estribo Vertical con Conector Tipo Cuña para Redes de Media Tensión

Certificado RETIE Conectores AMPACT - QCERT 2414

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Principal	Tipo	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
626222-1	AMPACT	2, 4 AWG ó 2 Sólido	Vertical 2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 14.00
626224-1	AMPACT	2/0 a 1/0 AWG	Vertical 2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 17.80
626223-1	AMPACT	4/0 a 3/0 AWG	Vertical 2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 17.80
600463	AMPACT	266.8 KCM	Vertical 2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 30.00
600474	AMPACT	336.4 KCM	Vertical 1/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 57.00
602047	AMPACT	447 KCM	Vertical 1/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 62.00



Estribo Vertical con Conector Tipo Cuña para Redes de Baja Tensión

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Principal	Tipo	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
493749-1	UDC I	4, 2 AWG	Horizontal	Caja x 50 Un.	\$ 14.70
493750-1	UDC VII	1/0 AWG	Horizontal	Caja x 50 Un.	\$ 14.70



Calibre de Estribo 2 Sol AWG Cobre estañado. Aplicación con Alicates Pico de Loro

Cartuchos de aplicación para conectores AMPACT

Número de Parte	Referencia	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
69338-2	Cartucho Rojo	Caja x 25 Un.	\$ 5.00
69338-1	Cartucho Azul	Caja x 25 Un.	\$ 5.00
69338-4	Cartucho Amarillo	Caja x 25 Un.	\$ 5.00



Herramientas

Número de Parte	Referencia	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
69437-0	Herramienta AMPACT Aplicación conectores Azules	Caja x 1 Un.	\$ 1,823.00
69611	Herramienta AMPACT Aplicación conectores Amarillos	Caja x 1 Un.	\$ 1,837.00
69633-2	Cabezote Herramienta AMPACT Aplicación conectores Amarillos	Caja x 1 Un.	\$ 674.00



Para una adecuada selección consulte con TE Connectivity Colombia

[Click aquí para acceder al catálogo UDC](#)

[Click aquí para acceder al catálogo AMPACT](#)

ACCESORIOS PARA RED TRENZADA

Caja de Distribución de Acometidas Circuitos Monofásicos y Trifásicos 110/220 V

Certificado RETIE Cajas de Distribución - QCERT 2489

Número de Parte	Numero de Usuarios	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
1599497-2	9 Usuarios Trifásica	Caja x 1 Un.	\$ 251.00
1989729-1	9 Usuarios 2 Fases + 1 Neutro	Caja x 1 Un.	\$ 143.00
1599465-2	4 Usuarios 2 Fases + 1 Neutro / 8 usuarios monofásicos	Caja x 1 Un.	\$ 129.00
1599465-1	4 Usuarios trifásica	Caja x 1 Un.	\$ 122.00
CAJAS DE 200 AMPERIOS			
1989746-1	4 Usuarios 2 Fases + 1 Neutro / 8 usuarios monofásicos	Caja x 1 Un.	\$ 138.00
1989728-1	9 Usuarios Trifásica 3 fases + 1 Neutro	Caja x 1 Un.	\$ 267.00
1989730-1	9 Usuarios 2 Fases + 1 Neutro	Caja x 1 Un.	\$ 170.00



Conectores de perforación de Aislamiento

Conectores perforacion de alto desempeño, excede norma NFC33-021

Certificado RETIE Conectores de perforación - QCERT 2420

Catálogo P2X

Catálogo P3X/P4X

Número de Parte	Referencia	RANGO DE APLICACIÓN Principal Derivación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
2037763-1	P2X95	4 a 3/0 AWG 10 a 2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 8.80
1510619-2	P2X 150	1/0 a 300 kCM 8 a 1/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 8.80
1574150-1	P3X95	1/0 a 3/0 AWG 1/0 a 3/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 14.00
1574182-1	P4X 150	1/0 a 300 kCM 1/0 a 300 kCM	Caja x 50 Un.	\$ 36.00
1727912-1	EP - 95	4 a 3/0 AWG 14 a 8 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 6.00




Conectores perforacion Raychem RPG

Cumple Norma ANSI C119.5

Certificado RETIE Conectores de perforación - QCERT 2334

Número de Parte	Referencia	RANGO DE APLICACIÓN Principal Derivación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
EN3750-431	TWEP	4 a 3/0 AWG 14 a 8 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 3.00
EN3750-432	TW2-95	4 a 3/0 AWG 10 a 2 AWG	Caja x 150 Un.	\$ 6.00
EN3750-433	TW2-150	1/0 a 300 kCM 8 a 1/0 AWG	Caja x 25 Un.	\$ 6.00
EN3750-570	TW3-95	1/0 a 3/0 AWG 1/0 a 3/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 8.00
EN3750-434	TW4-150	4AWG a 300kcml 4AWG a 300kcml	Caja x 150 Un.	\$ 12.00



Capuchones para sellar puntas de cable aplicables en frío

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
739523-1	Capuchón Extrem.	2-4/0 AWG	Caja x 100 Un.	\$ 1.60



Grasa Inhibidora de Corrosión

Número de Parte	Referencia	Contenido	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unitario (USD)
493342-3	Grasa Inhibidora	40 g	Caja x 150 Un.	\$ 8.00



Conectores de Compresión Tipo H en Aluminio (Bimetálico) para alumbrado público

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable AL-CU Principal - Derivación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-268	TCU-2A8	6-2 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 0.80
EN3750-270	TCU- C26R8	2-2/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 1.00



Cinta de Fleje de Acero Inoxidable - Hebillas


[Click aquí para acceder: Catálogo cintas](#)

Número de Parte	Referencia	Descripción	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3742-315	TSU19B307-5C	Cinta Acero 201 3/4" x 30.5m	Caja x 50 Un.	\$ 60.00
EN3742-314	TSU16B307-5C	Cinta Acero 201 5/8" x 30.5m	Caja x 50 Un.	\$ 78.00
EN3742-313	TSU12B307-5C	Cinta Acero 201 1/2" x 30.5m	Caja x 50 Un.	\$ 41.00
EN3742-312	TSU09B306-5C	Cinta Acero 201 3/8" x 30.5m	Caja x 50 Un.	\$ 30.00
EN3742-053	TCU19BJ	Hebilla Acero 201 3/4"	Caja x 100 Un.	\$ 0.56
EN3742-052	TCU16BJ	Hebilla Acero 201 5/8"	Caja x 100 Un.	\$ 0.45
EN3742-051	TCU12BJ	Hebilla Acero 201 1/2"	Caja x 100 Un.	\$ 0.45
EN3742-072	TCU09BJ	Hebilla Acero 201 3/8"	Caja x 100 Un.	\$ 0.20



Conectores de Compresión Tipo H en Aluminio

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable Aluminio Principal - Derivación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-269	TAH-O-100	Al. 6 AWG a 1 AWG - Al. 6 a 1 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 1.20
EN3750-263	TAH-O-150	Al. 2 AWG a 2/0 AWG - Al. 6 a 1 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 1.40
EN3750-262	TAH-D-200	Al. 2/0 AWG a 3/0 AWG - Al. 6 a 1 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 2.10
EN3750-264	TAH-D-250	Al. 4/0 AWG - Al. 6 a 1 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 2.10
EN3750-265	TAH-D-300	Al. 1 (19h) AWG a 3/0 AWG - Al. 1 a 2/0AWG	Caja x 50 Un.	\$ 2.40
EN3750-266	TAH-D-350	Al. 3/0 AWG a 4/0 AWG - Al. 1/0 a 2/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 3.40
EN3750-267	TAH-D-400	Al. 3/0 AWG a 4/0 AWG - Al. 3/0 a 4/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 3.40



Grapa de Línea Viva en Aluminio

Número de Parte	Referencia	Rango de Aplicación Calibre Cable Aluminio Principal - Derivación	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-280	THLA 2/0-2/0	8 a 2/0 AWG - 8 a 2/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 18.00
EN3750-281	THLA 400-4/0	AWG a 400 Kcmil - 6 a 4/0 AWG	Caja x 50 Un.	\$ 21.00



DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES TIPO ESTACIÓN EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Solicitar cotización con TE Connectivity Colombia. Material bajo pedido

Norma IEC 60099-4

- * Envoltente Polimérica (Caucho Siliconado) - Más livianos y seguros que la porcelana
- * Rápida Instalación.
- * Capacidad de Disipación de Energía de 4.5 kJ/kV a tensión nominal
- * Corriente Nominal 10 kA
- * Certificados según RETIE
- * Disponibles descargadores Tipo Estación en porcelana y con mayor disipación de energía.
- * Disponibles para tensiones del sistema hasta 500 kV
- * En caso de requerir contadores de descarga, se deben ordenar por separado el juego de bases aislantes

REFERENCIA	Voltaje Nominal Ur (kV)	Voltaje Operación Continua Uc - MCOV (kV)
Descargador polimérico	12	9.6
	30	24
	60	48
	96	77
BOW-I-SC12	Contador de Descargas	
BOW-I-SC13	Contador de Descargas con Miliamperímetro	
Conector de Tierra E2, cable desde 2 hasta 4/0 AWG		
Conector de Línea L2 hasta cable 4/0		
Conector de Línea L5 para cable desde 266,8 hasta 1115 kcmil		



SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN

Impresora para escritorio de transferencia térmica

Solicitar cotización con TE Connectivity Colombia. Material bajo pedido

Número de Parte	Referencia	Descripción
EC6996-000	T200-IDENT-PRINTER	Impresora de escritorio transferencia térmica. Resolución Resolución 300dpi, touch screen, USB ready, Ethernet connection, movable media sensor. No incluye cinta
EK5867-000	IDP-WINTOTAL-6-SWARE-DG	Software IDP-WINTOTAL-6-SWARE-DGL, para Edición de Marquillas para impresoras T200-IDENT-PRINTER, IDP-T208M-PRINTER, etc, Software WINTOTAL en dispositivo USB DONGLE.
A13980-000	IDP-TMS-RJS-RIBN-4RPSCE	Cinta de Transferencia Termica para marquillas Shrinkmark, impresora T200-IDENT-PRINTER . Longitud 300 m
536002-000	IDP-T208M-RIBBON	Cinta de Transferencia Termica para marquillas Shrinkmark, impresora T208M, longitud 74 m



Marquilla Termocontráctil tipo Tubo - Shrinkmark (*)

Número de Parte	Referencia	Rango de aplicación	Diámetro Nominal (Sin contraer) (mm)	Diámetro Máximo (Contraído) (mm)	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
SOLICITAR COTIZACION						

Color: X = 9 Blanco, X = 4 Amarillo. (*) Para impresión por transferencia térmica, consultar con TE Connectivity Colombia.



BORNAS TERMINALES SELLO UL

Bornas terminales Cobre Estañado - 1 hueco

Número de Parte	Referencia	Conductor	Tamaño Perno (pulgadas)	Color	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-653	TCTL-8-1/4	8 AWG	1/4	Rojo	200	\$ 1.15
EN3750-655	TCTL-6-1/4	6 AWG	1/4	Azul	200	\$ 1.20
EN3750-658	TCTL-4-1/4	4 AWG	1/4	Gris	100	\$ 1.30
EN3750-662	TCTL-2-5/16	2 AWG	5/16	Café	100	\$ 1.70
EN3750-457	TCTL-1/0-1/2	1/0 AWG	1/2	Rosado	50	\$ 2.80
EN3750-668	TCTL-2/0-1/2	2/0 AWG	1/2	Negro	50	\$ 3.00
EN3750-670	TCTL-4/0-1/2	4/0 AWG	1/2	Violeta	50	\$ 4.20
EN3750-671	TCTL-250-1/2	250 kcmil	1/2	Amarillo	25	\$ 5.30
EN3750-461	TCTL-350-1/2	350 kcmil	1/2	Rojo	25	\$ 7.90
EN3750-680	TCTL-500-5/8	500 kcmil	5/8	Café	10	\$ 15.00
EN3750-462	TCTL-750-5/8	750 kcmil	5/8	Negro	10	\$ 25.00



Bornas terminales Cobre Estañado - 2 huecos

Número de Parte	Referencia	Conductor	Tamaño Perno (pulgadas)	Color	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-311	TCTL2-2/0-1/2	2/0 KCM	1/2	Negro	50	\$ 6.00
EN3750-170	TCTL2-4/0-1/2	4/0 AWG	1/2	Violeta	25	6,40
EN3750-167	TCTL2-250-1/2	250 kcmil	1/2	Amarillo	25	\$ 8.90
EN3750-166	TCTL2-350-1/2	350 kcmil	1/2	Rojo	25	\$ 11.80
EN3750-163	TCTL2-500-1/2	500 kcmil	1/2	Café	10	\$ 21.00
EN3750-161	TCTL2-750-1/2	750 kcmil	1/2	Negro	10	\$ 43.00
EN3750-162	TCTL2-1000-1/2	1000 kcmil	1/2	Blanco	10	\$ 58.00



Bimetálica Al/Cu (Dual) Estañada, incluye compuesto antioxidante - 1 hueco

Número de Parte	Referencia	Conductor	Tamaño Perno (pulgadas)	Color Tapón	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-922	TATL- 6-5/16	6 AWG	5/16	Gris	50	\$ 1.80
EN3750-322	TATL- 4-5/16	4 AWG	5/16	verde	50	\$ 2.00
EN3750-923	TATL- 2-1/2	2 AWG	1/2	Rosado	50	\$ 2.10
EN3750-394	TATL- 1/0-1/2	1/0 AWG	1/2	Bronce	25	\$ 3.40
EN3750-396	TATL- 2/0-1/2	2/0 AWG	1/2	Oliva	25	\$ 3.50
EN3750-325	TATL- 4/0-1/2	4/0 AWG	1/2	Blanco	25	\$ 4.80
EN3750-397	TATL- 250-1/2	250 kcmil	1/2	Blanco	10	\$ 5.00
EN3750-400	TATL- 300-1/2	300 kcmil	1/2	Azul	10	\$ 5.20
EN3750-015	TATL- 350-1/2	350 kcmil	1/2	Café	10	\$ 8.00
EN3750-016	TATL- 500-5/8	500 kcmil	5/8	Rosado	10	\$ 11.00
EN3750-399	TATL- 750-5/8	750 kcmil	5/8	Gris	10	\$ 18.00



Certificado RETIE Bornas QCERT

Bimetálica Al/Cu (Dual) Estañada, incluye compuesto antioxidante - 2 huecos

Número de Parte	Referencia	Conductor	Tamaño Perno (pulgadas)	Color Tapón	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-401	TATL2-1/0-3/8	1/0 AWG	3/8	Bronce	25	\$ 3.50
EN3750-326	TATL2-2/0-1/2	2/0 AWG	1/2	Oliva	25	\$ 3.70
EN3750-019	TATL2-4/0-1/2	4/0 AWG	1/2	Blanco	25	\$ 5.00
EN3750-391	TATL2-250-1/2	250 kcmil	1/2	Blanco	10	\$ 5.20
EN3750-930	TATL2-300-1/2	300 kcmil	1/2	Azul	10	\$ 5.80
EN3750-377	TATL2-350-1/2	350 kcmil	1/2	Café	10	\$ 9.00
EN3750-378	TATL2-500-1/2	500 kcmil	1/2	Rosado	10	\$ 12.00



[Click aquí para acceder al catálogo de bornas](#)

CONECTORES DE PUESTA A TIERRA

Características:

Resistentes a la corrosión

Elimina la necesidad de moldes, pólvora y herramientas de compresión.

Los conectores TGC, WGC, durante la instalación, no son afectados por condiciones climáticas

No se requiere personal especializado para su instalación, use un alicate pico de loro de 12 pulgadas.

Sólo para unir cables a varilla, no apto para alambres

TGC - Transversal Grounding Connector

Número de Parte	DESCRIPCIÓN	Empaque Estándar	Precio Público Unidad (USD)
SOLICITAR COTIZACION			



[Click aquí para acceder al catálogo](#)

TABLA DE SELECCIÓN CONECTORES TGC (Conductor a Varilla)			
		VARILLA	
CONDUCTOR (sólo cable, no alambre)	CALIBRE	5/8" Cobre	5/8" Acero con recubrimiento en Cu
		14,30 [mm]	Φ 14,30 - 15,87 [mm]
	8 AWG	0-1380277-1	0-1380277-1
	6 AWG	0-1380278-1	0-1380278-1
	4 AWG	0-1599712-1	0-1599712-1
	2 AWG	0-1599712-1	0-1599712-1

WGC - Wedge Grounding Connector - Cobre estañado

Número de Parte	DESCRIPCIÓN	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
2133283-2	5/8" - 8 AWG y 6 AWG	50	\$ 4.80
2133286-2	5/8" - 4 AWG y 2 AWG	50	\$ 5.20
2133288-2	5/8" - 1/0 AWG	50	\$ 7.80




Confirmación Visual



Instalación Sencilla

Conectores tipo C de Cobre

Número de Parte	Referencia	Empaque Estándar (Unidades)	Precio Público Unidad (USD)
EN3750-279	TCC 4-8	50	\$ 2.80
EN3750-278	TCC 4-6	50	\$ 3.00
EN3750-275	TCC 4-4	50	\$ 3.00
EN3750-274	TCC 2-4	50	\$ 3.50
EN3750-273	TCC 2-2	50	\$ 4.00
EN3750-276	TCC 26-2	20	\$ 6.50
EN3750-271	TCC 26-26	20	\$ 6.50
EN3750-429	TCC 28-2	20	\$ 9.00
EN3750-277	TCC 28-26	20	\$ 9.00
EN3750-272	TCC 28-28	20	\$ 10.00



LISTA DE PRECIOS No 30 TE CONNECTIVITY COLOMBIA

Entrada en vigencia 15 de junio de 2026
Revisión 0