

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)



1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Tiempo de descarga (H) @ 100% carga	PRECIO DE LISTA
P38412-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI		35	165	50	640	6650	>3000	18,3	\$ 3.251.386
P38413-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI BE		35	165	75	960	6650	>3000	27,4	\$ 3.515.727
P38414-36-2	KIT SOLAR ZD229 50W LI		50	2x165	75	960	9250	>3000	19,2	\$ 4.401.268
P38415-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI		60	440	2X50	1280	10800	>3000	21,3	\$ 4.573.089
P38416-36-2	KIT SOLAR ZD229 70W LI		70	400	2X50	1280	12950	>3000	18,3	\$ 4.573.089
P38417-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI BE		80	440	2X75	1920	14800	>3000	24,0	\$ 5.167.855
P38418-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI		100	440	2X75	1920	18500	>3000	19,2	\$ 5.167.855
P38419-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI BE		100	440	4X50	2560	18500	>3000	25,6	\$ 6.159.132
P38421-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI BE		120	630	4x50	2560	22800	>3000	21,3	\$ 6.291.302
P38422-36-2	KIT SOLAR ZD229 140W LI		140	2X440	4x50	2560	25900	>3000	18,3	\$ 7.613.004
P38423-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI BE		150	2X440	4x75	3840	27750	>3000	25,6	\$ 9.199.047

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO Programados (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)



Programado 4h 100%, 4h 30%, 4h 60%

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Tiempo de descarga (H) @ Consumo	PRECIO DE LISTA
P38400-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 15H 60P		60	165	50	640	9300	>3000	17	\$ 3.251.386
P38401-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 19H 60P		80	165	75	960	12640	>3000	19	\$ 3.581.812
P38402-36	KITSOLAR ZD229 100W LI 15H 60P		100	440	2x50	1280	15500	>3000	20	\$ 4.440.919
P38403-36	KITSOLAR ZD229 120W LI 15H 60P		120	440	2x50	1280	18840	>3000	17	\$ 4.454.136
P38404-36	KITSOLAR ZD229 150W LI 20H 60P		150	440	2x75	1920	22500	>3000	20	\$ 5.233.940

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)



1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Cap. Batería (Wh)	Flujo Lum. (lm)	Ciclos batería	Tiempo de descarga (H) @ 100% carga	PRECIO DE LISTA
P38424-36-2	KIT SOLAR SYLFLOOD 70W LI		70	440	2X50	1280	13500	>3000	18,3	\$ 4.440.919
P38425-36	KIT SOLARSYLFLOOD 90W LI BE		90	440	2X75	1920	13500	>3000	21,3	\$ 5.233.940
P38427-36	KIT SOLAR SYLFLOOD120WLI BE		120	440	4x50	2560	18000	>3000	21,3	\$ 6.423.472
P38431-36-2	KIT SOLARSYLFLOOD 140WLI		140	2X440	4x50	2560	21000	>3000	18,3	\$ 9.331.217
P38431-36	KIT SOLARSYLFLOOD 150WLI BE		150	2X440	4x75	3840	22500	>3000	25,6	\$ 9.331.217
P38433-36	KIT SOLARSYLFLOOD 180WLI BE		180	2X440	4x75	3840	27000	>3000	21,3	\$ 9.463.388

LISTA DE PRECIOS LED

www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

KIT SOLAR ZD229 con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)



1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Cap. Batería (Wh)	Obsrv.	Tiempo de descarga (H) @ 100% carga	PRECIO DE LISTA
P38335-36	KIT SOLAR ZD229 35W 36H		35	165	150	5425	1800	3 noches	51	\$ 4.980.173
P38336-36	KIT SOLAR ZD229 60W 20H		60	2x165	150	9300	1800	1.7 noches	30	\$ 5.719.005
P38337-36	KIT SOLAR ZD229 80W 24H		80	2x165	150	12640	1800	2 noches	23	\$ 5.832.671
P38340-36	KIT SOLAR ZD229 150W 24H		150	580	2x150	22500	3600	2 noches	24	\$ 8.380.913

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)



1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Cap. Batería (Wh)	Obsrv.	Tiempo de descarga (H) @ 100% carga	PRECIO DE LISTA
P38357-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 80W 24H		80	2x165	150	12000	1800	2 noches	23	\$ 6.159.792
P38359-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W 24H		150	580	2x150	22500	3600	2 noches	24	\$ 8.802.536
P38360-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 180W 5H 100P		180	2x165	2x150	27000	3600	5H 100%	20	\$ 8.061.722

LED KIT SOLAR INTEGRADO

Código	Descripción	Imagen	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial	Ener. Bat (Wh)	Autonomía con Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Vida Útil	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40653-36	LED SOLAR INT. S90 PRO CW NS		90	18900	1190	No sensor	5000	100H	1	\$ 3.185.301
P40652-36	LED SOLAR INT. S60 PRO CW NS		60	12600	793	No sensor	5000	100H	1	\$ 2.498.016
P40651-36	LED SOLAR INT. S40 PRO CW NS		40	8000	595	No sensor	5000	100H	1	\$ 2.061.854
P40650-36	LED SOLAR INT. S80 PRO CW SEN		80	16000	794	De acuerdo con programación	5000	100H	1	\$ 2.392.280
P29952-36-1	LED SOLAR INT. S60 PRO CW SEN		60	12600	595.2	De acuerdo con programación	5000	100H	1	\$ 2.061.854
P29951-36-1	LED SOLAR INT. S50 PRO CW SEN		50	10500	396	De acuerdo con programación	5000	100H	1	\$ 1.863.599
P29950-36-1	LED SOLAR INTEGRADA S40PRO SEN		40	8000	60,12	De acuerdo con programación	5000	100H	1	\$ 1.467.088
P29569-36	LED SOLAR INTEGRADA S40 NW		40	6800	126	De acuerdo con programación	4000	50H	1	\$ 581.548
P40415-36	LED SOLAR INTEGRADA S15 NW		15	2550	43,8	De acuerdo con programación	4000	50H	1	\$ 132.169
P40474-36	LED SOLAR GARDEN 4500LM PRO NW		25	4500	230,4	De acuerdo con programación	4000	50H	1	\$ 1.037.535
P40324-36	LED SOLAR GARDEN 3250LM		25	3250	80	De acuerdo con programación	4000	36H	1	\$ 376.684
P23535-36-1	LED LIGHT SOLAR S30 KIT		30	3600	120	De acuerdo con programación	6000	50H	1	\$ 270.948
P27769-36	LED LIGHT SOLAR S50 KIT		50	6000	96	De acuerdo con programación	6000	50H	1	\$ 376.684

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

P27769-36-1	LED LIGHT SOLAR S50 KIT		50	6000	120	De acuerdo con programación	6000	50H	1	\$ 376.684
P29831-36-1	LED LIGHT SOLAR S60 KIT		60	7200	112	De acuerdo con programación	6000	50H	1	\$ 429.552
P40540-33	LED ASTRO RC SOLAR 1000 LM		10,5	1000	NA	NA	4000	25H	20	\$ 43.615
P40517-20	LED SOLAR SIRIUS 8W 1200LM		8	1200	NA	NA	4000	25H	12	\$ 62.119
Código	Descripción	Imagen	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial	Ener. Bat (Wh)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Vida Útil	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25445-19	LED LIGHT SOLAR S100 DL START		7	1650	19,2	De acuerdo con programación	6500	25H	10	\$ 120.274
P25445-19-1	LED LIGHT SOLAR S100 DL START		7	1650	19,2	De acuerdo con programación	6500	25H	10	\$ 120.274
P40153-41	LED LIGHT SOLAR S200 DL START		15	3280	57,6	De acuerdo con programación	6500	25H	5	\$ 204.863
P40153-41-1	LED LIGHT SOLAR S200 DL START		15	3280	57,6	De acuerdo con programación	6500	25H	5	\$ 204.863
P40155-41	LED LIGHT SOLAR S300 DL START		30	4950	76,8	De acuerdo con programación	6500	25H	5	\$ 270.948
P40155-41-1	LED LIGHT SOLAR S300 DL START		30	4950	76,8	De acuerdo con programación	6500	25H	5	\$ 270.948
Código	Descripción	Imagen	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial	Ciclos de Vida	Tiempo de Carga (h)	Temp. de Color (K)	Vida Útil	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40719-19	LED JETA SOLAR 300LM RGB		40	300	>1200	4 a 6	RGB	50H	10	\$ 80.324
P40720-19	LED JETA SOLAR 600LM RGB		80	600	>1200	4 a 6	RGB	50H	10	\$ 114.931
Código	Descripción	Imagen	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial	Ener. Bat (Wh)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Vida Útil	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29668-36-1	LED JETA SOLAR 1750LM 3CCT SEN		4,7	1500	15,4	10	3K/4K/6K	50H	1	\$ 99.126
P40541-36	LED JETA SOLAR 2900LM 3CCT SEN		7,5	2800	30,6	10	3K/4K/6K	50H	1	\$ 138.777
P29669-36-1	LED JETA SOLAR 4800LM 3CCT SEN		12	4800	38,4	10	3K/4K/6K	50H	1	\$ 244.514
P40129-41	LED JETA SOLAR 3000LM DL		20	3000	64	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$ 204.863
P40113-41	LED JETA SOLAR 3500LM DL		25	3500	76,8	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$ 231.297
P40137-41	LED JETA SOLAR 4000LM DL		30	4000	89,6	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$ 257.731
P40114-41	LED JETA SOLAR 4700LM DL		35	4700	102,4	max 14 (no sensor)	6500	20H	5	\$ 270.948
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Flujo Lum. Inicial	Ener. Bat (Wh)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40359-36	LEDJETA SOLAR PRO S55 10000LM		55	10000	460,8	8	5000	50H/IP65	1	\$ 925.190
P40360-36	LEDJETA SOLAR PRO S85 15000LM		85	15000	614,4	7	5000	50H/IP65	1	\$ 1.586.042
P40361-36	LEDJETA SOLAR PRO S110 20000LM		110	20000	921,6	8	5000	50H/IP65	1	\$ 1.718.212

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES

LED STREET LIGHT SYL-STREET G2 (10 años garantía)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
--------	-------------	--------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------	----------	-----------------

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

P25819-36-1	LED SYL-STREET 22-35W NW 7P		22-35	100-277	3671-5840	4000	167	IP66 / IK09	1	\$ 480.002
P25901-36-1	LED SYL-STREET 36-60W NW 7P		36-60	100-277	6136-10227	4000	170	IP66 / IK09	1	\$ 518.999
P25902-36-1	LED SYL-STREET 66-100W NW 7P		66-100	100-277	11784-17854	4000	179	IP66 / IK09	1	\$ 604.310
P25903-36-1	LED SYL-STREET 94-120W NW 7P		94-120	100-277	16679-21292	4000	177	IP66 / IK09	1	\$ 673.762
P25904-36-1	LED SYL-STREET 96-150W NW 7P		96-150	100-277	16942-26472	4000	176	IP66 / IK09	1	\$ 682.123
P25905-36-1	LED SYL-STREET 136-200W NW 7P		136-200	100-277	24262-35679	4000	178	IP66 / IK09	1	\$ 844.614

LED STREET LIGHT ZD229 (10 años garantía)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36	LED STREET ZD229 23-35W NW 7P		23-35	100-277	3565-5425	4000	155	IP66 / IK09	1	\$ 304.309
P40654-36	LED STREET ZD229 23-35W CW 7P		23-35	100-277	3565-5425	5000	155	IP66 / IK09	1	\$ 304.309
P29451-36	LED STREET ZD229 40-50W NW 7P		40-50	100-277	6400-8000	4000	160	IP66 / IK09	1	\$ 347.782
P40557-36	LED STREET ZD229 40-50W CW 7P		40-50	100-277	6400-8000	5000	160	IP66 / IK09	1	\$ 347.782
P29452-36	LED STREET ZD229 45-60W NW 7P		45-60	100-277	6975-9300	4000	155	IP66 / IK09	1	\$ 366.413
P40655-36	LED STREET ZD229 45-60W CW 7P		45-60	100-277	6975-9300	5000	155	IP66 / IK09	1	\$ 366.413
P29453-36	LED STREET ZD229 50-80W NW 7P		50-80	100-277	7900-12640	4000	158	IP66 / IK09	1	\$ 459.569
P40558-36	LED STREET ZD229 50-80W CW 7P		50-80	100-277	7900-12640	5000	158	IP66 / IK09	1	\$ 459.569
P29454-36	LED STREET ZD229 75-100W NW 7P		75-100	100-277	11625-15500	4000	155	IP66 / IK09	1	\$ 484.411
P40656-36	LED STREET ZD229 75-100W CW 7P		75-100	100-277	11625-15500	5000	155	IP66 / IK09	1	\$ 484.411
P29455-36	LED STREET ZD229 100-120W NW 7P		100-120	100-277	15700-18840	4000	157	IP66 / IK09	1	\$ 546.515
P40241-36	LED STREET ZD229 100-120W CW 7P		100-120	100-277	15700-18840	5000	157	IP66 / IK09	1	\$ 546.515
P29456-36	LED STREET ZD229 120-150W NW 7P		120-150	100-277	18000-22500	4000	150	IP66 / IK09	1	\$ 571.356
P40657-36	LED STREET ZD229 120-150W CW 7P		120-150	100-277	18000-22500	5000	150	IP66 / IK09	1	\$ 571.356
P29458-36	LED STREET ZD229 145-200W NW 7P		145-200	100-277	22765-31400	4000	157	IP66 / IK09	1	\$ 658.302
P40658-36	LED STREET ZD229 145-200W CW 7P		145-200	100-277	22765-31400	5000	157	IP66 / IK09	1	\$ 658.302

LED STREET LIGHT ZD216

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27383-36-1	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW		40	100-277	6000	4000	150	IP66/IK08	1	\$ 223.573
P27998-36-1	LED STREET LIGHT ZD216 60W NW		60	100-277	9000	4000	150	IP66/IK08	1	\$ 248.415

LED STREET LIGHT (ACCESORIOS)

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37588-36	TAPA FOTOCELDA NEMA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 19.872
M0034047	BASE FOTOCELDA 7 PINES		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 34.777

LED STREET LIGHT SPRING G2

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29990-36	LED SPRING 40W NW G2		30-40	100-277	4350-5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 993.664
P29991-36	LED SPRING 60W NW G2		50-60	100-277	6750-8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 1.030.927

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED STREET LIGHT EPSILON

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26392-36	LED EPSILON 40W NW UNV 3P		30-40	100-277	4350-5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 782.510
P26393-36	LED EPSILON 60W NW UNV 3P		50-60	100-277	6750-8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 807.352

LED STREET LIGHT GARDEN 3CCT


Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40464-36	LED GARDEN 60W 3CCT UNV		60	100-277	8700	3000/4000/6000	145	100H / IP66 / Ajuste 3CCT	1	\$ 444.091

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES

LED PROYECTOR SYLVEO PRO RD

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27758-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV13D		1000	120-277	146000	5000	146	100H/IP66	1	\$ 5.969.444
P27760-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV30D		1000	120-277	150000	5000	150	100H/IP66	1	\$ 5.430.613
P27759-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV13D		1200	120-277	177000	5000	148	100H/IP66	1	\$ 6.083.897
P27761-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV30D		1200	120-277	182000	5000	152	100H/IP66	1	\$ 5.493.230

LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27762-36-1	LED SYLFLOOD 300W CW 45°		300	100-277	53100 lm	5000	177	100/IP66	1	\$ 1.043.347
P27763-36-1	LED SYLFLOOD 400W CW 40°		400	100-277	72000 lm	5000	180	100H/IP66	1	\$ 1.552.601
P27764-36-1	LED SYLFLOOD 600W CW 45°		600	100-277	105600 lm	5000	176	100H/IP66	1	\$ 1.863.121
P27765-36-1	LED SYLFLOOD 800W CW 15°		800	100-277	126400 lm	5000	158	100H/IP66	1	\$ 3.426.392
P29745-36-1	LED SYLFLOOD 800W CW 45°		800	100-277	142500 lm	5000	178	100H/IP66	1	\$ 2.670.474
P27766-36-1	LED SYLFLOOD 960W CW 15°		960	100-277	145900 lm	5000	152	100H/IP66	1	\$ 3.477.828
P29746-36-1	LED SYLFLOOD 960W CW 45°		960	100-277	167900 lm	5000	175	100H/IP66	1	\$ 2.856.787
P27767-36-1	LED SYLFLOOD 1200W CW 15°		1200	100-277	181200 lm	5000	151	100H/IP66	1	\$ 4.844.118
P27768-36-1	LED SYLFLOOD 1500W CW 15°		1500	100-277	234000 lm	5000	156	100H/IP66	1	\$ 6.210.407

LED PROYECTOR SYLFLOOD

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24104-36	LED SYLFLOOD 100W CW 60°		100	100-277	15000	5000	177	100H/IP66	1	\$ 509.252
P24105-36	LED SYLFLOOD 150W CW 60°		150	100-277	22500	5000	177	100H/IP66	1	\$ 633.460
P24106-36	LED SYLFLOOD 200W CW 60°		200	100-277	30000	5000	177	100H/IP66	1	\$ 658.302

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED REFLECTOR JETA PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23679-36-1	LED JETA PRO 100W DL UNV		100	100-277	14000	6500	140	60H/IP66	1	\$ 186.311
P23680-36-1	LED JETA PRO 150W DL UNV		150	100-277	21000	6500	140	60H/IP66	1	\$ 241.584
P23681-36-1	LED JETA PRO 200W DL UNV		200	100-277	28000	6500	140	60H/IP66	1	\$ 308.656
P29742-36	LED JETA PRO 300W DL UNV		300	120-277	36000	6500	120	60H/IP66	1	\$ 422.307
P29742-36-1	LED JETA PRO 300W DL UNV		300	100-277	38000	6500	127	60H/IP66	1	\$ 422.307
P29743-36-1	LED JETA PRO 400W DL UNV		400	100-277	51500	6500	129	60H/IP66	1	\$ 596.198
P29744-36	LED JETA PRO 500W DL UNV		500	120-277	60000	6500	120	60H/IP66	1	\$ 608.619
P29744-36-1	LED JETA PRO 500W DL UNV		500	100-277	61000	6500	122	60H/IP66	1	\$ 608.619

LED REFLECTOR JETA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29767-19	LED REFLECTOR JETA 10W DL UNV		10	100-277	1000	6500	100	50H/IP66	10	\$ 12.555
P29768-19	LED REFLECTOR JETA 20W DL UNV		20	100-277	2000	6500	100	50H/IP66	10	\$ 15.463
P29769-19	LED REFLECTOR JETA 30W DL UNV		30	100-277	3000	6500	100	50H/IP66	10	\$ 22.269
P29770-19	LED REFLECTOR JETA 50W DL UNV		50	100-277	5000	6500	100	50H/IP66	10	\$ 31.984
P29771-19	LED REFLECTOR JETA 70W DL UNV		70	100-277	7000	6500	100	50H/IP66	10	\$ 39.848
P29772-22	LED REFLECTOR JETA 100W DL UNV		100	100-277	10000	6500	100	50H/IP66	4	\$ 64.762
P29773-22	LED REFLECTOR JETA 150W DL UNV		150	100-277	15000	6500	100	50H/IP66	4	\$ 89.874
P29774-24	LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV		200	100-277	20000	6500	100	50H/IP66	2	\$ 126.882
P40130-24	LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV		300	100-277	30000	6500	100	50H/IP66	2	\$ 206.184

LED REFLECTOR JETA START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29572-36	LED REFLECTOR JETA 50W DL ST		50	110-240	3500	6500	70	50H/IP65	1	\$ 25.243
P29573-36	LED REFLECTOR JETA 100W DL ST		100	110-240	7000	6500	70	50H/IP65	1	\$ 47.316
P29574-36	LED REFLECTOR JETA 150W DL ST		150	110-240	10500	6500	70	50H/IP65	1	\$ 72.824
P29575-36	LED REFLECTOR JETA 200W DL ST		200	110-240	13500	6500	70	50H/IP65	1	\$ 86.174

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES (FACHADAS Y DECORATIVAS EXTERIORES)

LED WALLPACK

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24107-36	LED WALLPACK 30W NW		30	120-277	4050	4000	135	50H/IP65	1	\$ 223.573
P24108-36	LED WALLPACK 50W NW		50	120-277	6750	4000	135	50H/IP65	1	\$ 298.098

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS LED

www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED DECO BOLARDO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24638-36	LED DECO BOLARDO 10W 0.8M WW		10	100-240	700	3000	70	30H/IP54	1	\$ 248.415

LED TORTUGA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29938-33	LED TORTUGA 12W DL MV		12	120-240	1200	6500	100	Dim.: 209.6 x 105 x 68.5mm / IP67/30H	20	\$ 22.468
P29705-12	LED TORTUGA 12W DL MV ST		12	110-240	1100	6500	92	Dim.: 155 x 90 x 48mm	40	\$ 16.123

LED DECO PISO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23601-36	LED DECO PISO 3W WW UNV		3	100-277	180	3000	60	Dim.: D80 x 75mm / IP67/30H	1	\$ 85.702
P23602-36	LED DECO PISO 9W WW UNV		9	100-277	720	3000	80	Dim.: D160x92mm /IP67/30H	1	\$ 160.848
P23603-36	LED DECO PISO 18W WW UNV		18	100-277	1440	3000	80	Dim.: D200x92mm /IP67/30H	1	\$ 249.036

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL PARA GRANDES ALTURAS

LED HIGHBAY GC350 3CCT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm) @4000K	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29856-36-1	LED HIGHBAY GC350 150W 3CCT90°		75/100/150	100-277	11625/17437/23250	3000/4000/ 5700	155	130H/0-10V	1	\$ 293.417
P29857-36-1	LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT		100/150/200	100-277	15500/23250/31000	3000/4000/ 5700	155	130H/0-10V	1	\$ 319.851

LED HIGHBAY GC015

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40091-36-1	HIGHBAY GC015 100W DL DIM 90D		100	100-277	16200	5700	162	50H/IP65	1	\$ 214.114
P40092-36-1	HIGHBAY GC015 150W DL DIM 60D		150	100-277	24100	5700	160	50H/IP65	1	\$ 240.549
P40093-36-1	HIGHBAY GC015 200W DL DIM 60D		200	100-277	30000	5700	150	50H/IP65	1	\$ 280.200
P40265-36-1	HIGHBAY GC015 240W CW DIM 60D		240	100-277	38000	5700	158	50H/IP65	1	\$ -

LED HIGBAY GC101 START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29943-36-1	LED HIGH BAY 100W DL GC101 ST		100	100-277	11500	6500	115	30H/IP65	1	\$ 114.987
P29944-36-1	LED HIGH BAY 150W DL GC101 ST		150	100-277	17250	6500	115	30H/IP65	1	\$ 134.812
P29945-36-1	LED HIGH BAY 200W DL GC101 ST		200	100-277	23000	6500	115	30H/IP65	1	\$ 174.463

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED HIGHBAY HBL3

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28388-36	LED HIGH BAY HBL3 110W CW		110	100-277	15400	5000	140	50H/IP20	1	\$ 229.784
P28389-36	LED HIGH BAY HBL3 165W CW		165	100-277	22400	5000	140	50H/IP20	1	\$ 298.098

LED HIGHBAY CANOPY

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26390-36-1	LED HIGH BAY 120W DL CANOPY		120	120-277	17400	6000	145	50H/IP66/ Sobreponer	1	\$ 546.515
P29706-36	LED HIGH BAY120W CW CANOPY INC		120	100-277	16800	5700	140	50H/IP65/ Incrustar	1	\$ 583.777

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL HERMÉTICAS - ANTI POLVO

LED TRIPROOF LITE ANTI POLVO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27118-36	LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66		50	100-277	6000	6500	120	50H/IP66/IK08	1	\$ 122.344

LED HERMÉTICA MÓDULO ANTI POLVO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25607-36	LED HERMETICA 18W DL UNV		18	100-277	2340	6500	130	50H/IP65	1	\$ 57.135
P25608-36	LED HERMETICA 36W NW UNV		36	100-277	4680	4000	130	50H/IP65	1	\$ 80.734
P25609-36	LED HERMETICA 36W DL UNV		36	100-277	4680	6500	130	50H/IP65	1	\$ 80.734
P24359-36	LED HERMETICA 50W DL		50	100-277	6500	6500	130	50H/IP65	1	\$ 124.207
P23950-36	LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX		50	100-277	7000	6000	140	50H/IP65	1	\$ 149.049

LED HERMÉTICA 1x18W / 2x18W / 2x25W ANTI POLVO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. Fuente (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37390-36	LED HERMETICA 2X25W T5 DL		50	120-277	6800	6500	136	50H/IP65	1	\$ 144.080
P37648-80	LED HERMETICA 2X18W T8 DL		36	100-240	3200	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$ 45.597
P37649-80	LED HERMETICA 1X18W T8 DL		18	100-240	1600	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$ 36.345
P37650-80	LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL		36	100-277	3600	6500	100	40H/IP65	25	\$ 62.119
P37651-80	LED HERMETICA 1X18W T8 PC DL		18	100-277	1800	6500	100	40H/IP65	25	\$ 43.472

LED HERMÉTICA ECO PROOF ANTI POLVO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40074-20	LED HERM 36W DL ECO PROOF		36	100-240	3600	6500	100	25H/IP65	12	\$ 34.363

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ÁREAS CLASIFICADAS

LED LINEAL SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23736-36	LED LINEAL SYL-SECURE 40W		20-40	100-277	3500-7000	5000	175	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CII	1	\$ 1.738.913
P23737-36	LED LINEAL SYL-SECURE 80W		30-80	100-277	5250-14000	5000	175	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CII	1	\$ 2.235.746

LED HIGHBAY SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
--------	-------------	--------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------	----------	-----------------

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

P23951-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 80W		30-80	100-277	5100-13600	5000	170	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.670.474
P23741-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 150W		60-150	100-277	10200-25500	5000	170	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.353.619

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23743-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W		40-100	100-277	6600-16500	5000	165	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.229.411
P23744-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE150W		60-150	100-277	9900-24750	5000	165	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.353.619

LED EXPLOSION PROOF LIGHT BC5401

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26757-36	LED EXP-PROOF BC5401 40W		40	100-277	3600	5000	90	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.689.727

LED BEACON SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27687-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W		20	100-277	2800	5000	112	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 1.549.496
P40163-36	LED BEACON-M SYL-SECURE 20W		10-20	100-277	1550-3100	5000	155	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 1.285.713
P27688-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W		20	100-277	2200	5000	97	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 621.040

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

LED EMERGENCIA TIPO SPOTS R1 / R2 / R3

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23342-39	LED EMERG R1 2X1.6W		2x1.6	100-277	2x80	6500	90	Dim: 392x120x130mm	6	\$ 76.922
P23343-39	LED EMERG R2 3W		2x1.5	100-277	2x125	6500	90	Dim: 301x59x131mm	6	\$ 63.705
P29704-19	LED EMERG R3 2X1W ST		2x1	120-277	2X100	6500	90	Dim: 116x280x68mm	10	\$ 41.632
P28760-20	LED EMERG R3 2X1W DESIGN		2x1	100-277	2x130	6000	90	Dim: 216x200x55mm	12	\$ 54.453

LED EMERGENCIA APLIQUE / PORTÁTIL

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26848-36	LED EMERG APLIQUE 4W		4	120-277	350	6000	90	Dim: 269x54x100mm	1	\$ 92.534
P25454-16	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS		2	100-277	200	6500	240	Portátil	15	\$ 62.103
P40065-16	LED EMERG 5W DL 45 PCS		5	110-220	300-500	6500	120	Portátil	15	\$ 13.216

LED EMERGENCIA AVISO

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40072-19	LED EMERG AVISO ST		1,8	120	NA	Verde	90	Dim: 300x44x185mm	10	\$ 48.902
P33718-19	LED EMERG AVISO		1,8	110-130	8	Verde	300	Dim: 290x45x180mm	10	\$ 74.524
P40073-39	LED EMERG AVISO 4S		1,8	100-277	NA (4 señales en uno)	Verde	180	Dim: 300x44x185mm	6	\$ 92.534

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED EMERGENCIA BALA

Código	Descripción	Imagen	Potencia In (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26784-36	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K		4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 99.365
P28306-36	LED EMER DOWNLIGHT 4.5W6K ASYM		4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 99.365

LED EMERGENCIA HERMÉTICA

Código	Descripción	Imagen	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23456-36	LED HERMETICA 36W DL EMERG		36	100-277	4320/690	6500	180	50H/IP65	1	\$ 426.654

LED KIT HIGHBAY EMERGENCIA

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/	Tensión In (VAC)	Autonomía (min)	Tiempo Carga (h)	Compatibilidad	Pot. Max Carga	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40202-36	LED KIT BATERÍA HB 25W 200WDIM		25W	100-347	90	24	Luminaria Dim 0-10V; Tensión entrada 170 VDC	200W	1	\$ 824.741

LED EMERGENCIA SYL-SECURE

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27685-36	LED EMERG R1 SYL-SECURE 10W		10	120-277	683	5000	68	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID3 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.602.036
P40164-36	LED AVISO EMERGENCIA SYL-SECURE		4	100-277	NA	Verde	NA	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G,CIII	1	\$ 2.235.746
P23738-36	LED LINEAL SYL-SECURE40W EMERG		20-40/15	100-277	3500 - 7000 /1360	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 3.726.244

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN COMERCIAL Y RESIDENCIAL

LED LINEAL MINI CONTINUUM 4CCT UL

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40234-36-1	LED MINICONTINUUM 50W 4CCT UL		30/40/50	120-347V	3450/4600/5750	3000/4000/5000/6000	115	50H / INC-DESC / 0-10V	1	\$ 527.509

LED LINEAL MINI CONTINUUM PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P38489-36	LED MINICONTINUUM PRO 36W NW		36	120-277	3600	4000	100	Sobreponer/Incrustar/Colgar	1	\$ 281.951
P40568-36	LED MINICONTINUUM PRO 54W NW		54	120-277	5400	4000	100	Sobreponer/Incrustar/Colgar	1	\$ 389.391
P40569-36	LED MINICONTINUUM PRO 72W NW		72	120-277	7200	4000	100	Sobreponer/Incrustar/Colgar	1	\$ 483.169
P38490-36	LED MINCONTINUUMPRO-L		10	120-277	1000	4000	100	Forma L	1	\$ 105.576
P38491-36	LED MINCONTINUUMPRO-V		10	120-277	1000	4000	100	Forma V	1	\$ 105.576
P38492-36	LED MINCONTINUUMPRO-Y		15	120-277	1500	4000	100	Forma Y	1	\$ 149.049
P40570-36	LED UNION MINCONTINUUMPRO		Conector y chapa galvanizada para el pestillo de seguridad.							\$ 16.146

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED LINEAL MINI CONTINUUM

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28318-36	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M		40	100-277	3200	4000	80	50H/120cm / Suspend	1	\$ 173.890
P40232-36	LED MINICONTINUUM 60W NW 1.8M		60	100-277	4800	4000	80	50H/180cm / Suspend	1	\$ 310.519
P40233-36	LED MINICONTINUUM 80W NW 2.4M		80	100-277	6400	4000	80	50H/240cm / Suspend	1	\$ 347.782
P40801-36	LED MINICONTINUUM 40W NW BLACK		40	100-277	3200	4000	80	50H/120cm / Suspend	1	\$ 173.890
P40815-36	LED MINICONTINUUM 60W NW BLACK		60	100-277	4800	4000	80	50H/180cm / Suspend	1	\$ 310.519
P40816-36	LED MINICONTINUUM 80W NW BLACK		80	100-277	6400	4000	80	50H/240cm / Suspend	1	\$ 347.782

LED LINEAL BATTEN E-LITE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24558-16	LED BATTEN 8W DL MV		8	100-240	680	6500	85	25H/IP20	15	\$ 16.146
P24562-16	LED BATTEN 14W DL MV		14	100-240	1200	6500	85	25H/IP20	15	\$ 21.114

LED LINEAL ECO HW

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40770-33	LED LINEAL ECO 55W DL MV		55	110-240	6000	6500	109	30H/IP20	20	\$ 30.144
P40771-33	LED LINEAL ECO 75W DL MV		75	110-240	8000	6500	107	30H/IP20	20	\$ 44.989

LED LINEAL ECO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26773-19	LED LINEAL ECO 16W DL MV		16	100-240	1300	6000	80	25H/IP20	10	\$ 19.251
P26774-19	LED LINEAL ECO 32W DL MV		32	100-240	2600	6000	80	25H/IP20	10	\$ 27.759

LED PANEL INCRUSTAR SLIM SQ / RC

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27930-41	LED PANEL SQ 40W NW 100-277V		40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	5	\$ 76.657
P27913-41	LED PANEL SQ 40W DL 100-277V		40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 76.657
P27916-41	LED PANEL RC 40W DL 100-277V		40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 88.553
P24975-19	LED PANEL SQ 18W DL 100-277V		18	100-277	1170	6500	65	25H/IP20	10	\$ 14.868

LED PANEL BACKLIT SQ PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29580-39	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL		36	100-277	4000	4000	111	50H/IP20	6	\$ 79.301
P29579-39	LED PANEL PRO SQ 36W DL UNV BL		36	100-277	4000	6500	111	50H/IP20	6	\$ 79.301

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED PANEL BACKLIT SQ / RC

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29563-39	LED PANEL SQ 40W NW UNV BL		40	100-277	3600	4000	90	35H/IP20	6	\$ 58.154
P29562-39	LED PANEL SQ 40W DL UNV BL		40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 58.154
P29564-39	LED PANEL RC 40W DL UNV BL		40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 74.675

LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT SYLVANIA START

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23869-54	LED PANEL SQ 36W DL MV BL ST		36	100-240	3200	6500	89	25H/IP20	8	\$ 48.902

ACCESORIOS / DRIVERS LED PANEL SQ / RC

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Corriente de salida (mA)	Tensión Out (VDC)	Eficiencia	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27920-36	LED DRIVER 40W 1000MA 100-277V		40	100-277	1000	27-36	>86%	30H/IP20 Conector redondo	1	\$ 17.388
P29694-36	ACCESORIOS GUAYA 1.2M		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 8.693

LED PANEL REDONDO INCRUSTAR PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27359-19	LED PANEL RD 3W WW 100-277V		3	100-277	195	3000	65	30H/IP20	10	\$ 6.012
P27360-19	LED PANEL RD 3W DL 100-240V		3	100-277	195	6500	65	30H/IP20	10	\$ 6.012
P26865-19	LED PANEL RD 6W WW 100-277		6	100-277	390	3000	65	30H/IP20	10	\$ 7.466
P26544-19	LED PANEL RD 6W DL 100-277V		6	100-277	390	6500	65	30H/IP20	10	\$ 7.466
P24611-19	LED PANEL RD 9W WW 100-277V		9	100-277	630	3000	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24616-19	LED PANEL RD 9W NW 100-277V		9	100-277	630	4000	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24336-19	LED PANEL RD 9W DL 100-277V		9	100-277	630	6500	70	30H/IP20	10	\$ 9.779
P24612-19	LED PANEL RD 12W WW 100-277V		12	100-277	900	3000	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24628-19	LED PANEL RD 12W NW 100-277V		12	100-277	900	4000	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24337-19	LED PANEL RD 12W DL 100-277V		12	100-277	900	6500	70	30H/IP20	10	\$ 10.704
P24613-19	LED PANEL RD 18W WW 100-277V		18	100-277	1440	3000	80	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24629-19	LED PANEL RD 18W NW 100-277V		18	100-277	1440	4000	80	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24338-19	LED PANEL RD 18W DL 100-277V		18	100-277	1440	6500	80	30H/IP20	10	\$ 12.885
P24630-19	LED PANEL RD 24W NW 100-277V		24	100-277	1920	4000	80	30H/IP20	10	\$ 20.882
P24339-19	LED PANEL RD 24W DL 100-277V		24	100-277	1920	6500	80	30H/IP20	10	\$ 20.882
P40126-19	LED PANEL RD 30W NW UNV		30	100-277	2430	4000	81	30H/IP20	10	\$ 25.970
P26378-19	LED PANEL RD 30W DL UNV		30	100-277	2430	6500	81	30H/IP20	10	\$ 25.970
P40094-19	LED PANEL RD 35W DL UNV		35	100-277	2835	6500	81	30H/IP20	10	\$ 27.226

LED PANEL RD SYLVANIA START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28337-12	LED PANEL RD 12W DL100-240V ST		12	100-240	650	6500	54	25H/IP20	40	\$ 9.317
P28338-30	LED PANEL RD 18W DL MV INC ST		18	100-240	1100	6500	62	25H/IP20	30	\$ 11.167
P28339-33	LED PANEL RD 24W DL100-240V ST		24	100-240	1600	6500	66	25H/IP20	20	\$ 17.709

LED PANEL RD INCRUSTAR RD DECO (FRAMELESS) START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29752-19	PANEL DECO RD 18W DL MV INC ST		18	100-240	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 9.251
P29753-19	PANEL DECO RD 24W DL MV INC ST		24	100-240	1950	6500	81	25H/IP20	10	\$ 12.753
P29994-19	PANEL DECO RD 36W DL MV INC ST		36	100-240	3120	6500	87	25H/IP20	10	\$ 21.542

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED PANEL SOBREPONER RD PRO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40128-19	LED PANEL RD 6W NW UNV SP		6	100-277	390	4000	65	30H/IP20	10	\$ 8.854
P26395-19	LED PANEL RD 6W DL MV SP		6	100-277	390	6500	65	30H/IP20	10	\$ 8.854
P40285-19	LED PANEL RD 12W WW UNV SP		12	100-277	900	3000	75	30H/IP20	10	\$ 11.365
P26396-19	LED PANEL RD 12W NW MV SP EX10		12	100-277	900	4000	75	30H/IP20	10	\$ 11.365
P27179-19	LED PANEL RD 12W DL UNV SP		12	100-277	900	6500	75	30H/IP20	10	\$ 11.365
P40286-19	LED PANEL RD 18W WW MV SP		18	100-277	1440	3000	80	30H/IP20	10	\$ 14.009
P26397-19	LED PANEL RD 18W NW UNV SP		18	100-277	1440	4000	80	30H/IP20	10	\$ 14.009
P27180-19	LED PANEL RD 18W DL UNV SP		18	100-277	1440	6500	80	30H/IP20	10	\$ 14.009
P40287-33	LED PANEL RD 24W WW MV SP		24	100-277	1920	3000	80	30H/IP20	20	\$ 2.642
P40287-19	LED PANEL RD 24W WW MV SP		24	100-277	1920	3000	80	30H/IP20	10	\$ 22.468
P26398-19	LED PANEL RD 24W NW UNV SP		24	100-277	1920	4000	80	30H/IP20	10	\$ 22.468
P27181-19	LED PANEL RD 24W DL UNV SP		24	100-277	1920	6500	80	30H/IP20	10	\$ 22.468
P40288-19	LED PANEL RD 30W WW MV SP		30	100-277	2430	3000	81	30H/IP20	10	\$ 3.964
P40127-19	LED PANEL RD 30W NW UNV SP		30	100-277	2430	4000	81	30H/IP20	10	\$ 26.829
P26379-19	LED PANEL RD 30W DL UNV SP		30	100-277	2430	6500	81	30H/IP20	10	\$ 26.829
P40289-19	LED PANEL RD 35W WW MV SP		35	100-277	2835	3000	81	30H/IP20	10	\$ 4.625
P40095-19	LED PANEL RD 35W DL UNV SP		35	100-277	2835	6500	81	30H/IP20	10	\$ 27.622

LED PANEL SOBREPONER RD SENSOR

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40695-33	LED PANEL RD 18W DL UNV SP SEN		18	110-277	1440	6500	80	30H/IP20	20	\$ 24.582

LED PANEL DECO RD (FRAMELESS) 3CCT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40706-19	PANEL DECO 12W 3CCT MV SP MEM		12	110-240	1060-1180-1060	3000-4000-6500	88-98-88	Seleccionable Temperatura de Color	10	\$ 10.704
P40707-19	PANEL DECO 18W 3CCT MV SP MEM		18	110-240	1330-1530-1330	3000-4000-6500	74-85-74	Seleccionable Temperatura de Color	10	\$ 12.026
P40708-19	PANEL DECO 24W 3CCT MV SP MEM		24	110-240	2075-2320-2075	3000-4000-6500	86-97-86	Seleccionable Temperatura de Color	10	\$ 17.445
P40709-19	PANEL DECO 30W 3CCT MV SP MEM		30	110-240	2720-3160-2716	3000-4000-6500	90-105-90	Seleccionable Temperatura de Color	10	\$ 20.882

LED PANEL SOBREPONER RD START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29922-12	LED PANEL RD 12W DL MV SP ST		12	100-240	700	6500	58	25H/IP20	40	\$ 10.044
P29923-30	LED PANEL RD 18W DL MV SP ST		18	100-240	1200	6500	66	25H/IP20	30	\$ 12.291
P29924-33	LED PANEL RD 24W DL MV SP ST		24	100-240	1600	6500	66	25H/IP20	20	\$ 19.031

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED PANEL SOBREPONER RD DECO (FRAMELESS) START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40411-19	PANEL DECO RD 12W WW MV SP ST		12	100-240	870	3000	73	25H/IP20	10	\$ 10.704
P29995-19	PANEL DECO RD 12W DL MV SP ST		12	100-240	870	6500	73	25H/IP20	10	\$ 10.704
P40412-19	PANEL DECO RD 18W WW MV SP ST		18	100-240	1260	3000	70	25H/IP20	10	\$ 11.696
P29754-19	PANEL DECO RD 18W DL MV SP ST		18	100-240	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 11.696
P29755-19	PANEL DECO RD 24W DL MV SP ST		24	100-240	1950	6500	81	25H/IP20	10	\$ 17.445
P29996-19	PANEL DECO RD 36W DL MV SP ST		36	100-240	3120	6500	87	25H/IP20	10	\$ 25.970

LED BALA JUPITER 3CCT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40476-36	LED BALA20W3CCT UNV JUPITERG2		15/20	100-277	1500/2000	3000/4000/6000	100	50H/IP20	1	\$ 105.576
P40477-36	LED BALA35W3CCT UNV JUPITERG2		26/35	100-277	2600/3500	3000/4000/6000	100	50H/IP20	1	\$ 124.207

LED BALA JUPITER

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29817-36	LED BALA 50W NW UNV JUPITER		50	100-277	4500	4000	90	50H/IP20	1	\$ 186.311
Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26118-36	LED SYL-LIGHTER 22W CCT UNV UL		22/15/10	100-277	1850/1260/840	2700/3000/3500/4000/5000	84	50H/IP44	1	\$ 105.576

LED SPOT REDONDO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23208-36	LED SPOT 5W WW MV		5	100-240	425	3000	80	20H/IP20	1	\$ 5.880
P23210-36	LED SPOT 7W WW MV		7	100-240	595	3000	80	20H/IP20	1	\$ 7.004
P23211-36	LED SPOT 7W DL MV		7	100-240	665	6500	80	20H/IP20	1	\$ 7.004

SENSORES DE SOBREPONER

Código	Descripción	Imagen	Capacida d máx.	Tensión In (VAC)	Alcance	Ángulo detección	Montaje	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29352-36	SENSOR 360D SOBREPONER MINI		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	1	\$ 15.859
P29352-19	SENSOR 360D SOBREPONER MINI		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	10	\$ 18.569
P29353-19	SENSOR 360D SOBREPONER		100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	10	\$ 20.948

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED ARTLIGHT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29953-19	LED BRIO 3W WW MV		3	100-240	200	3000	67	25H/IP65	10	\$ 9.647
P29954-19	LED DECO STEP 4W WW MV		4	100-240	240	3000	60	Dim: 190x90x13 mm	10	\$ 13.041
P29955-19	LED SIRIUS SINGLE 6W WW MV		6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 18.009
P29956-19	LED SIRIUS DOUBLE 12W WW MV		12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	10	\$ 19.872
P29957-19	LED ANTAR SINGLE RD 9W WW MV		9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	10	\$ 21.146
P29958-19	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV		18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 39.994
P29959-19	LED ANTAR SINGLE SQ 9W WW MV		9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	10	\$ 27.325
P29960-19	LED ANTAR DOUBLE SQ 18W WW MV		18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 27.754
P29961-19	LED AZZART RD 15W WW MV		15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	10	\$ 32.666
P29962-19	LED AZZART SQ 15W WW MV		15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	10	\$ 32.666
P29963-19	LED ASTRO RD 15W WW MV		15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	10	\$ 29.560
P29964-19	LED ASTRO SQ 15W WW MV		15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	10	\$ 32.541
P29965-19	LED ASTRO RC 24W WW MV		24	100-240	1800	3000	75	25H/IP65	10	\$ 46.204
P29967-19	LED MOON 12W WW MV		12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	10	\$ 22.977
P29968-19	LED ARTIK 4W WW MV		4	100-240	400	3000	100	25H/IP65	10	\$ 28.567
P29969-19	LED ARTIK 6W WW MV		6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 34.156
P29970-19	LED ARTIK 8W WW MV		8	100-240	800	3000	100	25H/IP65	10	\$ 43.472

ILUMINACIÓN INTERIOR LED LÁMPARAS

LED TOLEDO HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23177-19	TOLEDO HW 20W WW MV		20	100-240	1800	3000	80	20H/E27	10	\$ 6.739
P24890-19	TOLEDO HW 20W DL MV		20	100-240	1800	6500	80	20H/E27	10	\$ 6.739
P24892-19	TOLEDO HW 30W DL MV		30	100-240	2700	6500	80	20H/E27	10	\$ 9.383
P24893-19	TOLEDO HW 40W DL MV		40	100-240	3600	6500	80	20H/E27	10	\$ 13.348
P26571-19	TOLEDO HW 50W DL MV		50	100-240	4250	6500	80	20H/E27	10	\$ 16.652
P40132-19	TOLEDO HW 70W DL UNV E27/E40		70	100-277	7000	6500	80	25H/E27-E40	10	\$ 52.999
P40133-19	TOLEDO HW 100W DL UNV E27/E40		100	100-277	10000	6500	80	25H/E27-E40	10	\$ 68.313

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED TOLEDO HIGHPOWER EMERGENCIA

Código	Descripción	Imagen	Pot. Normal/E	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emer (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40238-19	TOLEDO HW 20W DL MV C/BATERIA		20/5	100-277	2000/500	6500	100	15H/E27	10	\$ 24.840

LED TOLEDO SYLVANIA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27619-19	TOLEDO 7W DL 15H SYL CJ		7	100-240	600	6500	86	15H/E27	10	\$ 2.510
P27620-19	TOLEDO 9W WW 15H SYL CJ		9	100-240	750	3000	83	15H/E27	10	\$ 3.039
P27621-19	TOLEDO 9W DL 15H SYL CJ		9	100-240	800	6500	89	15H/E27	10	\$ 3.237
P27631-19	TOLEDO 12W WW 15H MV CJ		12	100-240	960	3000	80	15H/E27	10	\$ 3.832
P27632-19	TOLEDO 12W DL 15H SYL CJ		12	100-240	1000	6500	83	15H/E27	10	\$ 3.832
P27633-19	TOLEDO 15W WW 15H SYL CJ		15	100-240	1200	3000	80	15H/E27	10	\$ 4.889
P27634-19	TOLEDO 15W DL 15H SYL CJ		15	100-240	1300	6500	87	15H/E27	10	\$ 4.889

LED TOLEDO SYLVANIA START

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23174-1	TOLEDO 5W DL 6H 120V ST CJ TER		5	110-130	400	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.056
P23175-19	TOLEDO 7W DL 6H 120V ST CJ TER		7	120	630	6500	90	6H/E27	100	\$ 2.246
P29362-1	TOLEDO 9W DL 6H 120V ST CJ		9	120	806	6500	90	6H/E27	100	\$ 2.378
P29362-19	TOLEDO 9W DL 6H 120V ST CJ		9	120	806	6500	90	6H/E27	100	\$ 2.378
P23176-1	TOLEDO 12W DL 6H 120V ST CJ TE		12	120	1080	6500	90	6H/E27	100	\$ 2.973
P23176-19	TOLEDO 12W DL 6H 120V ST CJ TE		12	120	1080	6500	90	6H/E27	100	\$ 2.973

LED TOLEDO DIMERIZABLE / SENSOR / SLIM

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27960-19	TOLEDO 10W WW 15H DIM CJ		10	110-240	900	3000	90	15H/E27	10	\$ 10.805
P27961-19	TOLEDO 10W DL 15H DIM CJ		10	110-240	900	6500	90	15H/E27	10	\$ 10.805
P29442-19	TOLEDO 10W DL 20HR CJ SENSOR		10	100-240	1000	6500	100	20H/E27	10	\$ 11.985
P27989-19	TOLEDO SLIM 5W WW 15H MV BL		5	100-240	530	3000	100	15H/E27	10	\$ 7.575
P27957-19	TOLEDO SLIM 5W DL 15H MV BL		5	100-240	530	6000	106	15H/E27	10	\$ 7.575

LED TOLEDO GLOBO

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27991-19	TOLEDO GLOBO 15W WW E27 MV CJ		15	100-240	1280	3000	85	25H/E27	10	\$ 14.904
P27992-19	TOLEDO GLOBO 15W DL E27 MV CJ		15	100-240	1350	6500	90	25H/E27	10	\$ 14.904

LED FLAT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23168-19	LED FLAT 20W DL E27 MV		20	100-240	1700	6500	85	15H/E27	10	\$ 20.155

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

LED TOLEDO VINTAGE FILAMENT

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27994-19	TOLEDO VINTAGE FILM GLOB125 4W		4	120	350	2200	88	15H/E27	10	\$ 14.780

SYLPENDANT VINTAGE

Código	Descripción	Imagen	Máx. Potencia	Tensión In (VAC)	Acabado	Protección IP	Dimensión (m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28019-19	SYLPENDANT VINTAGE E27 GOLDEN		40	100-240	Dorado	IP20	1,2	E27	10	\$ 17.181

LED HI SPOT REFLED

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27667-19	REFLED ES50 6W WW GU10 MV CJ	 DIM SWI	6	100-240	460	3000	77	15H/GU10	10	\$ 4.228
P27668-19	REFLED ES50 6W DL GU10 MV CJ		6	100-240	490	6500	82	15H/GU10	10	\$ 4.228
P27669-19	REFLED ES50 7W WW GU10DIM 120V		7	120	460	3000	66	15H/GU10	10	\$ 6.872
P23196-133	REFLED DIM SWI 5W WW GU10 BLX2		5	100-240	450	3000	90	15H/GU10	6	\$ 18.630
P23197-133	REFLED DIM SWI 5W DL GU10 BLX2		5	100-240	450	6500	90	15H/GU10	6	\$ 18.630

LED CINTA

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Flujo lum. X	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27690-19	LED CINTA 10W WW 5MT		10	12V, adaptador 100-240 VAC	90	3000	18	20H/5mts	10	\$ 32.728
P29783-19	LED CINTA 24W RGB 5MT		24		60	RGB	10-12	15H/5mts	10	\$ 49.682

LED TUBE VIDRIO / PC / T5

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24994-3	LED TUBE 9W T8 DL 100-240 VID		9	100-240	800	6500	89	20H/600cm	25	\$ 4.492
P27900-3	LED TUBE 18W T8 DL 100-240 VID		18	100-240	1600	6500	89	20H/120cm	25	\$ 5.550
P25125-3	LED TUBE 18WT8 DL 100-277 PC		18	100-277	1800	6500	100	40H/120cm	25	\$ 14.670
P27608-3	LED TUBE 25W T5 DL 100-277V		25	120-277	3500	6500	140	50H/116cm	25	\$ 34.099

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.

LISTA DE PRECIOS
LED
www.sylvania-colombia.com



Vigencia del 4 de Septiembre de 2026 al 15 de Enero de 2027

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
Lineal WALLWASHERS High Flux

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Colores	Ángulo Apertura	Dimensiones	Obsrv.	PRECIO DE LISTA
P40366-36-AS2	WALLWASHER 35W RGBW 15x55D UNV		35W max	100-277V	3220	R-G-B-NW	15°x55°	620x55x126mm	DMX, RDM / 0-10V / IP66	\$ 758.240
P40366-36-S1	WALLWASHER 35W RGBW 20D UNV		35W max	100-277V	3220	R-G-B-NW	20°	620x55x126mm	DMX, RDM / 0-10V / IP66	\$ 758.240
P40367-36-AS2	WALLWASHER 65W RGBW 15x55D UNV		65W max	100-277V	5980	R-G-B-NW	15°x55°	620x55x126mm	DMX, RDM / 0-10V / IP66	\$ 1.287.367
P40367-36-S1	WALLWASHER 65W RGBW 20D UNV		65W max	100-277V	5980	R-G-B-NW	20°	620x55x126mm	DMX, RDM / 0-10V / IP66	\$ 1.287.367
P40775-36	CABLE LEAD 6P DMX-V (Power +Datos)		30-60W	NA	NA	NA	NA	1metro / Soporta hasta 8 Wallwasher	3*18AWG + 2*22AWG, un lado M19 hembra y otro desnudo	\$ 91.753
P40776-36	CABLE EXTENSIÓN 6P 1M (Datos)		30-60W	NA	NA	NA	NA	1metro	3*18AWG+2*22AWG, un lado M19 macho y el otro M19 hembra	\$ 91.753
P40779-36	Conector END-CAP 6P Waterproof		30-60W	NA	NA	NA	NA	NA	END CAP para conector 6pines hembra, con resistor	\$ 29.357

LED FLOOD LIGHTS

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Colores	Ángulo Apertura	Dimensiones	Obsrv.	PRECIO DE LISTA
P40785-36-S1	PROYECTOR 20W RD RGBW 8D UNV		20W max	100-240V	1422	R-G-B-NW	8°	D195mm x H180mm	Controlado por DMX	\$ 1.181.570
P40785-36-S2	PROYECTOR 20W RD RGBW 20D UNV		20W max	100-240V	1422	R-G-B-NW	20°	D195mm x H180mm	Controlado por DMX	\$ 1.181.570
P40785-36-S3	PROYECTOR 20W RD RGBW 35D UNV		20W max	100-240V	1422	R-G-B-NW	35°	D195mm x H180mm	Controlado por DMX	\$ 1.181.570
P40786-36-S1	PROYECTOR 40W RD RGBW 8D UNV		40W max	100-277V	2464	R-G-B-NW	8°	D225mm x H220mm	Controlado por DMX	\$ 1.334.420
P40786-36-S2	PROYECTOR 40W RD RGBW 20D UNV		40W max	100-277V	2464	R-G-B-NW	20°	D225mm x H220mm	Controlado por DMX	\$ 1.334.420
P40786-36-S3	PROYECTOR 40W RD RGBW 35D UNV		40W max	100-277V	2464	R-G-B-NW	35°	D225mm x H220mm	Controlado por DMX	\$ 1.334.420
P40793-36	CABLE LEAD 3P DMX FLOODS		NA	NA	NA	NA	NA	0.5 metro	Un lado LLT conector hembra 3 pines, otro lado XLR-3	\$ 23.512
P40794-36	CABLE EXT 3P DMX 1M FLOODS		NA	NA	NA	NA	NA	1 metro	2*22AWG, un lado LLT macho y otro LLT hembra	\$ 35.202
P38502-36	Configurador DMX		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	\$ 282.157

Controlador DMX

Código	Descripción	Imagen	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Colores	Ángulo Apertura	Dimensiones	Obsrv.	PRECIO DE LISTA
P40871-36	CONTROLADOR DMX NA 1xDMX512 (U10)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	\$ 3.632.709

Precios No incluyen IVA. Sujetos a cambios sin previo aviso.
Las características de los productos pueden cambiar sin previo aviso.
Consulte siempre la última actualización de las fichas técnicas.