



# LISTA DE PRECIOS 2025

[www.cuconectores.com](http://www.cuconectores.com)

[+57 313 8193693](tel:+573138193693)

[+60 \(1\) 896 6535](tel:+6018966535)

## Contenido

### Conectores de compresión ..... 3

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Conectores de compresión en cobre de un hueco .....   | 4  |
| Conectores de compresión en cobre de dos huecos ..... | 5  |
| Empalmes en cobre.....                                | 6  |
| Conectores tipo H .....                               | 7  |
| Conectores bimetálicos de un hueco .....              | 8  |
| Conectores bimetálicos de dos ojos .....              | 9  |
| Conectores bimetálicos tipo LUG .....                 | 10 |
| Empalmes bimetálicos .....                            | 11 |
| Conector tipo vástago .....                           | 12 |
| Conectores tipo C .....                               | 13 |
| Conectores tipo PIN en aluminio .....                 | 14 |
| Conectores tipo PIN en cobre .....                    | 15 |
| Borna soldar .....                                    | 16 |

### Conectores mecánicos para sistemas de puesta a tierra ..... 17

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Conector mecánico tipo GAR .....                 | 18 |
| Conectores mecánicos tipo GDC/GD .....           | 19 |
| Conectores mecánicos tipo GGC/GG .....           | 20 |
| Conectores mecánicos tipo GRL .....              | 21 |
| Conectores mecánicos tipo GB/GBM .....           | 22 |
| Conectores mecánicos tipo GC/GCM .....           | 23 |
| Conectores mecánicos tipo GL .....               | 24 |
| Conectores mecánicos tipo tornillo partido ..... | 25 |
| Conectores mecánicos para bandeja .....          | 26 |
| Conectores mecánicos tipo cruz .....             | 27 |
| Conectores mecánicos tipo Bristol .....          | 28 |

### Cajas y conduletas inyectadas en aluminio ... 29

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Caja Universal .....        | 30 |
| Caja cuadrada 2400 .....    | 31 |
| Caja rectangular 5800 ..... | 32 |
| Caja octogonal .....        | 33 |
| Kit tapa .....              | 34 |
| Conduletas LB .....         | 35 |
| Conduleta en T .....        | 36 |
| Conduleta LL .....          | 37 |
| Conduleta LR .....          | 38 |
| Conduleta C .....           | 39 |

### Productos a prueba de intemperie..... 40

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Caja de halado - Intemperie .....     | 41 |
| Caja de sobreponer - Intemperie ..... | 42 |
| Caja rectangular - Intemperie .....   | 43 |
| Caja octogonal - Intemperie .....     | 44 |
| Caja cuadrada - Intemperie .....      | 45 |
| Caja de halado - Intemperie .....     | 46 |
| Boquilla aislada .....                | 47 |
| Boquilla con polo .....               | 47 |
| Prensaestopa .....                    | 48 |
| Conector tipo HUB .....               | 48 |

### Productos a prueba de explosión..... 49

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Caja sobreponer - A prueba de explosión ..... | 50 |
| Caja botonera - A prueba de explosión .....   | 51 |
| Cajas tipo GUA - A prueba de explosión .....  | 52 |
| Sellos cortafuego .....                       | 53 |
| Caja tipo GUB - A prueba de explosión .....   | 54 |
| Codo a 90° - A prueba de explosión .....      | 55 |
| Reducciones - A prueba de explosión .....     | 56 |
| Reducción tipo HUB .....                      | 57 |
| Reducción tipo copa .....                     | 57 |
| Reducción tipo acople .....                   | 57 |
| Uniones universales .....                     | 58 |
| Acoples flexibles .....                       | 59 |
| Niple cerrado .....                           | 60 |
| Niple corto .....                             | 60 |
| Niple largo .....                             | 60 |
| Unión Ericson .....                           | 61 |
| Tapones galvanizados .....                    | 62 |

### Productos especiales ..... 63

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Conector tipo estribo ..... | 64 |
| Caja tipo campana .....     | 65 |
| Conector tipo ancla .....   | 66 |

# Conectores de compresión



Conector en cobre



Un ojo

Conectores de compresión en cobre de un hueco

Conectores de compresión de un hueco en cobre electrolítico que se aseguran a los cables por medio de ponchadora manual o hidráulica, estos terminales conectan los cables a barrajes o a equipos eléctricos de forma sólida y segura.

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto / Calibre conductor       | Diámetro del Tornillo ØT (in) | Código de color | Precio    |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC1TL1010 | Conector en cobre de un ojo 10 awg            | 3/16”                         | Gris            | \$1,146   |
| 3CC1TL1008 | Conector en cobre de un ojo 8 awg             | 3/16”                         | Rojo            | \$1,431   |
| 3CC1TLC008 | Conector en cobre de un ojo 8 AWG             | 1/4                           | Rojo            | \$1,590   |
| 3CC1TLD008 | Conector en cobre de un ojo 8 awg ojo de 5/16 | 5/16                          | Rojo            | Consultar |
| 3CC1TLF008 | Conector en cobre de un ojo 8 awg ojo de 3/8  | 3/8                           | Rojo            | Consultar |
| 3CC1TLH008 | Conector en cobre de un ojo 8 awg ojo de 1/2  | 1/2                           | Rojo            | Consultar |
| 3CC1TL1006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg             | 1/4”                          | Azul            | \$1,567   |
| 3CC1TLB006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg ojo de 3/16 | 3/16                          | Azul            | Consultar |
| 3CC1TLD006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg ojo de 5/16 | 5/16                          | Azul            | Consultar |
| 3CC1TLF006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg ojo de 3/8  | 3/8                           | Azul            | Consultar |
| 3CC1TLH006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg ojo de 1/2  | 1/2                           | Azul            | Consultar |
| 3CC1TL1004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg             | 1/4”                          | Gris            | \$2,191   |
| 3CC1TLB004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg ojo de 3/16 | 3/16                          | Gris            | Consultar |
| 3CC1TLD004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg ojo de 5/16 | 5/16                          | Gris            | Consultar |
| 3CC1TLF004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg ojo de 3/8  | 3/8                           | Gris            | Consultar |
| 3CC1TLH004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg ojo de 1/2  | 1/2                           | Gris            | Consultar |
| 3CC1TL1002 | Conector en cobre de un ojo 2 awg             | 5/16”                         | Café            | \$3,474   |
| 3CC1TLF002 | Conector en cobre de un ojo 2 awg ojo de 3/8  | 3/8                           | Café            | Consultar |
| 3CC1TLH002 | Conector en cobre de un ojo 2 awg ojo de 1/2  | 1/2                           | Café            | Consultar |
| 3CC1TL1110 | Conector en cobre de un ojo 1/0 awg           | 3/8”                          | Rosado          | \$5,077   |
| 3CC1TL1120 | Conector en cobre de un ojo 2/0 awg           | 3/8”                          | Negro           | \$6,091   |
| 3CC1TL1130 | Conector en cobre de un ojo 3/0 awg           | 1/2”                          | Naranja         | \$8,911   |
| 3CC1TL1140 | Conector en cobre de un ojo 4/0 awg           | 1/2”                          | Púrpura         | \$11,702  |
| 3CC1TL1250 | Conector en cobre de un ojo 250 kcmil         | 1/2”                          | Amarillo        | \$12,446  |
| 3CC1TL1300 | Conector en cobre de un ojo 300 kcmil         | 1/2”                          | Blanco          | \$15,699  |
| 3CC1TL1350 | Conector en cobre de un ojo 350 kcmil         | 1/2”                          | Rojo            | \$18,963  |
| 3CC1TL1400 | Conector en cobre de un ojo 400 kcmil         | 1/2”                          | Azul            | \$20,019  |
| 3CC1TL1500 | Conector en cobre de un ojo 500 kcmil         | 1/2”                          | Café            | \$51,665  |
| 3CC1TL1600 | Conector en cobre de un ojo 600 kcmil         | 1/2”                          | Verde           | \$62,353  |
| 3CC1TL1700 | Conector en cobre de un ojo 700 kcmil         | 1/2”                          | Rosado          | \$69,324  |
| 3CC1TL1750 | Conector en cobre de un ojo 750 kcmil         | 1/2”                          | Negro           | \$72,369  |
| 3CC1TL1M00 | Conector en cobre de un ojo 1000 kcmil        | 1/2”                          | Blanco          | \$106,191 |
| 3CC1TC1008 | Conector en cobre de un ojo 8 awg b.c         | 3/16”                         | Rojo            | \$1,333   |
| 3CC1TC1006 | Conector en cobre de un ojo 6 awg b.c         | 1/4”                          | Azul            | \$1,562   |
| 3CC1TC1004 | Conector en cobre de un ojo 4 awg b.c         | 1/4”                          | Gris            | \$1,896   |
| 3CC1TC1002 | Conector en cobre de un ojo 2 awg b.c         | 1/4”                          | Café            | \$3,237   |
| 3CC1TC1110 | Conector en cobre de un ojo 1/0 awg b.c       | 3/8”                          | Rosado          | \$4,839   |
| 3CC1TC1120 | Conector en cobre de un ojo 2/0 awg b.c       | 3/8”                          | Negro           | \$5,767   |
| 3CC1TC1130 | Conector en cobre de un ojo 3/0 awg b.c       | 1/2”                          | Naranja         | \$7,720   |
| 3CC1TC1140 | Conector en cobre de un ojo 4/0 awg b.c       | 1/2”                          | Púrpura         | \$10,094  |
| 3CC1TC1250 | Conector en cobre de un ojo 250 kcmil b.c     | 1/2”                          | Amarillo        | \$11,824  |
| 3CC1TC1300 | Conector en cobre de un ojo 300 kcmil b.c     | 1/2”                          | Blanco          | \$14,597  |
| 3CC1TC1350 | Conector en cobre de un ojo 350 kcmil b.c     | 1/2”                          | Rojo            | \$18,589  |
| 3CC1TC1400 | Conector en cobre de un ojo 400 kcmil b.c     | 1/2”                          | Azul            | \$19,529  |
| 3CC1TC1500 | Conector en cobre de un ojo 500 kcmil b.c     | 1/2”                          | Café            | \$45,574  |
| 3CC1TC1600 | Conector en cobre de un ojo 600 kcmil b.c     | 1/2”                          | Verde           | \$62,337  |
| 3CC1TC1700 | Conector en cobre de un ojo 700 kcmil b.c     | 1/2”                          | Rosado          | \$69,324  |
| 3CC1TC1750 | Conector en cobre de un ojo 750 kcmil b.c     | 1/2”                          | Negro           | \$73,096  |
| 3CC1TC1M00 | Conector en cobre de un ojo 1000 kcmil b.c    | 1/2”                          | Blanco          | \$99,341  |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.  
\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conector en cobre



## Conectores de compresión en cobre de dos huecos

Conectores de compresión de dos huecos en cobre electrolítico que se aseguran a los cables por medio de ponchadora manual o hidráulica, estos terminales conectan los cables a barrajes o a equipos eléctricos de forma sólida y segura.

Dos huecos

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto /<br>Calibre del conductor | Diámetro del<br>Tornillo ØT (in) | Código de color | Precio    |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC1TL2010 | Conector en cobre de dos ojos 10 awg           | 1/4"                             | Plateado        | \$2,718   |
| 3CC1TL2008 | Conector en cobre de dos ojos 8 awg            | 1/4"                             | Rojo            | \$2,646   |
| 3CC1TL2006 | Conector en cobre de dos ojos 6 awg            | 1/4"                             | Azul            | \$2,781   |
| 3CC1TL2004 | Conector en cobre de dos ojos 4 awg            | 1/4"                             | Gris            | \$3,778   |
| 3CC1TL2002 | Conector en cobre de dos ojos 2 awg            | 5/16"                            | Café            | \$6,754   |
| 3CC1TL2110 | Conector en cobre de dos ojos 1/0 awg          | 3/8"                             | Rosado          | \$8,253   |
| 3CC1TL2120 | Conector en cobre de dos ojos 2/0 awg          | 3/8"                             | Negro           | \$10,184  |
| 3CC1TL2130 | Conector en cobre de dos ojos 3/0 awg          | 1/2"                             | Naranja         | \$18,072  |
| 3CC1TL2140 | Conector en cobre de dos ojos 4/0 awg          | 1/2"                             | Purpura         | \$18,779  |
| 3CC1TL2250 | Conector en cobre de dos ojos 250 kcmil        | 1/2"                             | Amarillo        | \$21,099  |
| 3CC1TL2300 | Conector en cobre de dos ojos 300 kcmil        | 1/2"                             | Blanco          | \$24,330  |
| 3CC1TL2350 | Conector en cobre de dos ojos 350 kcmil        | 1/2"                             | Rojo            | \$29,795  |
| 3CC1TL2400 | Conector en cobre de dos ojos 400 kcmil        | 1/2"                             | Azul            | \$40,462  |
| 3CC1TL2500 | Conector en cobre de dos ojos 500 kcmil        | 1/2"                             | Café            | \$73,996  |
| 3CC1TL2600 | Conector en cobre de dos ojos 600 kcmil        | 1/2"                             | Verde           | \$84,981  |
| 3CC1TL2700 | Conector en cobre de dos ojos 700 kcmil        | 1/2"                             | Rosado          | \$113,079 |
| 3CC1TL2750 | Conector en cobre de dos ojos 750 kcmil        | 1/2"                             | Negro           | \$114,604 |
| 3CC1TL2M00 | Conector en cobre de dos ojos 1000 kcmil       | 1/2"                             | Blanco          | \$143,458 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Empalmes en cobre

## Empalmes en cobre



Los empalmes tubulares conectan dos cables garantizando la continuidad con alta conductividad de forma fácil y confiable.

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Código de color | Precio   |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| 3CC1ES0010 | Empalme tubular 10 AWG                      | Plateado        | \$1,217  |
| 3CC1ES0008 | Empalme tubular 8 AWG                       | Rojo            | \$1,382  |
| 3CC1ES0006 | Empalme tubular 6 AWG                       | Azul            | \$1,632  |
| 3CC1ES0004 | Empalme tubular 4 AWG                       | Gris            | \$1,901  |
| 3CC1ES0002 | Empalme tubular 2 AWG                       | Café            | \$2,969  |
| 3CC1ES0110 | Empalme tubular 1/0 AWG                     | Rosado          | \$4,715  |
| 3CC1ES0120 | Empalme tubular 2/0 AWG                     | Negro           | \$5,337  |
| 3CC1ES0130 | Empalme tubular 3/0 AWG                     | Naranja         | \$8,935  |
| 3CC1ES0140 | Empalme tubular 4/0 AWG                     | Purpura         | \$10,130 |
| 3CC1ES0250 | Empalme tubular 250 Kcmil                   | Amarillo        | \$10,026 |
| 3CC1ES0300 | Empalme tubular 300 Kcmil                   | Blanco          | \$11,592 |
| 3CC1ES0350 | Empalme tubular 350 Kcmil                   | Rojo            | \$14,880 |
| 3CC1ES0400 | Empalme tubular 400 Kcmil                   | Azul            | \$16,829 |
| 3CC1ES0500 | Empalme tubular 500 Kcmil                   | Café            | \$53,792 |
| 3CC1ES0600 | Empalme tubular 600 Kcmil                   | Verde           | \$54,885 |
| 3CC1ES0700 | Empalme tubular 700 Kcmil                   | Rosado          | \$55,158 |
| 3CC1ES0750 | Empalme tubular 750 Kcmil                   | Negro           | \$59,404 |
| 3CC1ES0M00 | Empalme tubular 1000 Kcmil                  | Blanco          | \$94,550 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



#### Conector tipo H



### Conectores tipo H

Derivación rápida y segura en conductores ACSR, AAC y compactos para redes de baja y media tensión.

- Fácil instalación con ponchadoras.
- Aluminio de alta conductibilidad.- Incluye grasa inhibidora contra oxidación.
- Eficiencia y durabilidad en cada conexión

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor    | Precio   |
|------------|------------------------------------------------|----------|
| 3CC20H0208 | Conector H 6 AWG - 2 AWG 14 AWG - 8 AWG        | \$7,255  |
| 3CC20H2008 | Conector H 2 AWG - 2/0 AWG 14 AWG - 8 AWG      | \$7,255  |
| 3CC20H2002 | Conector H 1/0 AWG - 2/0 AWG 6 AWG - 2 AWG     | \$17,619 |
| 3CC20H4002 | Conector H 1/0 AWG - 4/0 AWG 6 AWG - 2 AWG     | \$20,340 |
| 3CC20H2020 | Conector H 1/0 AWG - 2/0 AWG 1/0 AWG - 2/0 AWG | \$15,158 |
| 3CC20H4010 | Conector H 3/0 AWG - 4/0 AWG 2 AWG - 1/0 AWG   | \$17,619 |
| 3CC20H4040 | Conector H 1/0 AWG - 4/0 AWG 1/0 AWG - 4/0 AWG | \$17,619 |
| 3CC20H0202 | Conector H 6 AWG - 2 AWG 6 AWG - 2 AWG         | \$11,660 |
| 3CC20H1002 | Conector H 4 AWG - 1/0 AWG 6 AWG - 2 AWG       | \$10,364 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Conector bimetálico



Un ojo

## Conectores bimetálicos de un hueco

Diseñados para evitar el par galvánico en conexiones mixtas (cobre-aluminio) y evitar la oxidación, garantizando uniones confiables y duraderas.

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Diámetro del Tornillo ØT (in) | Código de color | Precio    |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC2TL1008 | Conector bimetálico un ojo 8 AWG            | 1/4"                          | Gris            | \$6,637   |
| 3CC2TL1006 | Conector bimetálico un ojo 6 AWG            | 1/4"                          | Gris            | \$6,736   |
| 3CC2TL1004 | Conector bimetálico un ojo 4 AWG            | 5/16"                         | Verde           | \$7,454   |
| 3CC2TL1002 | Conector bimetálico un ojo 2 AWG            | 5/16"                         | Rosado          | \$8,712   |
| 3CC2TL1110 | Conector bimetálico un ojo 1/0 AWG          | 3/8"                          | Café            | \$11,547  |
| 3CC2TL1120 | Conector bimetálico un ojo 2/0 AWG          | 3/8"                          | Verde Oliva     | \$14,220  |
| 3CC2TL1130 | Conector bimetálico un ojo 3/0 AWG          | 1/2"                          | Naranja         | \$18,818  |
| 3CC2TL1140 | Conector bimetálico un ojo 4/0 AWG          | 1/2"                          | Blanco          | \$20,315  |
| 3CC2TL1250 | Conector bimetálico un ojo 250 Kcmil        | 1/2"                          | Rojo            | \$22,560  |
| 3CC2TL1300 | Conector bimetálico un ojo 300 Kcmil        | 1/2"                          | Azul            | \$25,768  |
| 3CC2TL1350 | Conector bimetálico un ojo 350 Kcmil        | 1/2"                          | Café            | \$28,404  |
| 3CC2TL1400 | Conector bimetálico un ojo 400 Kcmil        | 1/2"                          | Naranja         | \$34,803  |
| 3CC2TL1500 | Conector bimetálico un ojo 500 Kcmil        | 1/2"                          | Rosado          | \$42,405  |
| 3CC2TL1600 | Conector bimetálico un ojo 600 Kcmil        | 1/2"                          | Negro           | \$65,867  |
| 3CC2TL1750 | Conector bimetálico un ojo 750 Kcmil        | 1/2"                          | Amarillo        | \$68,591  |
| 3CC2TL1800 | Conector bimetálico un ojo 800 Kcmil        | 1/2"                          | Gris            | \$78,476  |
| 3CC2TL1M00 | Conector bimetálico un ojo 1000 Kcmil       | 1/2"                          | Marrón          | \$124,280 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Terminal bimetálica



Dos ojos

**Contacta a tu asesor**

## Conectores bimetálicos de dos ojos

Nuestros terminales bimetálicos de dos huecos conectan conductores a barrajes y equipos eléctricos (2 puntos de fijación).

### Ventajas clave:

- Previenen el efecto galvánico en conexiones mixtas cobre-aluminio
- Previenen la oxidación característica del aluminio
- Garantizan uniones seguras y de larga duración

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Diámetro del Tornillo ØT (in) | Código de color | Precio    |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC2TL2002 | Terminal bimetálico de dos ojos 2 AWG       | 3/8"                          | Rosado          | \$14,132  |
| 3CC2TL2110 | Terminal bimetálico de dos ojos 1/0 AWG     | 3/8"                          | Café            | \$14,220  |
| 3CC2TL2120 | Terminal bimetálico de dos ojos 2/0 AWG     | 3/8"                          | Verde Oliva     | \$21,940  |
| 3CC2TL2130 | Terminal bimetálico de dos ojos 3/0 AWG     | 1/2"                          | Naranja         | \$24,712  |
| 3CC2TL2140 | Terminal bimetálico de dos ojos 4/0 AWG     | 1/2"                          | Blanco          | \$27,483  |
| 3CC2TL2250 | Terminal bimetálico de dos ojos 250 Kcmil   | 1/2"                          | Rojo            | \$33,256  |
| 3CC2TL2300 | Terminal bimetálico de dos ojos 300 Kcmil   | 1/2"                          | Azul            | \$37,529  |
| 3CC2TL2350 | Terminal bimetálico de dos ojos 350 Kcmil   | 1/2"                          | Café            | \$42,148  |
| 3CC2TL2400 | Terminal bimetálico de dos ojos 400 Kcmil   | 1/2"                          | Naranja         | \$46,767  |
| 3CC2TL2500 | Terminal bimetálico de dos ojos 500 Kcmil   | 1/2"                          | Rosado          | \$54,965  |
| 3CC2TL2750 | Terminal bimetálico de dos ojos 750 Kcmil   | 1/2"                          | Amarillo        | \$72,625  |
| 3CC2TL2M00 | Terminal bimetálico de dos ojos 1000 Kcmil  | 1/2"                          | Marrón          | \$149,608 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conector bimetálico

## Conectores bimetálicos tipo LUG



Tipo LUG

Los conectores bimetálicos tipo LUG de CU Conectores son componentes esenciales para conexiones eléctricas seguras y eficientes, fabricados con aluminio de alta pureza (99% Al) y pala en cobre de alta pureza (99% Cu), lo que garantiza una conductividad superior al 55% IACS y evita la corrosión galvánica. Vienen impregnados con grasa inhibidora Cutrox Anti-Oxidant para protección adicional contra la oxidación.

Contacta a tu asesor

Ofrecen resistencia mecánica y durabilidad en instalaciones eléctricas exigentes, con dimensiones precisas ( $\pm 0,5$  mm) y compatibilidad con conductores desde 4 AWG hasta 1000 KCMIL. Su diseño bimetálico asegura un rendimiento óptimo en ambientes agresivos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.

| Código     | Descripción / Calibre del conductor                   | Agujero tornillo<br>ØT (mm)<br>-0,00 + 0,50 mm | Grosor de<br>la pala $\pm$<br>0,5 mm | Precio                    |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 3CC2TGF004 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 4 AWG      | 10.5                                           | 2,35                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF002 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 2 AWG      | 10.5                                           | 2,85                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF001 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 1 AWG      | 13                                             | 3,35                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF110 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 1/0 AWG    | 12.65                                          | 3,80                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF120 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 2/0 AWG    | 13                                             | 3,50                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF130 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 3/0 AWG    | 13                                             | 3,45                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF140 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 4/0 AWG    | 13                                             | 4,40                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF300 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 300 KCMIL  | 13                                             | 3,85                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF400 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 400 KCMIL  | 13                                             | 5,30                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF500 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 500 KCMIL  | 13                                             | 5,50                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF600 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 600 KCMIL  | 13                                             | 5,50                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGF800 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 800 KCMIL  | 17                                             | 6,50                                 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CC2TGFM00 | Conector de compresión tipo LUG bimetálico 1000 KCMIL | 17                                             | 6,50                                 | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Empalmes bimetálicos



## Empalmes bimetálicos

Conectan cables de aluminio con máxima seguridad y eficiencia gracias a nuestros empalmes tubulares de alta ingeniería.

### Ventajas clave:

- Amplio rango: desde 8 AWG hasta 1000 Kcmil (y superiores bajo pedido)
- Unión firme y permanente entre conductores

**Contacta a tu asesor**

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Código de color | Precio   |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| 3CC2ES0006 | Empalme tubular bimetálico 6 AWG            | Gris            | \$6,511  |
| 3CC2ES0004 | Empalme tubular bimetálico 4 AWG            | Verde           | \$6,950  |
| 3CC2ES0002 | Empalme tubular bimetálico 2 AWG            | Rosado          | \$8,421  |
| 3CC2ES0110 | Empalme tubular bimetálico 1/0 AWG          | Café            | \$13,793 |
| 3CC2ES0120 | Empalme tubular bimetálico 2/0 AWG          | Verde Oliva     | \$14,648 |
| 3CC2ES0130 | Empalme tubular bimetálico 3/0 AWG          | Naranja         | \$16,893 |
| 3CC2ES0140 | Empalme tubular bimetálico 4/0 AWG          | Blanco          | \$18,177 |
| 3CC2ES0250 | Empalme tubular bimetálico 250 Kcmil        | Rojo            | \$19,759 |
| 3CC2ES0300 | Empalme tubular bimetálico 300 Kcmil        | Azul            | \$23,095 |
| 3CC2ES0350 | Empalme tubular bimetálico 350 Kcmil        | Café            | \$23,913 |
| 3CC2ES0400 | Empalme tubular bimetálico 400 Kcmil        | Naranja         | \$26,730 |
| 3CC2ES0500 | Empalme tubular bimetálico 500 Kcmil        | Rosado          | \$32,825 |
| 3CC2ES0600 | Empalme tubular bimetálico 600 Kcmil        | Negro           | \$44,180 |
| 3CC2ES0750 | Empalme tubular bimetálico 750 Kcmil        | Amarillo        | \$51,655 |
| 3CC2ES1M00 | Empalme tubular bimetálico 1000 Kcmil       | Marrón          | \$90,742 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Conector tipo vástago



### Conector tipo vástago

Conectores versátiles para conexiones sólidas en configuraciones paralelas o perpendiculares entre cables y tubos/barrajes. Disponibles en tipo vástago para trabajo pesado, fabricados en aluminio o cobre estañado. Ideales para uso interior/exterior, ofrecen conexiones firmes, resistencia superior y adaptabilidad a cualquier proyecto eléctrico. La solución profesional para instalaciones eficientes y duraderas.

**Contacta a tu asesor**

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Diámetro PIN: Ø PIN ± 0,5 (mm) | Código de color | Precio    |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC2VS0006 | Conector tipo vástago 6 AWG                 | 5.18                           | Gris            | \$51,464  |
| 3CC2VS0004 | Conector tipo vástago 4 AWG                 | 5.18                           | Verde           | \$58,504  |
| 3CC2VS0002 | Conector tipo vástago 2 AWG                 | 6.35                           | Rosado          | \$66,349  |
| 3CC2VS0110 | Conector tipo vástago 1/0 AWG               | 6.35                           | Café            | \$70,616  |
| 3CC2VS0120 | Conector tipo vástago 2/0 AWG               | 8.22                           | Verde Olivo     | \$78,694  |
| 3CC2VS0130 | Conector tipo vástago 3/0 AWG               | 8.22                           | Naranja         | \$85,759  |
| 3CC2VS0140 | Conector tipo vástago 4/0 AWG               | 9.5                            | Blanco          | \$88,702  |
| 3CC2VS0250 | Conector tipo vástago 250 Kcmil             | 11.68                          | Rojo            | \$110,877 |
| 3CC2VS0350 | Conector tipo vástago 350 Kcmil             | 11.68                          | Café            | \$138,596 |
| 3CC2VS0400 | Conector tipo vástago 400 Kcmil             | 11.68                          | Naranja         | \$173,246 |
| 3CC2VS0500 | Conector tipo vástago 500 Kcmil             | 14.22                          | Rosado          | \$216,557 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conector tipo C

Conectores tipo C



El conector tipo “C” está diseñado para realizar derivaciones o empalmes paralelos de conductores de cobre, abarcando calibres desde 12 AWG sólido hasta 250 kcmil. Su geometría y acabado garantizan superficies lisas, exentas de rebabas o imperfecciones, minimizando el riesgo de daño al conductor durante la instalación.

Contacta a tu asesor

Este conector está optimizado para ser instalado mediante herramientas de compresión, ya sean manuales o hidráulicas, lo cual permite una conexión mecánica firme, compacta y de alta conductividad eléctrica, adecuada para aplicaciones donde se requiere eficiencia y confiabilidad en la distribución eléctrica.

| Código     | Rango de conductores                 | Calibre cable principal Ø1 | Calibre cable de derivación Ø2 | Precio                    |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 3CM1TC0608 | 6 SOL- 4 STR A 8 SOL - 8 STR         | 6.7                        | 4.8                            | \$18.040                  |
| 3CM1TC0406 | 6 SOL- 4 STR A 6 STR                 | 6.7                        | 5.76                           | \$18.642                  |
| 3CM1TC0404 | 6 SOL - 4 STR A 6 SOL - 4 STR        | 6.7                        | 6.7                            | \$19.544                  |
| 3CM1TC0204 | 4 SOL - 2 STR A 8 SOL - 4 STR        | 8.5                        | 6.7                            | \$29.587                  |
| 3CM1TC0202 | 2 SOL - 2 STR A 6 STR                | 8.5                        | 8.5                            | \$30.065                  |
| 3CM1TC2002 | 1/0 STR- 2/0 STR A 8 SOL-2 STR       | 11.5                       | 8.5                            | \$30.065                  |
| 3CM1TC2010 | 1/0 STR- 2/0 STR A 2 SOL -1/0 STR    | 11.5                       | 10.5                           | \$30.670                  |
| 3CM1TC2020 | 1/0 STR- 2/0 STR A 1/0 STR- 2/0 STR  | 11.5                       | 11.5                           | \$37.584                  |
| 3CM1TC4002 | 3/0 STR- 4/0 STR A 6 SOL - 2 STR     | 14.5                       | 8.5                            | \$59.535                  |
| 3CM1TC4020 | 3/0 STR- 4/0 STR A 1/0 STR - 2/0 STR | 14.5                       | 11.5                           | \$59.535                  |
| 3CM1TC40XX | 3/0 STR-4/0 STR A 3/0 STR            | 14.5                       | 14.5                           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CM1TC2520 | 3/0 STR-250 MCM A 1/0 STR-2/0 STR    | 15.6                       | 11.5                           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3CM1TC2525 | 3/0 STR-250 MCM A 3/0 STR-250 MCM    | 15.6                       | 15.6                           | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

<<<

Conector tipo PIN



En aluminio

Conectores tipo PIN en aluminio

Diseñado para conexiones sólidas y eficientes, nuestro conector tipo pin bimetálico permite unir cables conductores en paralelo o perpendicular a tubos o barras de equipos eléctricos. Ideal para aplicaciones ligeras.

Beneficios clave:

- Instalación versátil en cualquier ángulo
- Materiales de alta calidad para mayor durabilidad
- Solución personalizable según requerimientos técnicos

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto /<br>Calibre del conductor | Diámetro PIN: Ø<br>PIN ± 0,5 (mm) | Código de color | Precio    |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC2EP0006 | Conector tipo PIN en aluminio 6 AWG            | 5.18                              | Verde           | \$15,004  |
| 3CC2EP0004 | Conector tipo PIN en aluminio 4 AWG            | 6.35                              | Rosado          | \$23,830  |
| 3CC2EP0002 | Conector tipo PIN en aluminio 2 AWG            | 6.35                              | Café            | \$27,361  |
| 3CC2EP0110 | Conector tipo PIN en aluminio 1/0 AWG          | 8.23                              | Verde Olivo     | \$32,656  |
| 3CC2EP0120 | Conector tipo PIN en aluminio 2/0 AWG          | 8.23                              | Naranja         | \$37,952  |
| 3CC2EP0130 | Conector tipo PIN en aluminio 3/0 AWG          | 9.53                              | Blanco          | \$60,899  |
| 3CC2EP0140 | Conector tipo PIN en aluminio 4/0 AWG          | 11.68                             | Rojo            | \$67,960  |
| 3CC2EP0250 | Conector tipo PIN en aluminio 250 KCMIL        | 11.68                             | Café            | \$71,491  |
| 3CC2EP0350 | Conector tipo PIN en aluminio 350 KCMIL        | 11.68                             | Naranja         | \$101,499 |
| 3CC2EP0400 | Conector tipo PIN en aluminio 400 KCMIL        | 14.22                             | Rosado          | \$120,034 |
| 3CC2EP0500 | Conector tipo PIN en aluminio 500 KCMIL        | 5.18                              | Azul            | \$139,098 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conector tipo PIN



En cobre

Conectores tipo PIN en cobre

Diseñado para conexiones sólidas y eficientes, nuestro conector tipo pin en cobre permite unir cables conductores en paralelo o perpendicular a tubos o barras de equipos eléctricos. Ideal para aplicaciones ligeras.

Beneficios clave:

- Instalación versátil en cualquier ángulo
- Materiales de alta calidad para mayor durabilidad
- Solución personalizable según requerimientos técnicos

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Diámetro PIN: Ø PIN ± 0,5 (mm) | Código de color | Precio    |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 3CC1PE0006 | Conector tipo PIN en cobre 6 AWG            | 5.18                           | Gris            | \$19,096  |
| 3CC1PE0004 | Conector tipo PIN en cobre 4 AWG            | 6.35                           | Marrón          | \$30,329  |
| 3CC1PE0002 | Conector tipo PIN en cobre 2 AWG            | 6.35                           | Rosado          | \$34,823  |
| 3CC1PE0110 | Conector tipo PIN en cobre 1/0 AWG          | 8.23                           | Negro           | \$41,562  |
| 3CC1PE0120 | Conector tipo PIN en cobre 2/0 AWG          | 8.23                           | Naranja         | \$48,302  |
| 3CC1PE0130 | Conector tipo PIN en cobre 3/0 AWG          | 9.53                           | Purpura         | \$77,508  |
| 3CC1PE0140 | Conector tipo PIN en cobre 4/0 AWG          | 11.68                          | Amarillo        | \$86,495  |
| 3CC1PE0250 | Conector tipo PIN en cobre 250 Kcmil        | 11.68                          | Rojo            | \$90,988  |
| 3CC1PE0350 | Conector tipo PIN en cobre 350 Kcmil        | 11.68                          | Azul            | \$129,180 |
| 3CC1PS0400 | Conector tipo PIN en cobre 400 Kcmil        | 11,68*                         | Naranja         | \$152,770 |
| 3CC1PE0500 | Conector tipo PIN en cobre 500 Kcmil        | 14.22                          | Marrón          | \$177,033 |

\* La tolerancia de las referencias de 250 a 1250 KCMIL pueden variar ± 3 (mm)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Borna soldar

Diseñado para conexiones sólidas y eficientes, nuestro conector tipo pin bimetálico permite unir cables conductores en paralelo o perpendicular a tubos o barras de equipos eléctricos. Ideal para aplicaciones ligeras.

Beneficios clave:

- Instalación versátil en cualquier ángulo
- Materiales de alta calidad para mayor durabilidad
- Solución personalizable según requerimientos técnicos

Contacta a tu asesor

| Código     | Nombre del producto / Calibre del conductor | Diámetro del Tornillo ØT (in) | Precio    |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 3CC1W01A15 | Borna soldar 15                             | 3/16"                         | \$1,149   |
| 3CC1W01A25 | Borna soldar 25                             | 3/16"                         | \$1,431   |
| 3CC1W01A35 | Borna soldar 35                             | 3/16"                         | \$1,567   |
| 3CC1W01A50 | Borna soldar 50                             | 1/4"                          | \$2,040   |
| 3CC1W01A70 | Borna soldar 70                             | 5/16"                         | \$3,444   |
| 3CC1W01A90 | Borna soldar 90                             | 5/16"                         | \$4,564   |
| 3CC1W01B00 | Borna soldar 100                            | 3/8"                          | \$5,587   |
| 3CC1W01B25 | Borna soldar 125                            | 3/8"                          | \$7,316   |
| 3CC1W01B50 | Borna soldar 150                            | 3/8"                          | \$9,733   |
| 3CC1W01B75 | Borna soldar 175                            | 1/2"                          | \$11,429  |
| 3CC1W01C00 | Borna soldar 200                            | 1/2"                          | \$15,699  |
| 3CC1W01C25 | Borna soldar 225                            | 1/2"                          | \$18,963  |
| 3CC1W01C50 | Borna soldar 250                            | 1/2"                          | \$20,019  |
| 3CC1W01C75 | Borna soldar 275                            | 1/2"                          | \$38,396  |
| 3CC1W01D00 | Borna soldar 300                            | 1/2"                          | \$52,226  |
| 3CC1W01D25 | Borna soldar 325                            | 1/2"                          | \$59,777  |
| 3CC1W01E00 | Borna soldar 400                            | 1/2"                          | \$64,148  |
| 3CC1W01F00 | Borna soldar 500                            | 1/2"                          | \$99,341  |
| 3CC1W01F50 | Borna soldar 550                            | 1/2"                          | \$116,822 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

# Conectores mecánicos para sistemas de puesta a tierra



Tipo GAR

Conector mecánico tipo GAR



Diseñado para conexiones paralelas o perpendiculares entre un cable y estructuras (tubos/barras), fabricado en cobre, aluminio o bronce.

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Tubo I.P.S. (in) | Barra (in)      | Rango de conductores | Precio    |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 3CM10AR004 | Conector mecánico tipo GAR004    | 1/4”             | 1/2”            | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$76,789  |
| 3CM10AR020 | Conector mecánico tipo GAR020    | 1/4”             | 1/2”            | 2/0 sol - 250        | \$78,792  |
| 3CM10AR025 | Conector mecánico tipo GAR025    | 1/4”             | 1/2”            | 300 NCM - 500 NCM    | \$79,460  |
| 3CM10ARA04 | Conector mecánico tipo GARA04    | 3/8”             | 5/8” - 3/4”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$76,789  |
| 3CM10ARA20 | Conector mecánico tipo GARA20    | 3/8”             | 5/8” - 3/4”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$78,792  |
| 3CM10ARA25 | Conector mecánico tipo GARA25    | 3/8”             | 5/8” - 3/4”     | 2/0 sol - 250        | \$79,460  |
| 3CM10ARA50 | Conector mecánico tipo GARA50    | 3/8”             | 5/8” - 3/4”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$80,127  |
| 3CM10ARB04 | Conector mecánico tipo GARB04    | 1/2” - 3/4”      | 7/8” - 1”       | 8 Sol - 4 Avg        | \$76,789  |
| 3CM10ARB20 | Conector mecánico tipo GARB20    | 1/2” - 3/4”      | 7/8” - 1”       | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$78,792  |
| 3CM10ARB25 | Conector mecánico tipo GARB25    | 1/2” - 3/4”      | 7/8” - 1”       | 2/0 sol - 250        | \$79,460  |
| 3CM10ARB50 | Conector mecánico tipo GARB50    | 1/2” - 3/4”      | 7/8” - 1”       | 300 NCM - 500 NCM    | \$80,127  |
| 3CM10ARC04 | Conector mecánico tipo GARC04    | 1”               | 1 1/8” - 1 1/4” | 8 Sol - 4 Avg        | \$79,385  |
| 3CM10ARC20 | Conector mecánico tipo GARC20    | 1”               | 1 1/8” - 1 1/4” | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$81,456  |
| 3CM10ARC25 | Conector mecánico tipo GARC25    | 1”               | 1 1/8” - 1 1/4” | 2/0 sol - 250        | \$82,147  |
| 3CM10ARC50 | Conector mecánico tipo GARC50    | 1”               | 2 1/8” - 1 1/4” | 300 NCM - 500 NCM    | \$82,837  |
| 3CM10ARD04 | Conector mecánico tipo GARD04    | 1 1/4”           | 1 3/8” - 1 1/2” | 8 Sol - 4 Avg        | \$86,990  |
| 3CM10ARD20 | Conector mecánico tipo GARD20    | 1 1/4”           | 1 3/8” - 1 1/2” | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$89,259  |
| 3CM10ARD25 | Conector mecánico tipo GARD25    | 1 1/4”           | 1 3/8” - 1 1/2” | 2/0 sol - 250        | \$90,015  |
| 3CM10ARD50 | Conector mecánico tipo GARD50    | 1 1/4”           | 1 3/8” - 1 1/2” | 300 NCM - 500 NCM    | \$90,772  |
| 3CM10ARE04 | Conector mecánico tipo GARE04    | 1 1/2”           | 1 5/8” - 1 7/8” | 8 Sol - 4 Avg        | \$93,111  |
| 3CM10ARE20 | Conector mecánico tipo GARE20    | 1 1/2”           | 1 5/8” - 1 7/8” | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$95,541  |
| 3CM10ARE25 | Conector mecánico tipo GARE25    | 1 1/2”           | 1 5/8” - 1 7/8” | 2/0 sol - 250        | \$96,349  |
| 3CM10ARE50 | Conector mecánico tipo GARE50    | 1 1/2”           | 1 5/8” - 1 7/8” | 300 NCM - 500 NCM    | \$97,159  |
| 3CM10ARF04 | Conector mecánico tipo GARF04    | 2”               | 2” - 2 3/8”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$101,458 |
| 3CM10ARF20 | Conector mecánico tipo GARF20    | 2”               | 2” - 2 3/8”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$104,104 |
| 3CM10ARF25 | Conector mecánico tipo GARF25    | 2”               | 2” - 2 3/8”     | 2/0 sol - 250        | \$104,987 |
| 3CM10ARF50 | Conector mecánico tipo GARF50    | 2”               | 2” - 2 3/8”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$105,869 |
| 3CM10ARG04 | Conector mecánico tipo GARG04    | 2 1/2”           | 2 1/2” - 2 7/8” | 8 Sol - 4 Avg        | \$128,352 |
| 3CM10ARG20 | Conector mecánico tipo GARG20    | 2 1/2”           | 2 1/2” - 2 7/8” | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$131,701 |
| 3CM10ARG25 | Conector mecánico tipo GARG25    | 2 1/2”           | 2 1/2” - 2 7/8” | 2/0 sol - 250        | \$132,817 |
| 3CM10ARG50 | Conector mecánico tipo GARG50    | 2 1/2”           | 2 1/2” - 2 7/8” | 300 NCM - 500 NCM    | \$133,933 |
| 3CM10ARH04 | Conector mecánico tipo GARH04    | 3”               | 3” - 3 1/2”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$144,489 |
| 3CM10ARH20 | Conector mecánico tipo GARH20    | 3”               | 3” - 3 1/2”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$148,259 |
| 3CM10ARH25 | Conector mecánico tipo GARH25    | 3”               | 3” - 3 1/2”     | 2/0 sol - 250        | \$149,514 |
| 3CM10ARH50 | Conector mecánico tipo GARH50    | 3”               | 3” - 3 1/2”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$150,771 |
| 3CM10ARI04 | Conector mecánico tipo GARI04    | 3 1/2”           | 3 1/2” - 4”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$185,108 |
| 3CM10ARI20 | Conector mecánico tipo GARI20    | 3 1/2”           | 3 1/2” - 4”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$189,937 |
| 3CM10ARI25 | Conector mecánico tipo GARI25    | 3 1/2”           | 3 1/2” - 4”     | 2/0 sol - 250        | \$191,546 |
| 3CM10ARI50 | Conector mecánico tipo GARI50    | 3 1/2”           | 3 1/2” - 4”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$193,156 |
| 3CM10ARJ04 | Conector mecánico tipo GARJ04    | 4”               | 4” - 4 1/2”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$185,108 |
| 3CM10ARJ20 | Conector mecánico tipo GARJ20    | 4”               | 4” - 4 1/2”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$189,937 |
| 3CM10ARJ25 | Conector mecánico tipo GARJ25    | 4”               | 4” - 4 1/2”     | 2/0 sol - 250        | \$191,546 |
| 3CM10ARJ50 | Conector mecánico tipo GARJ50    | 4”               | 4” - 4 1/2”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$193,156 |
| 3CM10ARK04 | Conector mecánico tipo GARK04    | 5”               | 5” - 5 1/2”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$198,463 |
| 3CM10ARK20 | Conector mecánico tipo GARK20    | 5”               | 5” - 5 1/2”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$203,640 |
| 3CM10ARK25 | Conector mecánico tipo GARK25    | 5”               | 5” - 5 1/2”     | 2/0 sol - 250        | \$205,366 |
| 3CM10ARK50 | Conector mecánico tipo GARK50    | 5”               | 5” - 5 1/2”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$207,092 |
| 3CM10ARL04 | Conector mecánico tipo GARL04    | 6”               | 6” - 6 1/2”     | 8 Sol - 4 Avg        | \$268,946 |
| 3CM10ARL20 | Conector mecánico tipo GARL20    | 6”               | 6” - 6 1/2”     | 4 Sol - 2/0 Avg      | \$275,962 |
| 3CM10ARL25 | Conector mecánico tipo GARL25    | 6”               | 6” - 6 1/2”     | 2/0 sol - 250        | \$278,300 |
| 3CM10ARL50 | Conector mecánico tipo GARL50    | 6”               | 6” - 6 1/2”     | 300 NCM - 500 NCM    | \$280,639 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Tipo GDC/GD



Conectores mecánicos tipo GDC/GD

Optimizado para empalmar dos cables en paralelo a estructuras, fabricado en cobre, aluminio o bronce. Ideal para conexiones bimetálicas con aluminio estañado, evitando pares galvánicos, y compatible con múltiples tipos de conductores y configuraciones.

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Tubo I.P.S. (in) | Barra (in)      | Rango de conductores | Precio    |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 3CM10GDC04 | Conector mecánico tipo GDC004    | 1"               | 1 1/8" - 1 1/4" | 8 Sol - 4 Awg        | \$71,876  |
| 3CM10GDC20 | Conector mecánico tipo GDC020    | 1"               | 1 1/8" - 1 1/4" | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$73,751  |
| 3CM10GDC25 | Conector mecánico tipo GDC025    | 1"               | 1 1/8" - 1 1/4" | 2/0 sol - 250        | \$74,376  |
| 3CM10GDD04 | Conector mecánico tipo GDD004    | 1 1/4"           | 1 3/8" - 1 1/2" | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$75,180  |
| 3CM10GDD20 | Conector mecánico tipo GDD020    | 1 1/4"           | 1 3/8" - 1 1/2" | 2/0 sol - 250        | \$77,141  |
| 3CM10GDE04 | Conector mecánico tipo GDE004    | 1 1/2"           | 1 5/8" - 1 7/8" | 8 Sol - 4 Awg        | \$82,760  |
| 3CM10GDE20 | Conector mecánico tipo GDE020    | 1 1/2"           | 1 5/8" - 1 7/8" | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$79,978  |
| 3CM10GDE25 | Conector mecánico tipo GDE025    | 1 1/2"           | 1 5/8" - 1 7/8" | 2/0 sol - 250        | \$82,065  |
| 3CM10GDE50 | Conector mecánico tipo GDE050    | 1 1/2"           | 1 5/8" - 1 7/8" | 300 MCM - 500 MCM    | \$82,760  |
| 3CM10GDF04 | Conector mecánico tipo GDF004    | 2"               | 2" - 2 3/8"     | 8 Sol - 4 Awg        | \$94,521  |
| 3CM10GDF20 | Conector mecánico tipo GDF020    | 2"               | 2" - 2 3/8"     | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$96,987  |
| 3CM10GDF25 | Conector mecánico tipo GDF025    | 2"               | 2" - 2 3/8"     | 2/0 sol - 250        | \$97,809  |
| 3CM10GDF50 | Conector mecánico tipo GDF050    | 2"               | 2" - 2 3/8"     | 300 MCM - 500 MCM    | \$98,630  |
| 3CM10GDG04 | Conector mecánico tipo GDG004    | 2 1/2"           | 2 1/2" - 2 7/8" | 8 Sol - 4 Awg        | \$125,058 |
| 3CM10GDG20 | Conector mecánico tipo GDG004    | 2 1/2"           | 2 1/2" - 2 7/8" | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$128,320 |
| 3CM10GDG25 | Conector mecánico tipo GDG025    | 2 1/2"           | 2 1/2" - 2 7/8" | 2/0 sol - 250        | \$129,408 |
| 3CM10GDG50 | Conector mecánico tipo GDG050    | 2 1/2"           | 2 1/2" - 2 7/8" | 300 MCM - 500 MCM    | \$130,495 |
| 3CM10GDH04 | Conector mecánico tipo GDH004    | 3"               | 3" - 3 1/2"     | 8 Sol - 4 Awg        | \$121,304 |
| 3CM10GDH20 | Conector mecánico tipo GDH020    | 3"               | 3" - 3 1/2"     | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$124,468 |
| 3CM10GDH25 | Conector mecánico tipo GDH025    | 3"               | 3" - 3 1/2"     | 2/0 sol - 250        | \$125,523 |
| 3CM10GDH50 | Conector mecánico tipo GDH050    | 3"               | 3" - 3 1/2"     | 300 MCM - 500 MCM    | \$126,577 |
| 3CM10GDI04 | Conector mecánico tipo GDI004    | 3 1/2"           | 3 1/2" - 4"     | 8 Sol - 4 Awg        | \$150,238 |
| 3CM10GDI20 | Conector mecánico tipo GDI020    | 3 1/2"           | 3 1/2" - 4"     | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$154,157 |
| 3CM10GDI25 | Conector mecánico tipo GDI025    | 3 1/2"           | 3 1/2" - 4"     | 2/0 sol - 250        | \$155,463 |
| 3CM10GDI50 | Conector mecánico tipo GDI050    | 3 1/2"           | 3 1/2" - 4"     | 300 MCM - 500 MCM    | \$156,770 |
| 3CM10GDJ04 | Conector mecánico tipo GDJ004    | 4"               | 4" - 4 1/2"     | 8 Sol - 4 Awg        | \$156,730 |
| 3CM10GDJ20 | Conector mecánico tipo GDJ020    | 4"               | 4" - 4 1/2"     | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$160,819 |
| 3CM10GDJ25 | Conector mecánico tipo GDJ025    | 4"               | 4" - 4 1/2"     | 2/0 sol - 250        | \$162,182 |
| 3CM10GDJ50 | Conector mecánico tipo GDJ050    | 4"               | 4" - 4 1/2"     | 300 MCM - 500 MCM    | \$163,544 |
| 3CM10GDL04 | Conector mecánico tipo GDL004    | 6"               | 6" - 6 1/2"     | 8 Sol - 4 Awg        | \$209,221 |
| 3CM10GDL20 | Conector mecánico tipo GDL020    | 6"               | 6" - 6 1/2"     | 4 Sol - 2/0 Awg      | \$214,679 |
| 3CM10GDL25 | Conector mecánico tipo GDL025    | 6"               | 6" - 6 1/2"     | 2/0 sol - 250        | \$216,498 |
| 3CM10GDL50 | Conector mecánico tipo GDL050    | 6"               | 6" - 6 1/2"     | 300 MCM - 500 MCM    | \$218,317 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Tipo GGC/GG

### Conectores mecánicos tipo GGC/GG



Especializado en puestas a tierra mediante trenzas flexibles, con cuerpo en cobre, aluminio o bronce.

[Contacta a tu asesor](#)

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Tubo I.P.S. (in) | Barra (in)      | Precio    |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 3CM10GGC00 | Conector mecánico tipo GGC000    | 1"               | 1 1/8" - 1 1/4" | \$112,934 |
| 3CM10GGD00 | Conector mecánico tipo GGD000    | 1-1/4"           | 1 3/8" - 1 1/2" | \$118,763 |
| 3CM10GGE00 | Conector mecánico tipo GGE000    | 1-1/2"           | 1 5/8" - 1 7/8" | \$123,694 |
| 3CM10GGF00 | Conector mecánico tipo GGF000    | 2"               | 2" - 2 3/8"     | \$132,971 |
| 3CM10GGG00 | Conector mecánico tipo GGG000    | 2-1/2"           | 2 1/2" - 2 7/8" | \$141,007 |
| 3CM10GGH00 | Conector mecánico tipo GGH000    | 3"               | 3" - 3 1/2"     | \$148,127 |
| 3CM10GGI00 | Conector mecánico tipo GGI000    | 3-1/2"           | 3 1/2" - 4"     | \$154,268 |
| 3CM10GGJ00 | Conector mecánico tipo GGJ000    | 4"               | 4" - 4 1/2"     | \$171,587 |
| 3CM10GGK00 | Conector mecánico tipo GGK000    | 5"               | -               | \$212,248 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín

Funza, Cundinamarca, Colombia

comercial@cuconectores.com

servicioalcliente@cuconectores.com



### Tipo GRL



## Conectores mecánicos tipo GRL

El conector tipo GRL es un conector mecánico, diseñado específicamente para uniones de cables de cobre en instalaciones eléctricas de baja tensión. Su nombre significa “Garra Ranurada Liviana”, y se distingue por su diseño compacto y fácil instalación.

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto / Calibre del conductor      | Precio   |
|------------|---------------------------------------|----------|
| 3CM1BC6220 | Borne varilla puesta a tierra GRL 5/8 | \$17,252 |
| 3CM1BC7520 | Borne varilla puesta a tierra GRL 3/4 | \$19,265 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Tipo GB/GBM



### Conectores mecánicos tipo GB/GBM

Los conectores GB y GBM son dispositivos de unión mecánica utilizados en sistemas eléctricos para empalmar o terminar conductores de cobre o aluminio. Se emplean principalmente en redes de distribución aérea, subestaciones y conexiones de puesta a tierra.

[Contacta a tu asesor](#)

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Rango de conductores  | Precio    |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 3CM10GB004 | Conector mecánico tipo GB0004    | 8 Sol - 4 Awg         | \$23,447  |
| 3CM10GB020 | Conector mecánico tipo GB0020    | 4 Sol - 2/0 Awg       | \$36,556  |
| 3CM10GB025 | Conector mecánico tipo GB0025    | 2/0 sol - 250         | \$66,185  |
| 3CM10GB050 | Conector mecánico tipo GB0050    | 300 Kcmil – 500 Kcmil | \$140,257 |
| 3CM10BM004 | Conector mecánico tipo GBM004    | 8 Sol - 4 Awg         | \$21,746  |
| 3CM10BM020 | Conector mecánico tipo GBM020    | 4 Sol - 2/0 Awg       | \$23,219  |
| 3CM10BM025 | Conector mecánico tipo GBM025    | 2/0 sol - 250         | \$41,870  |
| 3CM10BM050 | Conector mecánico tipo GBM050    | 300 Kcmil – 500 Kcmil | \$70,227  |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Tipo GC/GCM



### Conectores mecánicos tipo GC/GCM

Los conectores GC (Garra de Compresión) y GCM (Garra de Compresión Mecánica) son dispositivos utilizados en sistemas eléctricos para uniones permanentes o semipermanentes en redes de distribución, subestaciones y proyectos industriales. Se destacan por su alta confiabilidad en empalmes críticos.

**Contacta a tu asesor**

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Rango de conductores  | Precio    |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 3CM10GC004 | Conector mecánico tipo GC0004    | 8 Sol - 4 Awg         | \$36,450  |
| 3CM10GC020 | Conector mecánico tipo GC0020    | 4 Sol - 2/0 Awg       | \$40,500  |
| 3CM10GC025 | Conector mecánico tipo GC0025    | 2/0 sol - 250         | \$82,491  |
| 3CM10GC050 | Conector mecánico tipo GC0050    | 300 Kcmil – 500 Kcmil | \$151,661 |
| 3CM10CM004 | Conector mecánico tipo GCM004    | 8 Sol - 4 Awg         | \$22,076  |
| 3CM10CM020 | Conector mecánico tipo GCM020    | 4 Sol - 2/0 Awg       | \$24,646  |
| 3CM10CM025 | Conector mecánico tipo GCM025    | 2/0 sol - 250         | \$65,379  |
| 3CM10CM050 | Conector mecánico tipo GCM050    | 300 Kcmil – 500 Kcmil | \$105,855 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Tipo GL



### Conectores mecánicos tipo GL

El conector tipo GL (Garra Liviana) es un dispositivo de unión utilizado principalmente en redes eléctricas de distribución aérea y subterránea, diseñado para empalmes rápidos y seguros. Su diseño equilibra ligereza y resistencia, siendo ideal para aplicaciones donde el peso y la facilidad de instalación son críticos.

**Contacta a tu asesor**

| Código     | Producto / Calibre del conductor | Rango de conductores  | Precio    |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| 3CM10GL004 | Conector mecánico tipo GL0004    | 8 Sol - 4 Awg         | \$60,323  |
| 3CM10GL020 | Conector mecánico tipo GL0020    | 4 Sol - 2/0 Awg       | \$67,145  |
| 3CM10GL025 | Conector mecánico tipo GL0025    | 2/0 sol - 250         | \$108,710 |
| 3CM10GL050 | Conector mecánico tipo GL0050    | 300 Kcmil – 500 Kcmil | \$219,338 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Tornillo



partido

Conectores mecánicos tipo tornillo partido

El Split Bolt (tornillo partido o conector tipo “huevo”) es un conector mecánico de presión utilizado para empalmar, derivar o conectar conductores eléctricos de cobre, aluminio o combinaciones bimetálicas. Su diseño simple pero efectivo lo hace ideal para aplicaciones en baja y media tensión, tanto en instalaciones industriales como residenciales.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto / Calibre del conductor     | Valor     |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 3CM3TP0010 | Conector tornillo partido bronce 10  | \$15,248  |
| 3CM3TP0008 | Conector tornillo partido bronce 8   | \$15,248  |
| 3CM3TP0006 | Conector tornillo partido bronce 6   | \$18,881  |
| 3CM3TP0004 | Conector tornillo partido bronce 4   | \$22,258  |
| 3CM3TP0002 | Conector tornillo partido bronce 2   | \$27,119  |
| 3CM3TP0110 | Conector tornillo partido bronce 1/0 | \$39,655  |
| 3CM3TP0120 | Conector tornillo partido bronce 2/0 | \$50,656  |
| 3CM3TP0140 | Conector tornillo partido bronce 4/0 | \$77,776  |
| 3CM3TP0300 | Conector tornillo partido bronce 300 | \$86,474  |
| 3CM3TP0350 | Conector tornillo partido bronce 350 | \$170,901 |
| 3CM3TP0500 | Conector tornillo partido bronce 500 | \$222,070 |

**Nota:** Consulte la versión en cobre y bimetálica de este producto a través de nuestros asesores ([Clic aquí](#)).

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín  
Funza, Cundinamarca, Colombia  
comercial@cuconectores.com  
servicioalcliente@cuconectores.com



### Conector



para bandeja

## Conectores mecánicos para bandeja

Los conectores para bandeja de cobre (CU) son dispositivos mecánicos diseñados para fijar, soportar y conectar conductores eléctricos de cobre en sistemas de bandejas portacables (tray cable). Su función principal es garantizar una unión segura, estable y con baja resistencia eléctrica, cumpliendo con normativas de instalaciones industriales y comerciales.

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto / Calibre del conductor         | Valor       |
|------------|------------------------------------------|-------------|
| 3CM30GC008 | Conector de puesta a tierra para bandeja | \$10,809.74 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Tipo cruz



Conectores mecánicos tipo cruz

El conector tipo cruz de cobre es un dispositivo de unión diseñado para realizar derivaciones o empalmes en forma de “cruz” (90°) entre múltiples conductores de cobre en sistemas eléctricos. Es ampliamente utilizado en redes de distribución, subestaciones y proyectos industriales donde se requieren conexiones seguras y eficientes en configuraciones cruciformes.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto / Calibre del conductor                          | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 3CM10GC000 | Conector de puesta a tierra tipo cruz 2/0 AWG - 250 Kcmil | \$74,559 |
| 3CM20GC000 | Conector de puesta a tierra tipo cruz 2/0 AWG - 250 Kcmil | \$85,210 |
| 3CM30GC000 | Conector de puesta a tierra tipo cruz 2/0 AWG - 250 Kcmil | \$83,808 |
| 3CM20GC000 | Conector de puesta a tierra tipo cruz 2/0 AWG - 250 Kcmil | \$86,098 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

««

Tipo Bristol



Conectores mecánicos tipo Bristol

El conector tipo Bristol es un dispositivo mecánico, diseñado específicamente para empalmes y terminales de conductores de cobre en aplicaciones eléctricas de media y alta exigencia. Su nombre proviene de su diseño interno con ranuras helicoidales (similar a un tornillo sin fin) que garantizan un agarre uniforme y alta retención mecánica.

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto / Calibre del conductor              | Agujero de Tornillo ØT (in) | Agujero cable ØC (mm) | Precio    |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 3CM3BF1008 | Conector Bristol frontal un hueco 8 AWG       | 1/4"                        | 4.3                   | \$8,000   |
| 3CM3BF1006 | Conector Bristol frontal un hueco 6 AWG       | 1/4"                        | 5.5                   | \$8,036   |
| 3CM3BF1004 | Conector Bristol frontal un hueco 4 AWG       | 1/4"                        | 6.7                   | \$8,089   |
| 3CM3BF1002 | Conector Bristol frontal un hueco 2 AWG       | 1/4"                        | 8.2                   | \$9,417   |
| 3CM3BF1110 | Conector Bristol frontal un hueco 1/0 AWG     | 3/8"                        | 10                    | \$15,252  |
| 3CM3BF1120 | Conector Bristol frontal un hueco 2/0 AWG     | 3/8"                        | 11.2                  | \$17,551  |
| 3CM3BF1130 | Conector Bristol frontal un hueco 3/0 AWG     | 1/2"                        | 12.4                  | \$27,333  |
| 3CM3BF1140 | Conector Bristol frontal un hueco 4/0 AWG     | 1/2"                        | 14.1                  | \$29,375  |
| 3CM3BF1250 | Conector Bristol frontal un hueco 250 Kcmil   | 5/8"                        | 15.6                  | \$29,969  |
| 3CM3BF1300 | Conector Bristol frontal un hueco 300 Kcmil   | 5/8"                        | 17                    | \$37,457  |
| 3CM3BF1350 | Conector Bristol frontal un hueco 350 Kcmil   | 5/8"                        | 18                    | \$46,820  |
| 3CM3BF1500 | Conector Bristol frontal un hueco 500 Kcmil   | 3/4"                        | 21.1                  | \$58,526  |
| 3CM3BL1008 | Conector Bristol lateral un hueco 8 AWG       | 1/4"                        | 4.3                   | \$8,264   |
| 3CM3BL1006 | Conector Bristol lateral un hueco 6 AWG       | 1/4"                        | 5.5                   | \$8,325   |
| 3CM3BL1004 | Conector Bristol lateral un hueco 4 AWG       | 1/4"                        | 6.7                   | \$9,859   |
| 3CM3BL1002 | Conector Bristol lateral un hueco 2 AWG       | 1/4"                        | 8.2                   | \$12,064  |
| 3CM3BL1110 | Conector Bristol lateral un hueco 1/0 AWG     | 3/8"                        | 10                    | \$15,278  |
| 3CM3BL1120 | Conector Bristol lateral un hueco 2/0 AWG     | 3/8"                        | 11.2                  | \$17,551  |
| 3CM3BL1130 | Conector Bristol lateral un hueco 3/0 AWG     | 1/2"                        | 12.4                  | \$26,356  |
| 3CM3BL1140 | Conector Bristol lateral un hueco 4/0 AWG     | 1/2"                        | 14.1                  | \$29,374  |
| 3CM3BL1250 | Conector Bristol lateral un hueco 250 Kcmil   | 5/8"                        | 15.6                  | \$36,718  |
| 3CM3BL1300 | Conector Bristol lateral un hueco 300 Kcmil   | 5/8"                        | 17                    | \$45,897  |
| 3CM3BL1350 | Conector Bristol lateral un hueco 350 Kcmil   | 5/8"                        | 18                    | \$57,371  |
| 3CM3BL1500 | Conector Bristol lateral un hueco 500 Kcmil   | 3/4"                        | 21.1                  | \$71,714  |
|            |                                               |                             |                       |           |
| 3CM3BF2008 | Conector Bristol frontal dos huecos 8 AWG     | 1/4"                        | 4.3                   | \$16,910  |
| 3CM3BF2006 | Conector Bristol frontal dos huecos 6 AWG     | 1/4"                        | 5.5                   | \$17,134  |
| 3CM3BF2004 | Conector Bristol frontal dos huecos 4 AWG     | 1/4"                        | 6.7                   | \$21,468  |
| 3CM3BF2002 | Conector Bristol frontal dos huecos 2 AWG     | 1/4"                        | 8.2                   | \$25,607  |
| 3CM3BF2110 | Conector Bristol frontal dos huecos 1/0 AWG   | 3/8"                        | 10                    | \$26,327  |
| 3CM3BF2120 | Conector Bristol frontal dos huecos 2/0 AWG   | 3/8"                        | 11.2                  | \$37,457  |
| 3CM3BF2130 | Conector Bristol frontal dos huecos 3/0 AWG   | 1/2"                        | 12.4                  | \$50,622  |
| 3CM3BF2140 | Conector Bristol frontal dos huecos 4/0 AWG   | 1/2"                        | 14.1                  | \$58,928  |
| 3CM3BF2250 | Conector Bristol frontal dos huecos 250 Kcmil | 5/8"                        | 15.6                  | \$82,230  |
| 3CM3BF2300 | Conector Bristol frontal dos huecos 300 Kcmil | 5/8"                        | 17                    | \$102,788 |
| 3CM3BF2350 | Conector Bristol frontal dos huecos 350 Kcmil | 5/8"                        | 18                    | \$128,485 |
| 3CM3BF2500 | Conector Bristol frontal dos huecos 500 Kcmil | 3/4"                        | 21.1                  | \$160,606 |
| 3CM3BL2006 | Conector Bristol lateral dos huecos 6 AWG     | 1/4"                        | 5.5                   | \$16,950  |
| 3CM3BL2004 | Conector Bristol lateral dos huecos 4 AWG     | 1/4"                        | 6.7                   | \$18,724  |
| 3CM3BL2002 | Conector Bristol lateral dos huecos 2 AWG     | 1/4"                        | 8.2                   | \$23,280  |
| 3CM3BL2110 | Conector Bristol lateral dos huecos 1/0 AWG   | 3/8"                        | 10                    | \$23,933  |
| 3CM3BL2120 | Conector Bristol lateral dos huecos 2/0 AWG   | 3/8"                        | 11.2                  | \$34,052  |
| 3CM3BL2130 | Conector Bristol lateral dos huecos 3/0 AWG   | 1/2"                        | 12.4                  | \$46,020  |
| 3CM3BL2140 | Conector Bristol lateral dos huecos 4/0 AWG   | 1/2"                        | 14.1                  | \$53,572  |
| 3CM3BL2250 | Conector Bristol lateral dos huecos 250 Kcmil | 5/8"                        | 15.6                  | \$66,964  |
| 3CM3BL2300 | Conector Bristol lateral dos huecos 300 Kcmil | 5/8"                        | 17                    | \$83,705  |
| 3CM3BL2350 | Conector Bristol lateral dos huecos 350 Kcmil | 5/8"                        | 18                    | \$104,631 |
| 3CM3BL2500 | Conector Bristol lateral dos huecos 500 Kcmil | 3/4"                        | 21.1                  | \$130,789 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

# Cajas y conduletas inyectadas en aluminio

««

Caja Universal



### Caja Universal

La Caja Universal es un producto diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes de CU Conectores, ya que incrementa la funcionalidad y su aplicación final. Este producto permite combinar diferentes tipos de salidas en todas sus caras, con tamaños que van desde 1/2" hasta 1" NPT, lo que lo convierte en una solución altamente versátil. Está fabricado en aluminio y cuenta con acabados en pintura electrostática, lo que facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montajes de curvas, derivaciones, entre otras.

Contacta a tu asesor

- [YouTube](#)
- [Instagram](#)
- [LinkedIn](#)
- [TikTok](#)
- [Facebook](#)
- [X](#)

| Código     | Producto / Número de salidas                                | Valor    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 3N32UC0050 | Caja universal cuadrada 2400 de 1 a 11 salidas 1/2"         | \$35,700 |
| 3N32UC0075 | Caja universal cuadrada 2400 de 1 a 8 salidas de 1/2 a 3/4" | \$38,847 |
| 3N32UC0100 | Caja universal cuadrada 2400 de 1 a 8 salidas de 1/2 a 1"   | \$47,643 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Caja cuadrada



2400

Caja cuadrada 2400

Cajas de paso o derivación diseñadas para instalaciones a la vista en tuberías conduit, rígidas, EMT o PVC. Fabricadas en aluminio inyectado de alta resistencia mecánica, con protección contra salinidad y humedad. Ideales para instalaciones eléctricas tanto exteriores como interiores, facilitan actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y modificaciones de las instalaciones, entre otras.

Su acabado libre de defectos y sin superficies cortantes previene daños en los conductores.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto / Número de salidas              | Valor    |
|------------|-------------------------------------------|----------|
| 3N32CC2050 | Caja cuadrada tipo 2400 2 salidas 1/2"    | \$26,030 |
| 3N32CC3050 | Caja cuadrada tipo 2400 3 salidas 1/2"    | \$26,321 |
| 3N32CC4050 | Caja cuadrada tipo 2400 4 salidas 1/2"    | \$28,256 |
| 3N32CC5050 | Caja cuadrada tipo 2400 5 salidas 1/2"    | \$28,770 |
| 3N32CC2075 | Caja cuadrada tipo 2400 2 salidas 3/4"    | \$26,629 |
| 3N32CC3075 | Caja cuadrada tipo 2400 3 salidas 3/4"    | \$24,510 |
| 3N32CC4075 | Caja cuadrada tipo 2400 4 salidas 3/4"    | \$28,256 |
| 3N32CC5075 | Caja cuadrada tipo 2400 5 salidas 3/4"    | \$26,448 |
| 3N32UC2100 | Caja universal cuadrada 2400 2 salidas 1" | \$36,664 |
| 3N32UC3100 | Caja universal cuadrada 2400 3 salidas 1" | \$39,125 |
| 3N32UC4100 | Caja universal cuadrada 2400 4 salidas 1" | \$47,983 |
| 3N32UC5100 | Caja universal cuadrada 2400 5 salidas 1" | \$47,983 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Caja rectangular



5800

### Caja rectangular 5800

La Caja rectangular 5800 es un producto diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes de CU Conectores, ya que incrementa la funcionalidad y su aplicación final. Permite combinar diferentes tipos de salidas en todas sus caras, con tamaños que van desde ½" hasta 1" NPT, lo que la convierte en una solución versátil.

Fabricada en aluminio con acabados en pintura electrostática, facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones, entre otras.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto / Número de salidas                 | Valor    |
|------------|----------------------------------------------|----------|
| 3N32CR2050 | Caja rectangular tipo 5800 2 salidas de 1/2" | \$13,402 |
| 3N32CR3050 | Caja rectangular tipo 5800 3 salidas de 1/2" | \$13,821 |
| 3N32CR4050 | Caja rectangular tipo 5800 4 salidas de 1/2" | \$18,048 |
| 3N32CR5050 | Caja rectangular tipo 5800 5 salidas de 1/2" | \$18,763 |
| 3N32CR2075 | Caja rectangular tipo 5800 2 salidas de 3/4" | \$13,759 |
| 3N32CR3075 | Caja rectangular tipo 5800 3 salidas de 3/4" | \$15,416 |
| 3N32CR4075 | Caja rectangular tipo 5800 4 salidas de 3/4" | \$18,406 |
| 3N32CR5075 | Caja rectangular tipo 5800 5 salidas de 3/4" | \$19,298 |
| 3N32UR2100 | Caja rectangular tipo 5800 2 salidas de 1"   | \$29,528 |
| 3N32UR3100 | Caja rectangular tipo 5800 3 salidas de 1"   | \$32,096 |
| 3N32UR4100 | Caja rectangular tipo 5800 4 salidas de 1"   | \$37,231 |
| 3N32UR5100 | Caja rectangular tipo 5800 5 salidas de 1"   | \$38,772 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín  
Funza, Cundinamarca, Colombia  
comercial@cuconectores.com  
servicioalcliente@cuconectores.com



Caja octogonal



## Caja octogonal

| Código     | Producto / Rosca NPT              | Precio |
|------------|-----------------------------------|--------|
| 3N32EG5050 | Caja redonda salida 1/2" 4" ancho | 21,755 |
| 3N32EG5075 | Caja redonda salida 3/4" 4" ancho | 21,755 |

Contacta a tu asesor

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

««

KIT tapa



Kit tapa

¡Descubre nuestros accesorios esenciales para cajas rectangulares, redondas y cuadradas! Fabricados en aluminio de alta pureza, estos productos están diseñados para garantizar un sellado eficiente y seguro en instalaciones eléctricas. Ideales para proteger y optimizar tus conexiones, son la solución perfecta para mantener la integridad y durabilidad de tus instalaciones. ¡Elige calidad y confianza en cada detalle!

Contacta a tu asesor

- [YouTube](#)
- [Instagram](#)
- [LinkedIn](#)
- [TikTok](#)
- [Facebook](#)
- [X](#)

| Código     | Producto                                   | Precio   |
|------------|--------------------------------------------|----------|
| 3N32TRK000 | Kit tapa rectangular tipo 5800 lisa        | \$4,075  |
| 3N32TRK002 | Kit tapa rectangular tipo 5800 toma doble  | \$6,419  |
| 3N32TCK000 | Kit tapa cuadrada tipo 2400 lisa           | \$6,827  |
| 3N32TCK002 | Kit tapa cuadrada tipo 2400 toma doble     | \$9,169  |
| 3N32TCK004 | Kit tapa cuadrada tipo 2400 dos toma doble | \$12,010 |
| 3N32TGM000 | Kit tapa caja redonda 3.5 ancho            | \$5,847  |
| 3N32TGM400 | Kit tapa caja redonda 4" ancho             | \$6,080  |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

««

Conduleta LB



Conduletas LB

La Conduleta LB es un accesorio diseñado para uso con tuberías EMT o IMC en instalaciones eléctricas. Fabricada en aluminio y con un acabado en pintura electrostática, este producto facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y más. Ofrece la versatilidad de salidas lisas o roscadas, adaptándose a diversas necesidades en instalaciones eléctricas tanto interiores como exteriores. ¡Una solución confiable y duradera para tus proyectos eléctricos!

Contacta a tu asesor

- [YouTube](#)
- [Instagram](#)
- [LinkedIn](#)
- [TikTok](#)
- [Facebook](#)
- [X](#)

| Código     | Producto                             | Valor    |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 4N32LBL050 | Conduleta aluminio LB lisa 1/2"      | \$10,777 |
| 4N32LBL075 | Conduleta aluminio LB lisa 3/4"      | \$14,369 |
| 4N32LBL100 | Conduleta aluminio LB lisa 1"        | \$20,074 |
| 4N32LBL125 | Conduleta aluminio LB lisa 1 1/4"    | \$40,992 |
| 4N32LBL150 | Conduleta aluminio LB lisa 1 1/2"    | \$42,684 |
| 4N32LBL200 | Conduleta aluminio LB lisa 2"        | \$78,393 |
| 4N32LBR050 | Conduleta aluminio LB roscada 1/2"   | \$10,777 |
| 4N32LBR075 | Conduleta aluminio LB roscada 3/4"   | \$14,369 |
| 4N32LBR100 | Conduleta aluminio LB roscada 1"     | \$20,074 |
| 4N32LBR125 | Conduleta aluminio LB roscada 1 1/4" | \$40,992 |
| 4N32LBR150 | Conduleta aluminio LB roscada 1 1/2" | \$42,684 |
| 4N32LBR200 | Conduleta aluminio LB roscada 2"     | \$78,393 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

««

Conduleta en T



Conduleta en T

La Conduleta T es un accesorio diseñado para ser utilizado con tuberías EMT o IMC en instalaciones eléctricas. Fabricada en aluminio y con un acabado en pintura electrostática, este producto está pensado para simplificar tareas como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y más. Además, ofrece la flexibilidad de contar con salidas lisas o roscadas, adaptándose a una amplia variedad de necesidades en instalaciones eléctricas, ya sean interiores o exteriores. ¡Una solución versátil y duradera para tus proyectos eléctricos!

Contacta a tu asesor

- [YouTube](#)
- [Instagram](#)
- [LinkedIn](#)
- [TikTok](#)
- [Facebook](#)
- [X](#)

| Código     | Producto                            | Valor    |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 4N320TL050 | Conduleta aluminio T lisa 1/2"      | \$12,468 |
| 4N320TL075 | Conduleta aluminio T lisa 3/4"      | \$17,115 |
| 4N320TL100 | Conduleta aluminio T lisa 1"        | \$21,764 |
| 4N320TL125 | Conduleta aluminio T lisa 1 1/4"    | \$43,317 |
| 4N320TL150 | Conduleta aluminio T lisa 1 1/2"    | \$45,218 |
| 4N320TL200 | Conduleta aluminio T lisa 2"        | \$83,676 |
| 4N320TR050 | Conduleta aluminio T roscada 1/2"   | \$12,468 |
| 4N320TR075 | Conduleta aluminio T roscada 3/4"   | \$17,115 |
| 4N320TR100 | Conduleta aluminio T roscada 1"     | \$21,764 |
| 4N320TR125 | Conduleta aluminio T roscada 1 1/4" | \$43,317 |
| 4N320TR150 | Conduleta aluminio T roscada 1 1/2" | \$45,218 |
| 4N320TR200 | Conduleta aluminio T roscada 2"     | \$83,676 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Conduleta LL



### Conduleta LL

La Conduleta LL es un accesorio diseñado para uso con tuberías EMT o IMC en instalaciones eléctricas. Fabricada en aluminio y con un acabado en pintura electrostática, este producto facilita actividades como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y más.

Ofrece la versatilidad de salidas lisas o roscadas, adaptándose a diversas necesidades en instalaciones eléctricas tanto interiores como exteriores. ¡Una solución confiable y duradera para tus proyectos eléctricos!

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto / Calibre del conductor     | Valor    |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 4N32LLL050 | Conduleta aluminio LL lisa 1/2"      | \$10,777 |
| 4N32LLL075 | Conduleta aluminio LL lisa 3/4"      | \$14,369 |
| 4N32LLL100 | Conduleta aluminio LL lisa 1"        | \$20,074 |
| 4N32LLL125 | Conduleta aluminio LL lisa 1 1/4"    | \$40,992 |
| 4N32LLL150 | Conduleta aluminio LL lisa 1 1/2"    | \$42,684 |
| 4N32LLL200 | Conduleta aluminio LL lisa 2"        | \$78,393 |
| 4N32LLR050 | Conduleta aluminio LL roscada 1/2"   | \$10,777 |
| 4N32LLR075 | Conduleta aluminio LL roscada 3/4"   | \$14,369 |
| 4N32LLR100 | Conduleta aluminio LL roscada 1"     | \$20,074 |
| 4N32LLR125 | Conduleta aluminio LL roscada 1 1/4" | \$40,992 |
| 4N32LLR150 | Conduleta aluminio LL roscada 1 1/2" | \$42,684 |
| 4N32LLR200 | Conduleta aluminio LL roscada 2"     | \$78,393 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conduleta LR



Conduleta LR

La Conduleta LR es un accesorio especialmente diseñado para ser utilizado con tuberías EMT o IMC en instalaciones eléctricas.

Elaborada en aluminio resistente y con un acabado en pintura electrostática, este producto está creado para simplificar tareas como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y más. Además, cuenta con la opción de salidas lisas o roscadas, brindando flexibilidad para adaptarse a diferentes requerimientos en instalaciones eléctricas, ya sean interiores o exteriores. ¡Una solución práctica y duradera para optimizar tus proyectos eléctricos!

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Producto                             | Valor    |
|------------|--------------------------------------|----------|
| 4N32LRL050 | Conduleta aluminio LR lisa 1/2"      | \$10,777 |
| 4N32LRL075 | Conduleta aluminio LR lisa 3/4"      | \$14,369 |
| 4N32LRL100 | Conduleta aluminio LR lisa 1"        | \$20,074 |
| 4N32LRL125 | Conduleta aluminio LR lisa 1 1/4"    | \$40,992 |
| 4N32LRL150 | Conduleta aluminio LR lisa 1 1/2"    | \$42,684 |
| 4N32LRL200 | Conduleta aluminio LR lisa 2"        | \$78,393 |
| 4N32LRL050 | Conduleta aluminio LR roscada 1/2"   | \$10,777 |
| 4N32LRL075 | Conduleta aluminio LR roscada 3/4"   | \$14,369 |
| 4N32LRR100 | Conduleta aluminio LR roscada 1"     | \$20,074 |
| 4N32LRR125 | Conduleta aluminio LR roscada 1 1/4" | \$40,992 |
| 4N32LRR150 | Conduleta aluminio LR roscada 1 1/2" | \$42,684 |
| 4N32LRR200 | Conduleta aluminio LR roscada 2"     | \$78,393 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

««

Conduleta C



Conduleta C

La Conduleta tipo C es un accesorio diseñado para uso con tuberías EMT o IMC en instalaciones eléctricas. Fabricada en aluminio de alta resistencia y con un acabado en pintura electrostática, este producto está pensado para facilitar tareas como inspecciones, halado de cables, montaje de curvas, derivaciones y más. Ofrece la versatilidad de salidas lisas o roscadas, adaptándose a diversas necesidades en instalaciones eléctricas, ya sean interiores o exteriores. ¡Una solución funcional y duradera para tus proyectos eléctricos!

Contacta a tu asesor

- [YouTube](#)
- [Instagram](#)
- [LinkedIn](#)
- [TikTok](#)
- [Facebook](#)
- [X](#)

| Código     | Producto                            | Valor    |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 4N320CL050 | Conduleta aluminio C lisa 1/2"      | \$10,777 |
| 4N320CL075 | Conduleta aluminio C lisa 3/4"      | \$14,369 |
| 4N320CL100 | Conduleta aluminio C lisa 1"        | \$20,074 |
| 4N320CL125 | Conduleta aluminio C lisa 1 1/4"    | \$40,992 |
| 4N320CL150 | Conduleta aluminio C lisa 1 1/2"    | \$42,684 |
| 4N320CL200 | Conduleta aluminio C lisa 2"        | \$78,393 |
| 4N320CR050 | Conduleta aluminio C roscada 1/2"   | \$10,777 |
| 4N320CR075 | Conduleta aluminio C roscada 3/4"   | \$14,369 |
| 4N320CR100 | Conduleta aluminio C roscada 1"     | \$20,074 |
| 4N320CR125 | Conduleta aluminio C roscada 1 1/4" | \$40,992 |
| 4N320CR150 | Conduleta aluminio C roscada 1 1/2" | \$42,684 |
| 4N320CR200 | Conduleta aluminio C roscada 2"     | \$78,393 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

**Productos a prueba de intemperie**



### Caja de halado



Contacta a tu asesor

### Caja de halado - Intemperie

Construidas en aleación de aluminio con bajo contenido de cobre, con junta plana metalmetal, unida con tornillos en acero inoxidable.

Cuentan con bases internas para el montaje de equipos eléctricos o elementos de conexión.

Utilizadas generalmente para empalme y halado de conductores en sistemas Conduit expuestos a polvo e intemperie, además facilitan la inspección y mantenimiento de las conexiones.

También cuentan con un perno en bronce para establecer la conexión a tierra y O'ring. Protegidas contra la corrosión mediante pintura electrostática que permite su uso en ambientes agresivos.

| Código     | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Valor                     |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 3N42CIA142 | 15     | 41     | 20     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA243 | 26     | 28     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA523 | 54     | 20     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA314 | 100    | 35     | 45     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIC311 | 30     | 15     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIC321 | 30     | 25     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIF321 | 35     | 20     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIG321 | 35     | 25     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIG442 | 45     | 45     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA532 | 50     | 30     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIO552 | 50     | 50     | 20     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA662 | 60     | 60     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA663 | 60     | 60     | 35     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA863 | 80     | 60     | 35     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIO833 | 80     | 30     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIA331 | 30     | 30     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N42CIE221 | 20     | 22     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Caja de



sobreponer

Caja de sobreponer - Intemperie

Estas cajas están diseñadas para alojar equipos eléctricos de potencia o control, así como para empalmes o halado de conductores en sistemas Conduit expuestos a polvo e intemperie. Su acabado en pintura electrostática y estructura metálica con tornillos de acero inoxidable brindan protección mejorada contra la corrosión. Además, facilitan la inspección y mantenimiento de las conexiones, evitando el ingreso de objetos sólidos y protegiendo contra los efectos corrosivos del agua (lluvia, rocío o chorro directo).

Contacta a tu asesor

Permiten diferentes perforaciones con rosca NPT para tubería Conduit metálica y accesorios, según las necesidades del sistema (sujeto al tamaño de la caja). Cuentan con bases internas de montaje aisladas para la instalación segura de equipos eléctricos o partes vivas.



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | L (cm) | A (cm) | H (cm) | Precio                    |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 3N42CSA331 | 30,00  | 30,00  | 15,00  | \$1,090,042               |
| 3N42CSC111 | 10,00  | 5,00   | 5,00   | \$148,891                 |
| 3N42CSE221 | 25,00  | 20,00  | 15,00  | \$638,678                 |
| 3N42CSC311 | 30,00  | 15,00  | 15,00  | \$602,570                 |
| 3N42CSO442 | 40,00  | 40,00  | 20,00  | \$2,256,814               |
| 3N42CSO542 | 50,00  | 40,00  | 20,00  | \$2,482,495               |
| 3N42CSC321 | 30,00  | 25,00  | 15,00  | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín

Funza, Cundinamarca, Colombia

comercial@cuconectores.com

servicioalcliente@cuconectores.com



Caja rectangular



NEMA 4

Contacta a tu asesor

## Caja rectangular - Intemperie

| Código     | Ø Salida (in) | No de salidas | Valor     |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| 3N42CR2050 | 1/2"          | 2             | \$180,545 |
| 3N42CR3050 | 1/2"          | 3             | \$182,156 |
| 3N42CRX050 | 1/2"          | 4             | \$183,769 |
| 3N42CR5050 | 1/2"          | 5             | \$185,381 |
| 3N42CR2075 | 3/4"          | 2             | \$180,545 |
| 3N42CR3075 | 3/4"          | 3             | \$182,156 |
| 3N42CRX075 | 3/4"          | 4             | \$183,769 |
| 3N42CR5075 | 3/4"          | 5             | \$185,381 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín

Funza, Cundinamarca, Colombia

comercial@cuconectores.com

servicioalcliente@cuconectores.com



Caja octogonal



## Caja octogonal - Intemperie

| Código     | Ø Salida (in) | No de salidas | Precio  |
|------------|---------------|---------------|---------|
| 3N42CG5050 | 1/2"          | 5             | 186,519 |
| 3N42CG5075 | 3/4"          | 5             | 186,519 |

Contacta a tu asesor

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín

Funza, Cundinamarca, Colombia

comercial@cuconectores.com

servicioalcliente@cuconectores.com



Caja cuadrada



NEMA 4

Contacta a tu asesor

## Caja cuadrada - Intemperie

| Código     | Ø Salida (in) | No de salidas | Precio  |
|------------|---------------|---------------|---------|
| 3N42CC2050 | 1/2"          | 2             | 189,299 |
| 3N42CC3050 | 1/2"          | 3             | 190,989 |
| 3N42CC4050 | 1/2"          | 4             | 192,679 |
| 3N42CC5050 | 1/2"          | 5             | 194,369 |
| 3N42CC2075 | 3/4"          | 2             | 189,299 |
| 3N42CC3075 | 3/4"          | 3             | 190,989 |
| 3N42CC4075 | 3/4"          | 4             | 192,679 |
| 3N42CC5075 | 3/4"          | 5             | 194,369 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín  
Funza, Cundinamarca, Colombia  
comercial@cuconectores.com  
servicioalcliente@cuconectores.com



### Caja botonera



### Caja de halado - Intemperie

| Código     | Precio    |
|------------|-----------|
| 3N42CB1000 | \$468,723 |
| 3N42CB2000 | \$539,032 |
| 3N42CB3000 | \$585,904 |

Contacta a tu asesor

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

**Boquilla****aislada****Contacta a tu asesor****Boquilla aislada**

| Código     | Precio                    |
|------------|---------------------------|
| 3N44BTS050 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS075 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS100 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS150 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS200 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS300 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS400 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTS600 | <a href="#">Consultar</a> |

**Boquilla****con polo****Boquilla con polo**

| Código     | Precio                    |
|------------|---------------------------|
| 3N44BTP050 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP075 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP100 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP150 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP200 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP300 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP400 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44BTP600 | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



### Prensaestopa



### Prensaestopa

| Código     | Diámetro (in) | Precio                    |
|------------|---------------|---------------------------|
| 3N44PRE050 | 1/2"          | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE075 | 3/4"          | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE100 | 1"            | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE125 | 1 1/4"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE150 | 1 1/2"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE200 | 2"            | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44PRE300 | 3"            | <a href="#">Consultar</a> |

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

### Conector tipo HUB

#### Conector



tipo HUB

| Código     | Precio                    |
|------------|---------------------------|
| 3N44RH0050 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0075 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0100 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0150 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0200 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0300 | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N44RH0400 | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

# Productos a prueba de explosión



Caja de



sobreponer

Caja sobreponer - A prueba de explosión

Protege equipos eléctricos y conexiones en áreas con riesgo de explosión por gases, vapores, polvos o líquidos inflamables (cumple NTC 2050).

Fabricada en aleación de aluminio con junta metal-metal y tornillos de acero inoxidable. Incluye bisagras para fácil acceso y mantenimiento.

Ideal para entornos industriales exigentes.

Contacta a tu asesor

| Código     | L (cm) | A (cm) | H (cm) | Valor                     |
|------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 3N72CSF111 | 15     | 15     | 10     | \$1,211,979               |
| 3N72CSB211 | 18     | 14     | 10     | \$1,211,979               |
| 3N72CSA221 | 20     | 20     | 15     | \$1,951,289               |
| 3N72CS0331 | 30     | 30     | 10     | \$3,567,264               |
| 3N72CS0332 | 30     | 30     | 20     | \$3,704,621               |
| 3N72CSF332 | 35     | 35     | 20     | \$4,375,248               |
| 3N72CS0432 | 40     | 30     | 20     | \$3,567,264               |
| 3N72CS0442 | 40     | 40     | 20     | \$5,918,505               |
| 3N72CS0444 | 40     | 40     | 40     | \$6,730,533               |
| 3N72CS0542 | 50     | 40     | 20     | \$7,393,082               |
| 3N72CS0552 | 50     | 50     | 20     | \$8,079,869               |
| 3N72CS0642 | 60     | 40     | 20     | \$8,766,659               |
| 3N72CS0221 | 20     | 20     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS7211 | 25     | 25     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS6221 | 25     | 25     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS8311 | 30     | 15     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS4331 | 30     | 30     | 15     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0440 | 40     | 40     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS8422 | 40     | 25     | 20     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS4442 | 45     | 45     | 20     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0532 | 50     | 30     | 20     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS8543 | 50     | 40     | 36     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0550 | 50     | 50     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSA652 | 60     | 50     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSA662 | 60     | 60     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSG652 | 65     | 45     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSA752 | 70     | 50     | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSB853 | 80     | 45     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0870 | 80     | 70     | 10     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0874 | 80     | 70     | 40     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CS0183 | 100    | 80     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSA183 | 100    | 80     | 35     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSE112 | 115    | 110    | 25     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSDL53 | 100    | 50     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSBL53 | 120    | 55     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CSAN83 | 120    | 80     | 35     | <a href="#">Consultar</a> |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.  
\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Caja botonera



Caja botonera- A prueba de explosión

Cuenta con diferentes combinaciones de comandos de señalización o conmutación y perno de bronce para conexión a tierra. Protegida contra la corrosión mediante pintura electrostática. Evita el paso de llamas o chispas que se puedan generar en su interior.

Contacta a tu asesor

| Código     | L (cm) | A (cm) | H (cm) | Perforación (in) | Precio                    |
|------------|--------|--------|--------|------------------|---------------------------|
| 3N72CB1050 | 11     | 6.5    | 6      | 1/2"             | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB1075 | 11     | 6.5    | 6      | 3/4"             | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB1000 | 11     | 6.5    | 6      | 1"               | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB2000 | 11     | 6.5    | 6      | 1/2" - 1"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB1VER | 11     | 6.5    | 6      | 1/2" - 1"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB15IN | 11     | 6.5    | 6      | 1/2" - 1"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB16NE | 11     | 6.5    | 6      | 1/2" - 1"        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB3050 | 18     | 10     | 8      | 1/2"             | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB3075 | 18     | 10     | 8      | 3/4"             | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB3100 | 18     | 10     | 8      | 1"               | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB3000 | 18     | 10     | 8      | 1/2"/1"          | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB2001 | 18     | 10     | 8      | 1/2"/1"          | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CB3003 | 11     | 6.5    | 6      | 1/2" - 1"        | <a href="#">Consultar</a> |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.


**Cajas tipo**

**GUA**
**Cajas tipo GUA - A prueba de explosión**

Usadas para instalación de equipos de medida y control. Se puede utilizar para realizar actividades de halado y empalme.

Protegida contra la corrosión mediante pintura electrostática. Evita el paso de llamas o chispa que se genera en su interior a la atmosfera externa.


**GUAL**

**GUAT**

**GUAC**

**GUAB**

**GUAX**
**Contacta a tu asesor**

| Producto | Código     | Ø de acceso (m) | Ø Externo (mm) | Ø Interno (mm) | Longitud total (mm) | Valor   |
|----------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------|
| GUAL     | 3N72CGL050 | 1/2"            | 91             | 78             | 136                 | 99.182  |
|          | 3N72CGL075 | 3/4"            | 91             | 78             | 139                 | 102.081 |
|          | 3N72CGL100 | 1"              | 90             | 78             | 139                 | 107.234 |
|          | 3N72CGL150 | 1 1/2"          | 147            | 128            | 190                 | 257.619 |
|          | 3N72CGL200 | 2"              | 147            | 128            | 198                 | 268.245 |
| GUAT     | 3N72CGT050 | 1/2"            | 91             | 78             | 136                 | 99.182  |
|          | 3N72CGT075 | 3/4"            | 91             | 78             | 139                 | 101.758 |
|          | 3N72CGT100 | 1"              | 90             | 78             | 139                 | 107.234 |
|          | 3N72CGT150 | 1 1/2"          | 147            | 128            | 190                 | 257.619 |
|          | 3N72CGT200 | 2"              | 147            | 128            | 198                 | 268.245 |
| GUAC     | 3N72CGC050 | 1/2"            | 91             | 78             | 136                 | 99.182  |
|          | 3N72CGC075 | 3/4"            | 91             | 78             | 139                 | 101.758 |
|          | 3N72CGC100 | 1"              | 90             | 78             | 139                 | 107.234 |
|          | 3N72CGC150 | 1 1/2"          | 147            | 128            | 190                 | 257.619 |
|          | 3N72CGC200 | 2"              | 147            | 128            | 198                 | 268.245 |
| GUAB     | 3N72CGB050 | 1/2"            | 91             | 78             | 136                 | 99.182  |
|          | 3N72CGB075 | 3/4"            | 91             | 78             | 139                 | 101.758 |
|          | 3N72CGB100 | 1"              | 90             | 78             | 139                 | 107.234 |
|          | 3N72CGB150 | 1 1/2"          | 147            | 128            | 190                 | 257.619 |
|          | 3N72CGB200 | 2"              | 147            | 128            | 198                 | 268.245 |
| GUAX     | 3N72CGX050 | 1/2"            | 91             | 78             | 136                 | 102.081 |
|          | 3N72CGX075 | 3/4"            | 91             | 78             | 139                 | 107.234 |
|          | 3N72CGX100 | 1"              | 91             | 78             | 139                 | 112.708 |
|          | 3N72CGX150 | 1 1/2"          | 147            | 128            | 190                 | 273.72  |
|          | 3N72CGX200 | 2"              | 147            | 128            | 198                 | 289.821 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

«« Sello cortafuego



Sellos cortafuego

Son accesorios para sistemas Conduit de áreas clasificadas donde puede existir riesgo de explosión por la presencia de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles (NTC 2050), evitando que, en caso de conflagración interna en un dispositivo, la flama pase al resto de la instalación.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Diámetro (in) | L (mm) | H (mm) | Precio    |
|------------|---------------|--------|--------|-----------|
| 3N72SCF050 | 1/2"          | 90     | 43     | \$57.288  |
| 3N72SCF075 | 3/4"          | 90     | 50     | \$66.656  |
| 3N72SCF100 | 1"            | 110    | 60     | \$81.068  |
| 3N72SCF150 | 1 1/2"        | 150    | 85     | \$132.230 |
| 3N72SCF200 | 2"            | 150    | 100    | \$168.260 |
| 3N72SCF300 | 3"            | 220    | 140    | \$301.570 |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Caja GUB



Caja tipo GUB- A prueba de explosión

Usadas para instalación de equipos de medida y control. Se puede utilizar para realizar actividades de halado y empalme.

Protegida contra la corrosión mediante pintura electrostática. Evita el paso de llamas o chispa que se genera en su interior a la atmosfera externa.

Contacta a tu asesor

| Código     | A (mm) | B (mm) | B (mm) | BK (mm) | Precio                    |
|------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 3N72CGB100 | 100    | 100    | 80     | 95      | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CGB199 | 140    | 140    | 90     | 150     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CGB200 | 200    | 200    | 100    | 200     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CGB400 | 240    | 240    | 140    | 250     | <a href="#">Consultar</a> |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Codo a 90°



### Codo a 90° - A prueba de explosión

Fabricado en aleación de aluminio con bajo contenido de cobre, diseñado para sistemas Conduit en áreas clasificadas con riesgo de explosión (cumple NTC 2050).

- Junta metal-metal estanca
- Tornillería en acero inoxidable
- Giro a 90° para cambios de dirección en instalaciones eléctricas

Contacta a tu asesor

Ideal para conducción segura en ambientes con gases, vapores o polvos combustibles.



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Diámetro | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | Precio                    |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 3N72LBH050 | 1/2"     | 130     | 65      | 160     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72LBH075 | 3/4"     | 130     | 65      | 160     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72LB0100 | 1"       | 220     | 85      | 100     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72LB0150 | 2"       | 290     | 120     | 330     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72LB0300 | 3"       | 390     | 160     | 450     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72LB0400 | 4"       | 580     | 200     | 670     | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

«« Reducciones



bushing

Contacta a tu asesor

-  [YouTube](#)
-  [Instagram](#)
-  [LinkedIn](#)
-  [TikTok](#)
-  [Facebook](#)
-  [X](#)

Reducciones - A prueba de explosión

| Código     | Producto: Reducción tipo Bushing         | Precio                    |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 3N74RBC075 | Reducción tipo bushing M-H 3/4" a 1/2"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBC100 | Reducción tipo bushing M-H 1" a 1/2"     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBD100 | Reducción tipo bushing M-H 1" a 3/4"     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBC125 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/4" a 1/2" | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBD125 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/4" a 3/4" | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBE125 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/4" a 1"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBE150 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/2" a 3/4" | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBE150 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/2" a 1"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBE150 | Reducción tipo bushing M-H 1 1/2" a 1/4" | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBC200 | Reducción tipo bushing M-H 2" a 1/2"     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBD075 | Reducción tipo bushing M-H 2" a 3/4"     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBE100 | Reducción tipo bushing M-H 2" a 1"       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBF200 | Reducción tipo bushing M-H 2" a 1 1/4"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N2RB6200  | Reducción tipo bushing M-H 2" a 1 1/2"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBS300 | Reducción tipo bushing M-H 3" A 1.1/2"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBF300 | Reducción tipo bushing M-H 3" a 2"       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBI300 | Reducción tipo bushing M-H 3" a 2 1/2"   | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBI400 | Reducción tipo bushing M-H 4" a 2"       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74RBI400 | Reducción tipo bushing M-H 4" a 3"       | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Reducciones



Reducción tipo HUB

| Código     | Producto            | Precio    |
|------------|---------------------|-----------|
| 3N74RHC075 | H-M 3/4" a 1/2"     | \$38.241  |
| 3N74RHCI00 | H-M 1" a 1/2"       | \$50.317  |
| 3N74RH0100 | H-M 1" a 3/4"       | \$50.317  |
| 3N74RHCI25 | H-M 1 1/4" a 1/2"   | \$67.089  |
| 3N74RH0125 | H-M 1 1/4" a 3/4"   | \$67.089  |
| 3N74RHF125 | H-M 1 1/4" a 1"     | \$67.089  |
| 3N74RHCI50 | H-M 1 1/2" a 1/2"   | \$83.862  |
| 3N74RH0150 | H-M 1 1/2" a 3/4"   | \$83.862  |
| 3N74RHF150 | H-M 1 1/2" a 1"     | \$83.862  |
| 3N74RHF150 | H-M 1 1/2" a 1 1/4" | \$83.862  |
| 3N74RH0200 | H-M 2" a 3/4"       | \$123.111 |
| 3N74RHF200 | H-M 2" a 1"         | \$123.111 |
| 3N74RHF200 | H-M 2" a 1 1/4"     | \$123.111 |
| 3N74RHG200 | H-M 2" a 1 1/2"     | \$123.111 |

Contacta a tu asesor

Reducción tipo copa

| Código     | Producto            | Precio   |
|------------|---------------------|----------|
| 3N74RCC075 | H-H 3/4" a 1/2"     | \$38.58  |
| 3N74RCC100 | H-H 1" a 1/2"       | \$50.32  |
| 3N74RCD100 | H-H 1" a 3/4"       | \$50.32  |
| 3N74RCC125 | H-H 1 1/4" a 1/2"   | \$67.09  |
| 3N74RCD125 | H-H 1 1/4" a 3/4"   | \$67.09  |
| 3N74RCE125 | H-H 1 1/4" a 1"     | \$67.09  |
| 3N74RCC150 | H-H 1 1/2" a 1/2"   | \$83.86  |
| 3N74RCD150 | H-H 1 1/2" a 3/4"   | \$83.86  |
| 3N74RCE150 | H-H 1 1/2" a 1"     | \$83.86  |
| 3N74RCF150 | H-H 1 1/2" a 1 1/4" | \$83.86  |
| 3N74RCD200 | H-H 2" a 3/4"       | \$123.11 |
| 3N74RCE200 | H-H 2" a 1"         | \$123.11 |
| 3N74RCF200 | H-H 2" a 1 1/4"     | \$123.11 |
| 3N74RCG200 | H-H 2" a 1 1/2"     | \$123.11 |

Reducción tipo acople

| Código     | Producto            | Precio   |
|------------|---------------------|----------|
| 3N74RAC075 | H-H 3/4" a 1/2"     | \$38.24  |
| 3N74RAC100 | H-H 1" a 1/2"       | \$50.32  |
| 3N74RAD100 | H-H 1" a 3/4"       | \$50.32  |
| 3N74RAC125 | H-H 1 1/4" a 1/2"   | \$67.09  |
| 3N74RAD125 | H-H 1 1/4" a 3/4"   | \$67.09  |
| 3N74RAE125 | H-H 1 1/4" a 1"     | \$67.09  |
| 3N74RAC150 | H-H 1 1/2" a 1/2"   | \$83.86  |
| 3N74RAD150 | H-H 1 1/2" a 3/4"   | \$83.86  |
| 3N74RAE150 | H-H 1 1/2" a 1"     | \$83.86  |
| 3N74RAF150 | H-H 1 1/2" a 1 1/4" | \$83.86  |
| 3N74RAD200 | H-H 2" a 3/4"       | \$123.11 |
| 3N74RAE200 | H-H 2" a 1"         | \$123.11 |
| 3N74RAF200 | H-H 2" a 1 1/4"     | \$123.11 |
| 3N74RAG200 | H-H 2" a 1 1/2"     | \$123.11 |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Uniones



Universales

Uniones universales

Son accesorios para sistemas conduit de áreas clasificadas donde puede existir riesgo de explosión por la presencia de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles (NTC 2050).

Contacta a tu asesor

| Código     | Tipo                | Diámetro (in) | A (mm) | B (mm) | Precio    |
|------------|---------------------|---------------|--------|--------|-----------|
| 3N7AUUN050 | Union Hembra-Macho  | 1/2"          | 56     | 38     | \$61.722  |
| 3N7AUUN075 | Union Hembra-Macho  | 3/4"          | 63     | 45     | \$84.199  |
| 3N7AUUN100 | Union Hembra-Macho  | 1"            | 64     | 51     | \$91.242  |
| 3N7AUUN125 | Union Hembra-Macho  | 1 1/4"        | 86     | 85     | \$140.401 |
| 3N7AUUN150 | Union Hembra-Macho  | 1 1/2"        | 91     | 107    | \$143.465 |
| 3N7AUUN200 | Union Hembra-Macho  | 2"            | 113    | 111    | \$177.453 |
| 3N7AUUN300 | Union Hembra-Macho  | 3"            | 121    | 144    | \$292.848 |
| 3N7AUUN400 | Union Hembra-Macho  | 4"            | 139    | 168    | \$366.143 |
| 3N7AUUN600 | Union Hembra-Macho  | 6"            | 230    | 157    | Consultar |
| 3N7AUUH050 | Unión Hembra-Hembra | 1/2"          | 47     | 38     | \$60.717  |
| 3N7AUUH075 | Unión Hembra-Hembra | 3/4"          | 52     | 45     | \$82.520  |
| 3N7AUUH100 | Unión Hembra-Hembra | 1"            | 55     | 51     | \$90.067  |
| 3N7AUUH125 | Unión Hembra-Hembra | 1 1/4"        | 62     | 85     | \$140.384 |
| 3N7AUUH150 | Unión Hembra-Hembra | 1 1/2"        | 69     | 107    | \$160.334 |
| 3N7AUUH200 | Unión Hembra-Hembra | 2"            | 88     | 111    | \$169.737 |
| 3N7AUUH300 | Unión Hembra-Hembra | 3"            | 88     | 144    | \$256.283 |
| 3N7AUUH400 | Unión Hembra-Hembra | 4"            | 112    | 168    | \$335.449 |
| 3N7AUUH600 | Unión Hembra-Hembra | 6"            | 202    | 157    | Consultar |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Acoples flexibles

Acoples flexibles



Los acoples flexibles son accesorios que pueden reemplazar tuberías metálicas rígidas, permitiendo realizar conexiones en espacios de difícil acceso o cuando una instalación eléctrica que está conectando un motor, genere vibración que requiera amortiguarse.

Son accesorios para sistemas Conduit en áreas clasificadas, donde puede existir riesgo de explosión por la presencia de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles (NTC 2050).

Contacta a tu asesor

| Código     | Producto                                 | Diámetro Ø (in) | Longitud (in) | Precio                    |
|------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 3N75A12050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 12" | 1/2"            | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 14" | 1/2"            | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 16" | 1/2"            | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 18" | 1/2"            | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 20" | 1/2"            | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 24" | 1/2"            | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 26" | 1/2"            | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 28" | 1/2"            | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 30" | 1/2"            | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 32" | 1/2"            | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 34" | 1/2"            | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 36" | 1/2"            | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 38" | 1/2"            | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40050 | Acople flexible inoxidable de 1/2" x 40" | 1/2"            | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x12"   | 3/4"            | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x14"   | 3/4"            | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x16"   | 3/4"            | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x18"   | 3/4"            | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x20"   | 3/4"            | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x24"   | 3/4"            | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x26"   | 3/4"            | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x28"   | 3/4"            | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x30"   | 3/4"            | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x32"   | 3/4"            | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x34"   | 3/4"            | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x36"   | 3/4"            | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x38"   | 3/4"            | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40075 | Acople flexible inoxidable de 3/4"x40"   | 3/4"            | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12100 | Acople flexible inoxidable de 1"x12"     | 1"              | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14100 | Acople flexible inoxidable de 1"x14"     | 1"              | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16100 | Acople flexible inoxidable de 1"x16"     | 1"              | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18100 | Acople flexible inoxidable de 1"x18"     | 1"              | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20100 | Acople flexible inoxidable de 1"x20"     | 1"              | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24100 | Acople flexible inoxidable de 1"x24"     | 1"              | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26100 | Acople flexible inoxidable de 1"x26"     | 1"              | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28100 | Acople flexible inoxidable de 1"x28"     | 1"              | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30100 | Acople flexible inoxidable de 1"x30"     | 1"              | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32100 | Acople flexible inoxidable de 1"x32"     | 1"              | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34100 | Acople flexible inoxidable de 1"x34"     | 1"              | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36100 | Acople flexible inoxidable de 1"x36"     | 1"              | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38100 | Acople flexible inoxidable de 1"x38"     | 1"              | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40100 | Acople flexible inoxidable de 1"x40"     | 1"              | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x12" | 1 1/4"          | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x14" | 1 1/4"          | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x16" | 1 1/4"          | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x18" | 1 1/4"          | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x20" | 1 1/4"          | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x24" | 1 1/4"          | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x26" | 1 1/4"          | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x28" | 1 1/4"          | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x30" | 1 1/4"          | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x32" | 1 1/4"          | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x34" | 1 1/4"          | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x36" | 1 1/4"          | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x38" | 1 1/4"          | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40125 | Acople flexible inoxidable de 1 1/4"x40" | 1 1/4"          | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x12" | 1 1/2"          | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x14" | 1 1/2"          | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x16" | 1 1/2"          | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x18" | 1 1/2"          | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x20" | 1 1/2"          | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x24" | 1 1/2"          | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x26" | 1 1/2"          | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x28" | 1 1/2"          | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x30" | 1 1/2"          | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x32" | 1 1/2"          | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x34" | 1 1/2"          | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x36" | 1 1/2"          | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x38" | 1 1/2"          | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40150 | Acople flexible inoxidable de 1 1/2"x40" | 1 1/2"          | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12200 | Acople flexible inoxidable de 2"x12"     | 2"              | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14200 | Acople flexible inoxidable de 2"x14"     | 2"              | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16200 | Acople flexible inoxidable de 2"x16"     | 2"              | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18200 | Acople flexible inoxidable de 2"x18"     | 2"              | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20200 | Acople flexible inoxidable de 2"x20"     | 2"              | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24200 | Acople flexible inoxidable de 2"x24"     | 2"              | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26200 | Acople flexible inoxidable de 2"x26"     | 2"              | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28200 | Acople flexible inoxidable de 2"x28"     | 2"              | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30200 | Acople flexible inoxidable de 2"x30"     | 2"              | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32200 | Acople flexible inoxidable de 2"x32"     | 2"              | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34200 | Acople flexible inoxidable de 2"x34"     | 2"              | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36200 | Acople flexible inoxidable de 2"x36"     | 2"              | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38200 | Acople flexible inoxidable de 2"x38"     | 2"              | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40200 | Acople flexible inoxidable de 2"x40"     | 2"              | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12300 | Acople flexible inoxidable de 3"x12"     | 3"              | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14300 | Acople flexible inoxidable de 3"x14"     | 3"              | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16300 | Acople flexible inoxidable de 3"x16"     | 3"              | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18300 | Acople flexible inoxidable de 3"x18"     | 3"              | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20300 | Acople flexible inoxidable de 3"x20"     | 3"              | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24300 | Acople flexible inoxidable de 3"x24"     | 3"              | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26300 | Acople flexible inoxidable de 3"x26"     | 3"              | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28300 | Acople flexible inoxidable de 3"x28"     | 3"              | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30300 | Acople flexible inoxidable de 3"x30"     | 3"              | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32300 | Acople flexible inoxidable de 3"x32"     | 3"              | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34300 | Acople flexible inoxidable de 3"x34"     | 3"              | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36300 | Acople flexible inoxidable de 3"x36"     | 3"              | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38300 | Acople flexible inoxidable de 3"x38"     | 3"              | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40300 | Acople flexible inoxidable de 3"x40"     | 3"              | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A12400 | Acople flexible inoxidable de 4"x12"     | 4"              | 12"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A14400 | Acople flexible inoxidable de 4"x14"     | 4"              | 14"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A16400 | Acople flexible inoxidable de 4"x16"     | 4"              | 16"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A18400 | Acople flexible inoxidable de 4"x18"     | 4"              | 18"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A20400 | Acople flexible inoxidable de 4"x20"     | 4"              | 20"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A24400 | Acople flexible inoxidable de 4"x24"     | 4"              | 24"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A26400 | Acople flexible inoxidable de 4"x26"     | 4"              | 26"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A28400 | Acople flexible inoxidable de 4"x28"     | 4"              | 28"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A30400 | Acople flexible inoxidable de 4"x30"     | 4"              | 30"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A32400 | Acople flexible inoxidable de 4"x32"     | 4"              | 32"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A34400 | Acople flexible inoxidable de 4"x34"     | 4"              | 34"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A36400 | Acople flexible inoxidable de 4"x36"     | 4"              | 36"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A38400 | Acople flexible inoxidable de 4"x38"     | 4"              | 38"           | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N75A40400 | Acople flexible inoxidable de 4"x40"     | 4"              | 40"           | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Niples



Fabricados en acero, usados generalmente para empalme y extensiones en sistemas Conduit. Recubierto con cinc para aumentar su resistencia a la corrosión. Aptos para uso interior y exterior.

Niple cerrado

| Código     | Diámetro A Ø (in) | L (mm) | Precio                    |
|------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 3N74M00050 | 1/2"              | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00075 | 3/4"              | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00100 | 1"                | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00150 | 1 1/2"            | 45     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00200 | 2"                | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00250 | 2 1/2"            | 60     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00300 | 3"                | 65     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74M00400 | 4"                | 70     | <a href="#">Consultar</a> |

Niple corto

| Código      | Diámetro A Ø (in) | L (mm) | Precio                    |
|-------------|-------------------|--------|---------------------------|
| 3N74N01050  | 1/2"              | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N01075  | 3/4"              | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N012100 | 1"                | 30     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02050  | 1/2"              | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02075  | 3/4"              | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02100  | 1"                | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02150  | 1 1/2"            | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02200  | 2"                | 60     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02250  | 2 1/2"            | 60     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02300  | 3"                | 75     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N02400  | 4"                | 75     | <a href="#">Consultar</a> |

Niple largo

| Código     | Diámetro A Ø (in) | L1 (mm) | L (mm) | Precio                    |
|------------|-------------------|---------|--------|---------------------------|
| 3N74N03050 | 1/2"              | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04050 | 1/2"              | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05050 | 1/2"              | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08050 | 1/2"              | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03075 | 3/4"              | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04075 | 3/4"              | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05075 | 3/4"              | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08075 | 3/4"              | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03100 | 1"                | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04100 | 1"                | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05100 | 1"                | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08100 | 1"                | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03150 | 1 1/2"            | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04150 | 1 1/2"            | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05150 | 1 1/2"            | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08150 | 1 1/2"            | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03200 | 2"                | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04200 | 2"                | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05200 | 2"                | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08200 | 2"                | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03250 | 2 1/2"            | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04250 | 2 1/2"            | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05250 | 2 1/2"            | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08250 | 2 1/2"            | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03300 | 3"                | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04300 | 3"                | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05300 | 3"                | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08300 | 3"                | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N03400 | 4"                | 3       | 76     | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N04400 | 4"                | 4       | 102    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N05400 | 4"                | 5       | 152    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74N08400 | 4"                | 8       | 203    | <a href="#">Consultar</a> |



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)



Unión Ericson



Unión Ericson

Accesorio que permite acoplar tubería Conduit/IMCde una manera rápida, fácil y confiable. Está conformado por un elemento fijo doble rosca, un elemento móvil y una tuerca de apriete.

Contacta a tu asesor



[YouTube](#)



[Instagram](#)



[LinkedIn](#)



[TikTok](#)



[Facebook](#)



[X](#)

| Código     | Diámetro | Altura (mm) | Ancho (mm) | Precio                    |
|------------|----------|-------------|------------|---------------------------|
| 3N74UER050 | 1/2      | 33          | 36.5       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER075 | 3/4      | 34          | 43.7       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER100 | 1        | 41.2        | 51         | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER150 | 1 1/2    | 49          | 73         | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER200 | 2        | 73          | 84.8       | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER300 | 3        | 85          | 117        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER400 | 4        | 104         | 147        | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N74UER600 | 6        | 104         | 195        | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Tapones galvanizados

Accesorios para sistemas Conduit, que pueden ser usados en sellos cortafuego, encerramientos, y otros elementos en áreas clasificadas donde puede existir riesgo de explosión por la presencia de gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles (NTC 2050). Son fabricados en hierro, rosca cónica NPT para conexión a tubería Conduit.

Contacta a tu asesor

-  [YouTube](#)
-  [Instagram](#)
-  [LinkedIn](#)
-  [TikTok](#)
-  [Facebook](#)
-  [X](#)

| Código     | Diámetro                       | Precio                    |
|------------|--------------------------------|---------------------------|
| IACHTGM025 | 1/4" NPT con cabeza cuadrada   | <a href="#">Consultar</a> |
| IACHTGM075 | 3/4" NPT con cabeza cuadrada   | <a href="#">Consultar</a> |
| IACHTGM100 | 1" NPT con cabeza cuadrada     | <a href="#">Consultar</a> |
| IACHTGM150 | 1.1/2" NPT con cabeza cuadrada | <a href="#">Consultar</a> |
| IACHTGM200 | 2" NPT con cabeza cuadrada     | <a href="#">Consultar</a> |
| IACHTGM300 | 3" NPT con cabeza cuadrada     | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.

# Productos especiales



### Conector tipo



estribo

Contacta a tu asesor

### Conector tipo estribo

El Conector derivación con estribo es un elemento mecánico, conformado por dos piezas: conector y estribo; cuya función es realizar contacto eléctrico y mecánico entre los terminales premoldeados de una red aislada para derivar mediante conector tipo cuña (ET356) a otro tipo de cable, de tal forma que, su conexión es sencilla, segura y confiable y se evitan puntos calientes. Su instalación no debe requerir herramientas especiales. El Conector está fabricado en aluminio y el estribo es cobre estañado, el conjunto de las dos piezas tiene una conductividad mínima de 400 A.

| Código     | L ± 2 (mm) | A ± 2 (mm) | C ± 1 (mm) | B ± 2 (mm) | Precio                    |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 3CM2EST000 | 195        | 112        | 76.5       | 140        | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535  
 Km 7. Autopista Bogotá - Medellín  
 Funza, Cundinamarca, Colombia  
[comercial@cuconectores.com](mailto:comercial@cuconectores.com)  
[servicioalcliente@cuconectores.com](mailto:servicioalcliente@cuconectores.com)



### Caja tipo



campana

### Caja tipo campana

| Código     | Diámetros de acceso | A (mm) | H (mm) | Precio                    |
|------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|
| 3N72CCM100 | 1/2" - 3/4" - 1"    | 230    | 150    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CCM200 | 1/2" - 2"           | 250    | 300    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CCM400 | 2 1/2" - 3"         | 290    | 340    | <a href="#">Consultar</a> |
| 3N72CCM400 | 4"                  | 420    | 450    | <a href="#">Consultar</a> |

Contacta a tu asesor

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



Conector tipo

Conector tipo ancla



ancla

Contacta a tu asesor

| Producto                        | Código     | Calibre conductor | A (cm) | B (mm) | L (mm) | Precio                    |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Conector tipo<br>Ancla con polo | 3CM2POL014 | 14 - 750 Kcmil    | 16     | 9      | 22     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2POL006 | 14 - 750 Kcmil    | 19.5   | 9      | 27     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2POL002 | 14 - 750 Kcmil    | 22     | 14     | 35     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2POL120 | 14 - 750 Kcmil    | 26     | 18     | 38     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2POL250 | 14 - 750 Kcmil    | 42     | 20     | 55.5   | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2POL750 | 14 - 750 Kcmil    | 60     | 30     | 80     | <a href="#">Consultar</a> |
| Conector tipo<br>Ancla          | 3CM2OCE001 | 14 - 750 Kcmil    | 200    | 80     | 50     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2OA0002 | 14 - 750 Kcmil    | 28     | 15     | 11     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2OA0120 | 14 - 750 Kcmil    | 35     | 20     | 11     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2OA0250 | 14 - 750 Kcmil    | 45     | 20     | 11     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2OA0500 | 14 - 750 Kcmil    | 60     | 30     | 22     | <a href="#">Consultar</a> |
|                                 | 3CM2OA0750 | 14 - 750 Kcmil    | 80     | 40     | 30     | <a href="#">Consultar</a> |

\*Si requiere otras referencias, dimensiones o diámetros especiales que no se encuentren en la tabla, contáctenos para atender su solicitud.

\*Los precios señalados no incluyen IVA.



+60 (1) 896 6535

[www.cuconectores.com](http://www.cuconectores.com)

Km 7. Autopista Bogotá - Medellín

Lunes – Sábado 6:00 a 16:30

[comercial@cuconectores.com](mailto:comercial@cuconectores.com)

[servicioalcliente@cuconectores.com](mailto:servicioalcliente@cuconectores.com)